



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇAMAŞIR SUYU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Çamaşır suyu yoğun kıvamlı halde ve berrak olmalıdır. 2. Kokusu ağır ve rahatsız edici düzeyde olmamalıdır. 3. Kullanıcıya toksik ve allerjen olmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Aktif klor oranı minimum % 4.5 olmalıdır. 2. Etkin ağartma için pH (direkt) 'sı 10-14 arasında olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme 5 kg'lık orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE/ÇED işareti mutlaka basılı olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 3. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. TSEK/TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu belgelerine sahip olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 4. Ürünün Ticaret Bakanlığı üretim izni olmalıdır ve belgesi ihale esnasında teslim edilmelidir. 5. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 6. İdare gerek gördüğü takdirde testleri tekrar yaptırabilecektir. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir. 7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 8. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Üniversitesi
Sarf Malzeme Müdürlüğü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MEKANİK TEMİZLİK SIVISI (OVUCU KREM TEMİZLEYİCİ)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Görünüşü beyaz krem sıvı olmalıdır.2. Kir çözme özelliği iyi performans göstermelidir.3. Uygulandığı zemine zarar vermemelidir.4. Cilde zarar verecek muhteviyat içermemelidir5. Suyla kolay durulanabilmelidir.6. İz bırakmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. İçeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri min. %80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.2. Etkin temizlik için pH (direkt) 'sı minimum 10.5 olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. 500gr ve 1000 gr aralığında orijinal kaplarda getirilmelidir.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 500 gr ve 1000 gr aralığında 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecekler. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. TSEK/TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.3. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.5. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müd. Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	BANYO,TUVALET VE LAVABO TEMİZLEYİCİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Jel kıvamında olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Etkin temizlik için hidroklorik asit içermelidir. 2. Hoş kokulu olmalıdır. 3. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak doğada parçalanmalıdır. 4. Virüs ve mantarları yok etmelidir. 5. Sarı pas lekelerini, kireç ve üre taşı birikimlerini kimyasal etkinliği ile çözüp ağartarak temizlemelidir. 6. Ağır kokuların oluşmasını önlemeli, dezenfekte edici etkisi olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. 500gr /1000 gr'lık ambalajlarla getirilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 500/1000 gr'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. TSEK/TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu belgelerine sahip olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 4. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 5. İdare gerek gördüğü takdirde testleri tekrar yaptırabilecektir. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir. 6. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünün yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 7. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Emel GÖKÇE
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	SIVI EL SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Hassas ciltlere uygun özel aktif madde karışımı içermeli; nemlendirici ve gliserin içermelidir.Hoş kokulu parfüm içermelidirDispenserden akış için uygun olmalıdır.Görünümü berrak sıvı olmalıdır.Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.Dermatolojik test edilmiş olmalı, cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.Her 100 lt sıvı sabunla birlikte duvara sabitlenebilir basmalı sıvı sabunluk verilecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.pH (direkt)'sı cilt pH' sına uygun olarak 5-6 olmalı ve koruyucu madde içermelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">5 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.TSEK /TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu olmalı, ihale esnasında teslim edilmelidir.Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.İdare gerek gördüğü takdirde testleri tekrar yaptırabilecektir. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Emel ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KÖPÜK EL SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Hassas ciltlere uygun özel aktif madde karışımı içermeli; nemlendirici ve gliserin içermelidir.Hoş kokulu parfüm içermelidirDispenserden akış için uygun olmalıdır.Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.Dermatolojik test edilmiş olmalı, cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.Her 100 kg sıvı sabunla birlikte duvara sabitlenebilir basmalı sabunluk verilecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.pH (direkt)'sı cilt pH' sına uygun olarak 5-6 olmalı ve koruyucu madde içermelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">5 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.TSEK /TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu olmalı, ihale esnasında teslim edilmelidir.Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.İdare gerek gördüğü takdirde testleri tekrar yaptırabilecektir. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE
Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE
Ömer YÖRGÜN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	GENEL YÜZEY SIVI TEMİZLEME MADDESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Her türlü yüzeyin (cam dahil) temizliğinde kullanılabilir.Yüzeyleri çizmemeli ve matlaştırmamalıdır.Hoş bir temizlik kokusu bırakmalıdır.5 kg ambalajlarda olmalıdır.Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iriten etkisi olmamalıdır.Ürün zeminde kayganlık yapmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">pH (direkt) 'sı 6.0-9.0 arasında olmalıdır.İçerisinde bulunan yüzey aktif maddeleri min. % 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.TSEK/TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. Tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.İdare gerek gördüğü takdirde testleri tekrar yaptırabilecektir. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KİR VE CİLA SÖKÜCÜ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">PVC, VAT ve taş vb alkali ürünlere dayanıklı zeminler üzerindeki kirlerin ve cila artıklarının sökülmesinde ve zeminin temizlenmesinde kullanılmalıdır.Kir çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli ve noniyonik aktif madde içermelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.pH (direkt) 'sı 12.5-14 arasında olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">5-10 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.TSEK /TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu olmalı, ihale esnasında teslim edilmelidir.Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.İdare gerek gördüğü takdirde testleri tekrar yaptırabilecektir. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer SÖRGÜN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PASLANMAZ ÇELİK PARLATICISI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Paslanmaz çelik malzemesine uygun solvent-hidrokarbon yağ karışımı içermelidir.2. Kullanım sonrası yüzeyde iz-leke bırakmamalıdır.3. Çelik, krom ve nikel alaşımlı metal yüzeyleri parlatabilecek özellikte olmalıdır.4. Uygulanan yüzeyi uzun süre parlaklığını korumasını sağlamalıdır.5. Ürün sprej şeklinde olmalıdır.6. İnsan sağlığına zarar verici maddeler içermemeli, ağır koku yaymamalıdır.7. Yüzeyde oluşturduğu film tabakası ile metal parlaklığını yenileme özelliği olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. 500 ml'lik ambalajlarda getirilmelidir.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 500 ml'lik 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.3. TSEK/TSE veya ISO belgelerine sahip olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.4. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.6. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ

İMZA-KAŞE


İMZA-KAŞE
Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE
Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PASPAS PÜSKÜLÜ (KASKAM)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Dikişsiz ve sık püsküllü olmalıdır.2. 400 gr +/- 10 ağırlığında olmalıdır.3. Püskülü dökülmemeli ve tüy bırakmamalıdır.4. Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır.5. Kirini kolay bırakmalıdır.6. Piyasada satılan mop aparatlarına uygun olmalıdır.7. Birinci kalite pamuktan imal edilmiş ve dayanıklı olmalıdır.8. 70 °C sıcaklıkta yıkanabilir olmalı, yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.9. Püskül uzunluğu en az 35 cm olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Ehmet KARAKOÇ
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇALI SÜPÜRGE
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sarı çalı olmayacak kara çalı olacak2. Ürün bahçe temizliğine uygun olmalıdır.3. Ürünün kafa kısmı elle tutmaya uygun olmalıdır.4. Ürün dayanıklı ve uzun ömürlü olmalı, kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır.5. Sapı ile birlikte teslim edilmelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Üniversitesi
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tıbbi Araştırma

İMZA-KAŞE

Ömer Yılmaz
Hastane Müdürü Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	YER ÇEKECEĞİ (KÜÇÜK TAKIM)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Yüzeylerden ıslaklığın giderilmesi için kullanılacaktır.2. Plastik gövdesi olmalıdır.3. Yer-çek tek lastikten oluşmalı ve uzun ömürlü olmalıdır.4. Ürün 35 cm olmalıdır.5. Yer çekeceği sapı ile birlikte verilmelidir.6. Sapı 150cm±5 uzunluğunda olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Ehmet ...
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	OTO FIRÇASI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Çizilebilir zeminleri yıkamaya uygun yumuşak yapıda fırça olmalıdır.Oto fırçası sapı ile birlikte verilmelidir.Sapı 150cm±5 uzunluğunda olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇÖP KOVASI (BATTAL BOY)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. En az 70 lt kapasiteye sahip olmalıdır.2. Kapaklı olmalıdır.3. Orta sertlikte plastikten imal edilmiş olmalıdır.4. Darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Ehsan G. PAKOĞI
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Plastik kısımları; dayanıklı 1.sınıf plastikten imal edilmiş olmalıdır. Sıkacağıın takılacağı kısım paslanmaz metalden olmalıdır.2. 2 adet 25(+2) Litrelik iki ayrı renkte plastik kirli ve temiz su kovaları bulunmalıdır.3. Pratik ve sorunsuz kullanım özelliklerine sahip olmalıdır.4. Sıkma presi'nin mekanizması dayanıklı plastik, kol mekanizması paslanmaz metalden olmalıdır.5. Mekanizma kolay kullanılabilir olmalıdır.6. Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Üniversitesi
Sarf Malzeme Deposu

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	CAM SİLME PELUŞ TAKIMI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Peluş lastikli ve aparata geçebilen özellikte olmalıdır.2. Peluşun su emici özelliği olmalıdır. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.3. Peluş ve aparatı uyumlu olmalıdır.4. Aparatı ile birlikte verilmelidir.5. Cam Peluşu aparatı plastik olmalıdır.6. Peluş ve aparatın ebatları 45 cm olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Ensan
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer ÖRGÜN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MOP APARATI (60 CM)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Kuru Mop aparatı paslanmaz metalden olmalıdır.2. Kuru Mop aparatı 60 cm±1 uzunluğunda olmalıdır.3. Sapı ile birlikte verilmelidir.4. Kuru mop aparatının sapı alüminyum ve boyu 150 cm±2 olmalıdır.5. Kuru mop aparatı ile sapı uyumlu olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Ehsan FAZAKÇI
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer YÖRGÜN
Hastane Müdür Yardımcısı