



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU





<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>KLORHEKSİDİN İÇEREN ANTİSEPTİKLİ SIVI SABUN</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ürün %4 klorheksidin glukonat ve alkol türevleri ile derinin tahriş olmasını önleyici yumuşatıcı madde içermelidir.</li><li>2. Ürün cilt dokusunu tahriş etmemeli, hijyenik el antisepsisi sağlamalı, kokusu hoş ve pH'ı 5.5 - 6.5 olmalıdır.</li></ol>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 25°C altındaki oda sıcaklığında ışıktan korunarak depolanmalıdır.</li></ol>
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hijyenik el yıkamada kullanılacaktır.</li></ol>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir.</li></ol>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme 1litrelik ışık geçirmeyen ambalajlarda ve kullanıma hazır olarak teslim etmelidir.</li><li>2. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kullanım ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.</li><li>2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır</li></ol>
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Ürünün T.C.Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler veya üniversite hastanelerinden alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi olmalıdır.</li><li>2.İstekliler teklif ettikleri ürünün orijinal kataloğunu ihale dosyasına koymalıdır.</li><li>3.Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce verilmiş ruhsat belgesi veya Biyosidal Envanteri Listesinde kayıtlı olduğunu gösterir belge bulunmalıdır.</li><li>4.İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 adet orijinal ambalajındaki numuneyi ihale evraklarıyla birlikte İhale Komisyonuna sunmalıdır.</li><li>5.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.</li><li>6.İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır.</li></ol>


İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

  
I.O. İstanbul Tıp Fakültesi  
İnfeksiyon Hastalıkları ve  
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı  
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ  
Dip. Tescil No: 133117

  
Hem. Aslı ÖZDEMİR  
İnfeksiyon Kontrol Hemş.

  
Yük. Hem. Rukiye ÇİHAN  
İnfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>ALDEHİT İÇERMEYEN HIZLI SPREY DEZENFEKTAN</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	1. Kullanıldığı malzemelere zarar (renk solması, boyama gibi ) vermemeli ve kötü kokulu olmamalıdır.
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	1. Ürün en az % 50-70 oranında alkol ve temizleyici madde içermelidir. 2. Ürün aldehit ve fenol içermemelidir. 3. Bakterisid ( Tbc dahil ), fungusid , virüs id etkisi olmalıdır. 4. Dezenfeksiyon için gereken temas süresi konsantrasyonuna orantılı olarak 1-5 dakika olmalıdır.
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	1. Havalandırması mevcut olan serin bir yerde depolanmalıdır.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	1. Sık dokunulan yüzeylerin ve araç gereçlerin (kuvözler dahil) temizlik sonrası dezenfeksiyonunda kullanılacaktır.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	1. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	1. Ürün 1 litrelik ambalajlarda, sprey şeklinde, kullanıma hazır olmalıdır. 2. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kullanım ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır. 3. Teklif edilen ürünün kullanma kılavuzunda sadece yüzeylerin dezenfeksiyonuna yönelik olarak üretildiği ibaresi yer almalıdır.
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	1. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler veya üniversite hastanelerinden alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi olmalıdır. 2. İstekliler teklif ettikleri ürünün orijinal katalogunu ihale dosyasına koymalıdır. 3. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce verilmiş ruhsat belgesi veya Biyosidal Envanteri Listesi'nde kayıtlı olduğunu gösterir belgesi bulunmalıdır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
İnfeksiyon Hastalıkları ve  
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı  
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ  
Dip. Tescil No: 133117

Hem. Aslı Özdemir  
İnfeksiyon Kontrol Hemş.  
Özdemir

Yük. Hem. Rukiye CİHAN  
İnfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



4. Ürün Güvenlik Veri Formu bulunmalıdır.
5. İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 adet orijinal ambalajındaki numuneyi ihale evraklarıyla birlikte İhale Komisyonuna sunmalıdır.
6. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
7. İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

I.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
İnfeksiyon Hastalıkları ve  
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı  
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ  
Dip. Tescil No: 133117

Hem. Aslı Özdemir  
İnfeksiyon Kontrol Hems.  
Özdemir

Yük. Hem. Rukiye CİHAN  
İnfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi

Cihan



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	<b>HIZLI SUSUZ EL ANTİSEPTİĞİ</b>
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.İçeriği sayesinde alkole hassasiyet gösteren ciltlerde bile güvenle kullanılabilir. Alerjik reaksiyonlara neden olmamalı, elleri tahriş etmemeli, kullanımdan sonra kötü koku ve yapışkanlık hissi yaratmamalıdır. 2.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1.Ürün % 70-96 oranında alkol bazlı olmalı ve derinin tahriş olmasını önleyici yumuşatıcı madde içermelidir. 2.Ürün geniş spektrumlu olup 30 saniye içinde etkin el antiseptisi sağlamalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Havalandırması mevcut olan serin bir yerde depolanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1.Fakültenin bütün birimlerinde el temizliği için kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Malzeme 1 litrelik ambalajlarda ve kullanıma hazır olarak teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kullanım ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.Ürünün T.C.Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler veya üniversite hastanelerinden alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi olmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. 2.İstekliler teklif ettikleri ürünün orijinal kataloğunu ihale dosyasına koymalıdır. 3.Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce verilmiş ruhsat belgesi veya Biyosidal Envanteri Listesi'nde kayıtlı olduğunu gösterir belge bulunmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. 4.Yüklenici firma her 1litre malzeme için bir adet kutuyla uyumlu, iyi çalışan pompa vermelidir. 5.İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 adet orijinal ambalajındaki numuneyi ihale evraklarıyla birlikte İhale Komisyonuna sunmalıdır. 6.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

*Zeynep MEMİŞ*  
I.Ö. İstanbul Tıp Fakültesi  
İnfeksiyon Hastalıkları ve  
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı  
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ  
Dip. Tescil No: 133117

*Hem. Aslı ÖZDEMİR*  
İnfeksiyon Kontrolü Hem.  
*Aslı ÖZDEMİR*

*Rukiye CİHAN*  
Yük. Hem. Rukiye CİHAN  
İnfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi  
*Rukiye CİHAN*