



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU



MALZEMENİN ADI	COVID -19 SARF MALZEMELER
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<b>1. Tek kullanımlık Seolojik Pipet</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Steril olmalıdır.</li><li>• Tek tek poşetli olmalıdır.</li><li>• 1-2 ml hacimli olmalıdır</li><li>• Pipetör ile kullanılmasına uygun olmalıdır.</li></ul>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
ÜRÜNÜN KULLANIM SÜRESİNCE BİRLİKTE VERİLECEK CİHAZ VE SARFLARI	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1) COVID-19 TESTLERİNDE KULLANILACAK
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	Teklif edilen malzemenin miyadı teslim tarihinden en az 6 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1) Ürünün üzerinde malzemenin adı, kısaltması, , miktarı, üretici firmanın adı, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	Malzeme idarenin siparişine istinaden 20 gün içerisinde partiler sarf malzeme deposuna teslim edilecektir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	

*[Handwritten signature]*

İstanbul Tıp Fakültesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  
Doç. Dr. Serhatın NİŞE  
Diy. Teslim No: 97704  
Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

İstanbul Tıp Fakültesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖNEL