



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU



MALZEMENİN  
ADI

COVID -19 SARF MALZEMELER (Burgulu Kapaklı Tüp,

FİZİKSEL  
ÖZELLİKLERİ

**1. Burgulu Kapaklı Tüp**

- Teklif edilen ürün 2.0 ml hacminde olmalıdır.
- Dıştan kapaklı (burgulu) olmalıdır.
- Ürün polipropilenden imal edilmiş olmalı, kapağı açık halde 121°C'de 20 dak otoklavlanabilir olmalıdır.
- Teklif edilen ürün DNase-, RNase-, pyrogens-, human DNA-, PCR inhibitörü içermemelidir.

KİMYASAL  
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA  
ŞARTLARI

KULLANIM  
YERİ VE  
ÖZELLİĞİ

1) COVID-19 TESTLERİNDE KULLANILACAK

ÜRETİM  
TARİHİ VE  
MİADI

Teklif edilen malzemenin miyadı teslim tarihinden en az 6 ay olmalıdır.

AMBALAJ  
ŞEKLİ VE  
MİKTARI

1) Ürünün üzerinde malzemenin adı, kısaltması, , miktarı, üretici firmanın adı, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

TESLİMAT  
ŞEKLİ

Malzeme idarenin siparişine istinaden 20 gün içerisinde partiler sarf malzeme deposuna teslim edilecektir.

TIBBİ  
ÖZELLİKLERİ

ZORUNLU  
ÖZELLİKLER

Istanbul Tıp Fakültesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.  
Doç. Dr. Hayriye KIRKOYUN UYSAL

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Murat YAMAN  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 102221

Mustafa Orel