



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PEDALLI ÇÖP KOVASI ORTA BOY (30 LT)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lineer toz hammaddeden olmalıdır. Dışı plastik ayrıca içinde plastik, sapı metal kolay çıkmayan ayrı bir kova, pedallı açılabilen, kapağı 90 açılır kolay deforme olmayan yayı çelikten, plastiği kırılmayacak şekilde olmalıdır.</li><li>2. Çöp kovası 30 lt kapasiteli olmalıdır.</li><li>3. Kırılgan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.</li><li>4. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalıdır.</li></ol>
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.</li></ol>
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ömer YÖRGÜN  
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Abdullah ARSLAN  
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Burhan DUMAN  
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	TEMİZLİK KAT ARABASI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>Gövde yapısı paslanmaz çelik ve 1. sınıf plastikten olmalıdır.</li><li>3 (üç) katlı, 2 adet 15 Litrelik kovası, 1 adet paspas presi, 4 adet 6 litrelik plastik kovası, 3 adet plastik tepsi, 3 adet sap tutucusu, 2 adet kapaklı çöp poşeti tutturucusu ve dört tekerlekli olmalıdır.</li><li>Tekerleklerinin zeminde kaymasını engelleyici açılıp kapanabilir klipsi olmalıdır.</li></ol>
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.</li></ol>
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>en az 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ömer YERGÜN  
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Burhan DUMAN  
Hastane Müdür Yardımcısı