



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

<input checked="" type="checkbox"/>	İSTANBUL TIP FAKULTESİ
<input type="checkbox"/>	CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
<input type="checkbox"/>	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
<input type="checkbox"/>	KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
<input type="checkbox"/>	ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN
ADI

2019 Yılı Primer Antikor Teknik Şartnamesi (Ana Talep)

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- 1-Standart formaldehit tesbitli, rutin takıplı parafin blok doku kesitlerinde çalışmak üzere özel olarak üretilmiş ürünler olmalıdır. Bu özellik 2011-2012 uluslararası katologda veya güncel internet sitesinde ve teslim edilen ürünün data sheet inde açık olarak belirtilmiş olmalıdır.
- 2-İnsan antijenlerini belirleyecek özelliğe sahip olmalıdır.
- 3-Mouse-rat veya rabbit kaynaklı olmalıdır.
- 4-Ürünler manuel olarak veya mülkiyetindeki 2532003052000000000700001 demirbaş numaralı Ventana otomasyon sisteminde immunhistokimya çalışmalarında kullanılacaktır.
- 5-Monoklonal veya poliklonal karakterde olabilirler.
- 6-Antikorlar kullanıma hazır-sulandırılmış şekilde veya konsantre (liofilize veya sıvı) şekillerde teklif edilebilir.
- 7-İstek miktarları "test" üzerinden belirlenecektir. Bir test, kullanıma hazır sıvı formda en az 100µl antikora karşılık gelmektedir.
- 8-Konsantre formda ürünün sağlayabileceği test sayısının belirlenmesinde sulandırma oranları ve Ig cinsinden aktif maddenin kuru ağırlığı göz önüne alınacaktır. Sulandırma oranlarının belirlenmesinde Anabilim Dalımız laboratuvarında halen kullanılmakta olan ürünlerin sulandırma oranı dikkate alınacak, laboratuvarımızda kullanılmayan bir ürünün teklifi halinde uluslararası katolog veya data sheet lerde belirtilen sulandırma oranları gözönüne alınacaktır. Bu oranlar birden fazla ise (örnek: 1/50-1/100) en konsantre form (örnek: 1/50) dikkate alınacaktır. Katolog veya data sheet de sulandırma oranı ile ilişkili herhangi bir kaydın olmadığı durumlarda antikorun sulandırma oranı ve buna bağlı olarak verilecek antikor miktarı Anabilim Dalımız laboratuvarında yapılacak testler sonucunda belirlenecektir. Zorunlu hallerde, katolog ve data sheetlerde sulandırma oranının bulunmadığı ancak kuru madde ağırlığının belirtildiği durumlarda diğer firmaların aynı klonu ait, sulandırma oranı ve kuru ağırlığı belirtilmiş ürünü karşılaştırma yapılarak test sayısının belirlenmesinde kullanılabilecektir.
- 9-Konsantre formlarda yapılacak tekliflerde, istenilen test sayısını sulandırılmış formatta sağlayabilecek mikarda "primer antikor sulandırma çözeltisi" ücretsiz olarak temin edilmelidir. Temin edilecek çözelti bu amaca yönelik özel olarak üretilmiş olmali ve bu özelliği uluslararası katologda açıkça belirtilmelidir. Sulandırma çözeltisinin miktarının belirlenmesinde 1 test için en az 100µl çözelti temin edilmelidir.
- 10-İstenilen primer antikorlar ve bu antikorların saptaması gereken epitop bilgileri ek liste halinde belirtilmiştir. Firmalar Patoloji Anabilim Dalının isteği halinde ihale tarihinden itibaren en geç 3 hafta içinde numune temin edecek ve bu numuneler İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı laboratuvarında test edilecektir. Testlerde yeterli ve spesifik immunreaktivite sağlayamayan ürünler kabul edilmeyecek ve ihale dışı bırakılacaktır.
- 11-Malzemenin tesliminden sonra kullanım süresi içinde uygun saklama koşullarında saklanmış olmasına rağmen immunreaktivite elde edilemeyecek veya zayıf immunreaktivite gösteren antikorlar söz konusu olduğunda, yapılacak kontrol testleri ile antikorun verimli çalışmadığının tesbitinden sonra, yüklenici firma söz konusu antikoru mevcut miktarı üzerinden yeni ile ücretsiz olarak değiştirecektir. Kontrol testleri yüklenici firmannın ücretsiz olarak temin edeceği pozitif kontrol dokuları üzerinde yapılacaktır. Pozitif kontrol dokusunun yüklenici firma tarafından temin edilememesi durumunda, yüklenici firma

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Ekrem Yavuz

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input checked="" type="checkbox"/>
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

Anabilim Dalımız pozitif kontrol dokularının antikor kalitesinin kontrol edileceği test çalışmalarında kullanılmasını kabul etmiş sayılıacaktır. Söz konusu test çalışmasında pozitif kontrol dokusu dışında diğer aşamalara ait malzemeler birimimizde rutin kullanımdaki malzemeler olacaktır. Firmanın bu türünlere güvensizlik duyması halinde malzemenin eşdeğer karşılıkları firma tarafından ücretsiz olarak temin edilip test sırasında karşılaştırma amacıyla kullanılabilecektir. Bu konuyu kayda alan bir taahhütname yüklenici firma tarafından imza edilerek malzemenin teslimi sırasında malzeme teslim komisyonuna verilecektir.

12-Malzemelerin transfer ve teslimatı kesinlikle soğuk zincir kurallarına uygun ortamlarda gerçekleştirilecektir.

13-Teslimat anından itibaren en az bir yıl kullanım süresine sahip olmalıdır.

14-Antikorlara kalem bazında teklif verilebilecektir.

15-Antikor listesi, Clon tercihleri ve istenilen miktarları aşağıda belirtilmektedir.

16-Bazı kalemlerde laboratuvarımızda denenmiş-kullanılmakta olan antikor klonları talep edilmekte ve IVD onaylı olması istenmektedir. Farklı klonların teklifi halinde ücretsiz temin edilecek numuneler kullanılarak laboratuvarımızda test edilecektir.

Sıra No	Antikor Adı	Birim	Klon
1	POLYCLONAL, RABBIT, ANTİ ALFA -1 ANTİTRİPSİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D. +4)	Test	Polyclonal
2	ANTİ AMİLAZ ANTİKORU	Test	***
3	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ACTH KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D. +4)	Test	AH26
4	Anti Adipophilin Antikoru	Test	Rabbit Poly
5	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ A-İNHİBİN KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	R1
6	Anti ALK-1 Antikoru	Test	D5E3
7	Anti AMACR (POLYCLONAL) Antikoru	Test	p504S/13H4
8	POLYCLONAL, RABBIT, ANTİ AMİLOİD A KONSANTRÉ LİQUİD (C. +4)	Test	me1
9	MONOKLONAL ANTİ ANNEXIN A1 ANTİKORU	Test	MRQ-3
10	Anti ARID1A Antikoru	Test	Polyclonal
11	Anti Arginase Antikoru	Test	EP261
12	ANTİ AFP	Test	***
13	Anti ATRX Antikoru	Test	ax1
14	Anti BAP1 Antikoru	Test	c1
15	POLYCLONAL, RABBIT, ANTİ B HCG KONSANTRÉ LİQUİD (C. +4)	Test	Polyclonal
16	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ B-CATENİN KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	Cat5h10
17	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BCL-1/CYCLİNDİ KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	sp4
18	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BCL-2 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D. +4)	Test	I00/d5
19	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BCL-6 KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	LN22
20	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BRCA-1 KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	IBRC04
21	ANTİ C-MYC PRİMER ANTİKORU	Test	Y96/EP121
22	POLYKLONAL C4d ANTİKORU	Test	Polyclonal
23	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CA12.5 KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	OV185;1
24	Anti Calcitonin Antikoru	Test	sp17
25	MONOCLONAL, MOUSE ANTİ CALDESMON	Test	E89

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Ekrem Yavuz

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

2



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	X
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

26	POLYCLONAL, RABBIT, ANTİ ALFA-1 ANTİTRİPSİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +I)	Test	calp
27	ANTİ AMİLAZ ANTİKORU	Test	SAS/SP65
28	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ACTH KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +I)	Test	H2A10
29	Anti Adipopophilin Antikoru	Test	56C5
30	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ A-İNHİBİN KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	Rabbit Poly
31	Antı ALK-1 Antikoru	Test	***
32	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD138 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	B-A38
33	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD14 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	E1CO2
34	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD13 KONSANTRE LİQUİD (C, +I)	Test	I3CO3
35	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ANDROJEN RESEPTÖRÜ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +I)	Test	SP107
36	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD15 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +I)	Test	MMA+B187
37	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD16 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	2H7
38	MONOKLONAL ANTİ CD163 ANTİKORU	Test	MRQ26
39	MONOCLONAL MOUSE ANTİ CD19 LİQUİD KULLANIMA HAZIR (D, +I)	Test	ep169,B151e
40	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD1A KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	MTB-I
41	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD2 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	MRQ11
42	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD21 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	2G9
43	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD23 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	1b12, sp23
44	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD3 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	LN10.SP7
45	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD30 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	Ber-H2
46	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD31 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	JC/70A
47	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD33 KONSANTRE LIQUİD (C, +I)	Test	SP266
48	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD34 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	q6END/10
49	ANTİ CD35 ANTİKORU	Test	RI-B25
50	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD38 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	SPC32, 38CO3 SPC32
51	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD4 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	1F6, IB12
52	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD11 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	5B12
53	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD15 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +I)	Test	2B118 PD7/26
54	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD5 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	4C7,SP19
55	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD56 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	123C3,DS/12 3C3
56	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD57 KONSANTRE LİQUİD (C, +I)	Test	NK-1
57	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD61 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	2F2
58	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD68 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C, -20)	Test	KP-1

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Ekrem Yavuz

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

3

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	X
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

	20)		
59	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CD68 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	PGM-1
60	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CD7 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	SP94
61	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CD79A KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	SP18
62	POLYCLONAL. RABBIT. ANTİ CD8 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)	Test	SP57
63	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CD99 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	HO36-11
64	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CDX2 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	EPR2761
65	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CEA KONSANTRE LİQUİD (C, +4)	Test	COL-1
66	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ C-ERB B2 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	SP3
67	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CHROM.A AB3 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	LK2H10
68	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CK 17 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)	Test	SP95
69	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CK 19 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	A-53B, A2-26
70	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CK 5 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	XM26
71	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CK5/6 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)	Test	D5/16B1
72	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CK 8/18 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	SD3
73	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CK AE-1/AE3(PANCK) KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	AE1
74	MONOCLONAL. MOUSE ANTİ HMWCK 34 BE 12 KONSANTRE LİOFİLİZE (C -20)	Test	34 BE 12
75	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CK 14 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)	Test	14.002
76	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CK20 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	Ks20.8
77	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CK 7 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	ov-11 12/30
78	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ CMV KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	2-6 DT10·BC90
79	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ COL1IV KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	CIV.22
80	ANTİ CXCR5 ANTİKORU	Test	***
81	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ DESMIN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	D33
82	ANTİ-D14E12	Test	UJ127.11, p65
83	ANTİ DOG-1 ANTİKORU	Test	CLONE SP31
84	Anti D2-40 ANTİKORU	Test	D240
85	MONOCLONAL MOUSE ANTİ EGFR KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	111.6
86	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ EMA KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	GPI.4
87	ANTİ BEREPO-1 ANTİKORU	Test	BEREP4
88	MONOCLONAL MOUSE ANTİ MOC 31 KULLANIMA HAZIR	Test	MOC31
89	ANTİ ERG ANTİKORU	Test	UMAB77, 9F7
90	MONOCLONAL. MOUSE. ANTİ FASCİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)	Test	FCNO.155K2, .55.K2
91	ANTİ FLİ-1 ANTİKORU.	Test	MRQ-1

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Ekrem Yavuz

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input checked="" type="checkbox"/>
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

92	MONOKLONAL MOUSE ANTİ FSH ANTİKORU	Test	İNNFISH160
93	ANTİ FACTOR XIII ANTİKORU	Test	36B11
94	ANTİ FACTOR XIII-A ANTİKORU	Test	***
95	ANTİ FOXP1 ANTİKORU	Test	SP133
96	ANTİ HUMAN FOXP3 ANTİKORU	Test	EP340
97	ANTİ FOXL2 ANTİKORU	Test	Poliklonal
98	ANTİ FUMARAT HİDRATAZ ANTİKORU	Test	J13
99	ANTİ-GABI ANTİKORU	Test	H-198. se-9019
100	ANTİ GALECTİN-3 ANTİKORU	Test	9C4
101	ANTİ GASTRİN ANTİKORU	Test	***
102	ANTİ GCDFP-15 ANTİKORU	Test	23A3.EP1582 Y
103	ANTİ GFAP ANTİKORU	Test	GA-5
104	ANTİ GLYPICAN-3 ANTİKORU	Test	IG12
105	ANTİ GLYCAGON ANTİKORU	Test	glucP
106	ANTİ GLUT-1 ANTİKORU	Test	POLYCLON AL
107	ANTİ GLUTAMİNE SENTETAZ ANTİKORU	Test	***
108	ANTİ GLYCOP A ANTİKORU	Test	GA2R
109	ANTİ GRANZYM B ANTİKORU	Test	GZBO,1
110	ANTİ GATA-3 ANTİKORU	Test	***
111	ANTİ GROWTH HORMON ANTİKORU	Test	POLYCLON AL
112	MONOCLONAL MOUSE, ANTİ HBME-1 KONSANTRE LİQUİD (C. +4)	Test	HBME1
113	MONOCLONAL MOUSE, ANTİ HBSAG KONSANTRE LİQUİD (C. +4)	Test	***
114	ANTİ HCV AG ANTİKORU	Test	***
115	ANTİ HEPATİTIS B ANTİKORU	Test	***
116	ANTİ HSA ANTİKORU	Test	OCHIE5
117	MONOCLONAL MOUSE ANTİ HHV TYPE 8 LİOFİLİZZE (C. -20)	Test	HSV T8
118	MONOCLONAL MOUSE, ANTİ HLA-DR KONSANTRE LİOFİLİZZE (C. -20)	Test	***
119	MONOCLONAL MOUSE, ANTİ HMB-45 KONSANTRE LİOFİLİZZE (C. -20)	Test	HMB45
120	POLYCLONAL, RABBIT, ANTİ HSV-II KONSANTRE LİQUİD (C. +4)	Test	POLYCLON AL
121	POLYCLONAL, RABBIT, ANTİ HSV-I KONSANTRE LİQUİD (C. +4)	Test	POLYCLON AL
122	ANTİ-INSMI ANTİKORU	Test	A8
123	MONOKLONAL MOUSE ANTİ MUC-6	Test	CLH5
124	MONOCLONAL MOUSE, ANTİ MUC2 KONSANTRE LİOFİLİZZE (C. -20)	Test	MUC2
123	MONOCLONAL MOUSE, ANTİ MUC5AC KONSANTRE LİQUİD (C. +4)	Test	I-13M1
124	CD25	Test	111.6
125	MONOCLONAL MOUSE ANTİ MUC-4	Test	GP 1.4
126	MONOCLONAL MOUSE, ANTİ HUMAN MUM 1 KONSANTRE LİOFİLİZZE (C. -20)	Test	4C9
127	ANTİ MYOGENİN ANTİKORU	Test	IG8
128	POLYCLONAL, RABBIT, ANTİ MYOGLOBİN KONSANTRE LİOFİLİZZE (C. -20)	Test	MUM1
129	POLYCLONAL, RABBIT, ANTİ MYPOX KONSANTRE LİOFİLİZZE (C. -20)	Test	CLONE F5D
130	MONOCLONAL MOUSE ANTİ NAPSİN A KULLANIŞMA HAZİR LIQUİD (D+4)	Test	***

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. İkrem Yavuz

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

5



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	X
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

131	ANTİ NEUN ANTİKORU	Test	POLYCLON AL
132	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NEUROFİLAMENT KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	IP64
133	ANTİ BCL2	Test	A60
134	ANTİ IGA ANTİKORU POLYCLONAL	Test	S2F11
135	POLYCLONAL, RABBIT, ANTİ IGD KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	SP66
136	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ IGG KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	POLYCLON AL
137	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ IGM KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	POLYCLON AL
138	ANTİ IgG1 Antikru	Test	POLYCLON AL
139	ANTİ İDH-I ANTİKORU	Test	POLYCLON AL
140	ANTİ İNİ-I ANTİKORU	Test	MRQ44
141	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ İNSULİN KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	2H09
142	ANTİ-KARBONİK ANHİDRAZ IX ANTİKORU	Test	MRQ27
143	BCL2	Test	INS04
144	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ KAPPA KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	ep161
145	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ Kİ 67 KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	E17
146	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ Kİ 67 KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	LIC1 Rabbit
147	ANTİ LICAM ANTİKORU	Test	sp6
148	ANTİ GASTRİN ANTİKORU	Test	Mib-1
149	ANTİ GCDFP-15 ANTİKORU	Test	A117-H3978
150	ANTİ LANGERİN ANTİKORU	Test	I2D6
151	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ LAMBDA ANTİKORU	Test	POLYCLON AL
152	ANTİ LAMİNİN ANTİKORU	Test	POLYCLON AL
153	ANTİ Lin 28A ANTİKORU	Test	***
154	MONOKLÖNAL MOUSE ANTİ LH ANTİKORU	Test	LH01
155	ANTİ LMO2 ANTİKORU	Test	SP51
156	ANTİ MAMOGLOBULİN ANTİKORU	Test	304-1A5,31A5
157	ANTİ MAST CELL ANTİKORU	Test	AA1
158	ANTİ MART-1/MELAN ANTİKORU	Test	A103
159	ANTİ MESOTHELİN ANTİKORU	Test	SB2
160	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MİTF KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	C5+D5
161	ANTİ NRAS-Q61R ANTİKORU	Test	SP174
162	ANTİ NTRK1 ANTİKORU	Test	EP1058Y
163	ANTİ NKX3.1	Test	EP356
164	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NSE KONSANTRÉ LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	MRQ55
165	ANTİ OCT-2 ANTİKORU	Test	MRQ2
166	Antı OCT 3/4 Antikoru	Test	N1N.K
167	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ OLİG 2 ANTİKORU	Test	SPPL,EP106
168	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRÉ LIQUİD (C. +4)	Test	SP1
169	ANTİ CD103	Test	***
170	ANTİ MNDA	Test	***

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Ekrem Yavuz

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

6



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input checked="" type="checkbox"/>
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

171	ANTİ P120 CATHENİN ANTİKORU	Test	MRQ55
172	MONOCLONOL MOUSE ANTİ P16 ANTİKORU	Test	LG175-405, İnkla
173	ANTİ P27 PRİMER ANTİKORU	Test	Kip1
174	ANTİ P40 ANTİKORU	Test	BC28, POLY
175	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ P53 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D. +4)	Test	DO7
176	ANTİ P57 ANTİKORU	Test	KJD2,57P0sm 6KP10
177	MONOCLONOL MOUSE ANTİ P63 ANTİKORU	Test	(IA-I)
178	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PAP(PSAP) KONSANTRE	Test	Pase/ILj
179	ANTİ PARAFIBROMİN ANTİKORU	Test	211
180	ANTİ PARATHORMON (PTH) KONSANTRE	Test	PTH
181	ANTİ PARVOVİRUS ANTİKORU	Test	R92F6
182	ANTİ PANCREATİK POLYPEPTİDE ANTİKORU	Test	AB-1
183	ANTİ PAX-5 KONSANTRE LİQUİD	Test	SP34
184	ANTİ PAX 8 ANTİKORU	Test	MRQ50
185	ANTİ PD-1 ANTİKORU	Test	MRQ22
186	PGP 9.5 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D+4)	Test	10A1
187	Anti PTH Antikoru	Test	X7
188	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PERFORİN KONSANTRE LİQUİD (C. +4)	Test	MRQ23
189	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PHH3 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D. +4)	Test	PHH3
190	PLASENTAL LACTOGEN KONSANTRE LİOFİLİZE (C. -20)	Test	HPL
191	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PLAP KONSANTRE LİOFİLİZE (C. -20)	Test	8A9
192	ANTİ IRTA-I	Test	***
193	PROLACTİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C. -20)	Test	POLYCLON AL
194	ANTİ PROGESTERON RESEPTÖRÜ KONSANTRE	Test	16
195	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PSA KONSANTRE LİOFİLİZE (C. -20)	Test	28A1
196	ANTİ PTEN ANTİKORU	Test	6H21-D1.3
197	ANTİ-RELA ANTİKORU	Test	UJ27.11
198	ANTİ RET ANTİKORU	Test	EPR287
199	ANTİ ROS1 ANTİKORU	Test	D4D6
200	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ RCC ANT. KONSANTRE LİOFİLİZE (C. -20)	Test	PN15
201	MONOCLONAL MOUSE ANTİ SMA CONSANTRE LIQUİD	Test	1A4
202	ANTİ CD27	Test	137B4
203	MONOCLONAL MOUSE ANTİ SALL 4 KULLANIMA HAZIR LIQUİD (D+4)	Test	6 E 3
204	MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ SF-1 KONSANTRE LİQUİD (C. +4)	Test	N 1665
205	ANTİ SMOOTHELIN ANTİKORU	Test	R4 A
206	ANTİ SMOOTH MUSCLE MİYOSİNE (SMM) ANTİKORU	Test	SMM-1
207	ANTİ TCR delta	Test	***
208	ANTİ-SOX 9 ANTİKORU	Test	EP317
209	MONOKLONAL ANTİ SOX10 ANTİKORU	Test	EP268
210	MONOKLONAL ANTİ SOX11 ANTİKORU KONSANTRE(C. +4)	Test	POLY
211	ANTİ STAT 6 ANTİKORU	Test	D3
212	POLYCLONAL RABBIT, ANTİ SV10 KONSANTRE LİOFİLİZE (C. -20)	Test	MRQ44
213	ANTİ SYNAPTOPHYSIN ANİKORU	Test	POLY
214	ANTİ-SMAD4/DPC4	Test	BSB-63, ...

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Ekrem Yavuz

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

7



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

Ocak 2019
Sayı: 1026
X
 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

215	ANTİ-SDHB	Test	21a11ae7
216	ANTİ TCR BETA F1 ANTİKORU	Test	F1
217	ANTİ TFE3 ANTİKORU	Test	MRQ37
218	ANTİ TFEB ANTİKORU	Test	***
219	TDT KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C. -20)	Test	POLY
220	ANTİ THYROGLOBIN	Test	2H11 + 6E
221	MONOClonal MOUSE ANTİ TRAF-1 KONSANTRE LİOFİLİZÉ (C - 20)	Test	Ber-Traf-1
222	ANTİ TRAP ANTİKORU	Test	9CS
223	ANTİ TSH ANTİKORU	Test	T311
224	ANTİ TTF-1 ANTİKORU	Test	8G763/1
225	ANTİ TROMBOMODULİN	Test	1009
226	ANTİ TTF-1 ANTİKORU	Test	SPT24
227	ANTİ TYROSİNE HYDROXYLASE ANTİKORU	Test	1B5
228	MONOClonal MOUSE ANTİ VIMENTİN KONSANTRE LIQUİD (C. +4)	Test	6f-h2
229	ANTİ Dystrophin3 - KONSANTRE LIQUİD (C. +4)	Test	Dy10/12B2
230	ANTİ MHCs ANTİKORU	Test	WB-MHCs
231	ANTİ MHc ANTİKORU	Test	WB-MHcf
232	ANTİ Dystrophin-2 KONSANTRE LIQUİD (C. +4)	Test	Dy8/6CS
233	ANTİ Dystrophin-1 KONSANTRE LIQUİD (C. +4)	Test	Dy4/6D3
234	ANTİ HAMLET-2 ANTİKORU	Test	Ham3/17B2
235	Anti TIA-1 Antikoru	Test	Tia-1
236	ANTİ CLAUDIN-7	Test	***
237	ANTİ CLAUDIN-3	Test	***
238	ANTİ CLAUDIN-1	Test	Mono 3E2C1
239	ANTİ SATB2	Test	Mono EP281
240	ANTİ Tripsin (Se-137077)	Test	Monokl D1
241	ANTİ MDM2	Test	1F2:M41-113)
242	ANTİ LEF1	Test	Mono EP310
243	ANTİ TCR gamma	Test	***
243	ANTİ Islet Antikoru	Test	Ep283

DEPOLAMA	4°C de soğutucuda saklanır, Teslimat Soğuk zincir ile yapılır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Tespit edilmiş rutin histopatolojik takip işlemlerinden geçirilen insan biopsi dokularına ait parafin blok kesitlerinde istenilen抗jenlerin immunhistokimyasal olarak belirlenmesinde kullanılacak. Çalışmalar 2532003052000000000700001 demirbaş numaralı Ventana Benchmark immunhistokimya otomasyon sisteminde ve manuel sistemde yapılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	Miadlar Üretim Tarihi baz alınarak en az 1 yıl süre ile kullanılabilir olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	İdare tarafından sözleşmenin imzalanmasına mütekip 45 gün içerisinde Anabilim Dalımızın Talebine Uygun olarak partiler halinde Ayniyat Ambarına teslim edilecektir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Konsantre veya sulandırılmış formda olabilir Her bir antikor için istenen miktarlar tablo halinde verilmiştir 1- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	2- Firma, ürün miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş sayılır.

Prof. Dr. Bilge Bilgiç

Prof. Dr. Nükrem Yavuz

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

8