
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
PLASTİK VE ESTETİK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
ELEKTROKOTER
YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAME NO:
İTF/YP/AML/190




-
1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 2. Bu teknik şartnamede, İ. Ü. Hastaneleri Biyomedikal Bölümü'nün yazılı izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.
 3. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği (Satınalma Birimi) tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Biyomedikal Bölümü Teknik Elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.
-

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE ESTETİK CERRAHİSİ ELEKTROKOTER YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/YP/AML/190 18/06/2021 00 1 / 3
---	---	--	---

Sıra No	Yedek Parça Adı	Adet	Cihaz/Ürün/Sistem Adı	Seri No	Konum	Cihaz/Ürün/Sistem Marka ve Model
1	Koter Ara Kablosu	5	Elektrokoter	11412470 / 11412471	Plastik Acil Polikliniği	Erbe / V10100C

1. KABUL VE TESLİMAT ŞARTLARI

- 1.1. Kullanılan yedek parçalar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.
- 1.2. Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.
- 1.3. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.
- 1.4. Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.
- 1.5. Teslimat sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.
- 1.6. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
- 1.7. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetler, Biyomedikal Bölümü teknik elemanlarının gözetiminde yapılır. Biyomedikal Bölümü gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Z.m. Dr. Ero KOZANOĞLU Dip. Tesc. No: 122149 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi-Anabilim Dalı	 İstanbul Tıp Fakültesi Uzm. Dr. Ömer BERKÖZ Dip. Tesc. No: 105976 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı	 İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. M. İsmail ERMİŞ Dip. Tescil No: 22001 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE ESTETİK CERRAHİSİ ELEKTROKOTER YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/YP/AML/190 18/06/2021 00 2 / 3
---	---	--	---

1.8.Parça değişimi yapılan cihaz/ürün/sistem ile ilgili olarak yüklenici firmanın 4 nüshalı "Servis Formu" ile Biyomedikal Bölümü "Teknik Servis Kontrol Formu" birlikte düzenlenir ve bu formların birer nüshası cihaz/ürün/sistemin bulunduğu ilgili birimde, birer nüshası Biyomedikal Bölümü'nde, birer nüshası ise yüklenicide kalır, diğer nüshalar fatura ile birlikte Anabilim dalı sekreterliğine verilir.

Nüshalarda yüklenici firma kaşesi, cihaz/ürün/sistemin bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, Biyomedikal Bölümü teknik elemanının ve yüklenici firma servis elemanının imzaları olmalıdır.

Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin tamamlandığı, işe başlama ve bitirme saatleri ile birlikte belirtilir.

2. GARANTİ KOŞULLARI

2.1.Kullanılan yedek parça her türlü üretici hatalarına karşı 1 yıl süre garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, yüklenici tarafından ilgili yedek parça ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.

2.2.Kullanılan yedek parçanın garanti süresince arızası halinde, yüklenicinin sorumlu teknik servisi, arızaya 24 (yirmi dört) saat içinde ilk müdahaleyi yaparak arızanın nedenini tespit etmek zorundadır. Yüklenici yurt dışından ilgili yedek parçanın ithali gerekmediği durumda en geç 2 (iki) iş günü içinde yeni ve kullanılmamış yedek parçayı teslim etmekle, şayet yurt dışından yedek parça ithalatı gereksinimi varsa; en geç 10 (on) gün içinde ithalatı gerçekleştirmek ve yedek parçayı teslim etmekle yükümlüdür. Bu süre, yüklenicinin gerekçeli talebiyle Biyomedikal Bölümü'nce incelenerek uygun görüldüğü takdirde aynı birim tarafından hazırlanan yazılı belge ile uzatılabilir.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Uzm. Dr. Erol KOZANOĞLU Dip. Tes. No: 122149 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Uzm. Dr. Ömer BERKÖZ Dip. Tes. No: 105976 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Mustafa ERMIŞ Dip. Tes. No: 34601 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE ESTETİK CERRAHİSİ ELEKTROKOTER YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/YP/AML/190 18/06/2021 00 3 / 3
---	---	--	---



2.3. İlgili yedek parçanın arızası nedeniyle çalışmadığı durumlar, arızalı olarak sayılacaktır. 3.2. maddesinde belirtilen süreleri aşan arızalı durumlarda ilgili yedek parçanın alış bedeli üzerinden;




- 1 – 3 gün arası günlük yüzde 2
- 4 – 7 gün arası günlük yüzde 3
- 7 günü aşan arızalı durumlarda ise gün başına yüzde 4 oranında ceza kesilir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Teslim edilecek malzeme çok kullanımlık (reusable) olmalıdır.

3.2. Cihazlar ile birebir uyumlu olmalıdır.

HAZIRLAYAN (Kaşe/İmza)	ONAY (BS) (Kaşe/İmza)
FURKAN ŞENGÖZ 	TUNA UTKU VATANSEVER 

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Erol KOZANOĞLU Tic. Sic. No: 22149 Elektrokoter ve Plastik Cerrahi Uzmanı	 İstanbul Tıp Fakültesi Uzm. Dr. Ömer BERKÖZ Dip. Tez. No: 105976 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerr. Uzm.	 İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. M. İsmail ERMİŞ Dip. Tez. No: 24501 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı