



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	Desmoglein 3 , Desmoglein 1, BP 180 ve BP 230 Elisa kitleri için Teknik Şartname Formu
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir Ambalajlar üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, markası, lot numarası belirtilmelidir
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	Kit içerisindeki kontroller, solusyonlar elisa yöntemle uygun olmalıdır.
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	1. +2/+8 derecede muhafaza edilmelidir.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	Otoimmün Büllü Hastalıklarda pemfigus grubu hastalıklarda desmoglein antijenlerin ve pemfigoid grubu hastalıklarda bazal membran antijenlerin elisa yöntemle ayırımı ve tanımlanması
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	Kitler, idarenin siparişine istinaden 20 gün içerisinde partiler halinde kit kimyasal deposuna teslim edilecektir.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. UBB kapsam dışı olanlar kapsam dışı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. 2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-K1-SR  
Prof. Dr. Rifkiye KÜÇÜKOĞLU  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı  
Dip. Tescil No: 32249

İMZA-KASE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

İMZA-KASE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı  
Dr. Tuğba ATÇI  
Dermatoloji Uzmanı  
Dip. Tescil No: 148338



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>Phosphate Buffer saline ( PBS) tablet (IU60004010833)</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir Ambalajlar üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, markası,lot numarası belirtilmelidir
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	100 tablet halinde orijinal paketlenmiş olmalıdır. Her bir tablet 100 ml distile su ile çözülmelidir. 10 mM phosphate, 150 mM sodium chloride içermeli ve Ph'sı 7.3- 7.5 olmalıdır. Ürün, direkt immünfloresan çalışma için uygun olmalıdır.
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	Malzeme oda sıcaklığında, serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	Direkt immünfloresan çalışma için kullanılacaktır.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ</b>	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	Kitler, idarenin siparişine istinaden 20 gün içerisinde partiler halinde kit kimyasal deposuna teslim edilecektir.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	1.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. UBB kapsam dışı olanlar kapsam dışı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. 2.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Rifkiye KÜÇÜKOĞLU  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No: 32249

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Fizyoloji Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 148338

İMZA-KAŞE

İ.O. İstanbul Tıp Fakültesi  
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı  
Dr. Tuğba ATCI  
Dermatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No : 148338