



**T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>ALLERJİ DERİ TESTİ-SOLUPRİCK</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	Her bir allerjen çeşidinden 50 – 80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa , 500-800 test yapılabilir. Her şişenin ürün kodu ve ismi , dozajı , son kullanma tarihi, saklama koşulları , seri ve şarj numarası , üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır . İsrırgan ve çayır-hububat karışımı hariç tüm polenler, ev tozu akarları Aspergillus Fumigatus, Alternaria Alternata, kedi epiteli ve besin prick allerjen solüsyonları standart olmalı, çayır-hububat karışımı ve ısırgan polenleri, köpek epiteli, apis mellifera ve vespula prick allerjen solüsyonları ise w/v olmalıdır.
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	Alerjen prick solüsyonları en az 1 ml'lik şişelerde olmalıdır. Arı prick solüsyonları Apis Mellifera ve Vespula Spp. olarak 1 veya 2 ml' lik şişelerde 10 µg/ml, 100 µg/ml, 300 µg/ ml halinde 3 farklı konsantrasyonda hazırlanmış olmalıdır.
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	(2-8) °C ' de saklanmalıdır
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	Poliklinik şartlarında hastanın koluna zerk edilecektir.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ</b>	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Yüklenici firma, firma ürünlerinin son kullanma tarihinin bitmesine 3 ay kala yeni tarihli olanlarla ücretsiz olarak değiştirecektir.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	Talep edilen malzemeler talep edildiği tarihten itibaren en geç 20 takvim günü içinde partiler halinde kit kimyasal deposuna teslim edilecektir.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalı, sahip olmayan malzeme için firma UBB kapsam dışı veya CE veya FDA belgesini ihale evrakları içinde sunmalıdır.</li> <li>2. İstekli firma TITCK kuralları gereği deri allerjen prick testleri/allerjen tanı testlerinde Satış İzin Belgesini ihale evrakları içinde sunmalıdır.</li> <li>3. Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan, ürünlerin markasını gösteren firma üretim katalogunu, firma kaşesi basılarak ihale esnasında uzman üyelere teslim edilmelidir.</li> <li>4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak</li> </ol>

**Doç. Dr. Semra DEMİR**  
İstanbul Tıp Fakültesi  
İç Hastalıkları Anabilim Dalı  
İmmünoyol ve Allerji Hast. Bilim Dalı  
Tescil No: 137266/100781/120296

**İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ**  
**Prof. Dr. Meliha NALÇACI**  
Dip. Tescil No: 28718  
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

**PROF. DR. ZEYNEP ALKER TAMAY**  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Enfeksiyon ve Hastalıkları  
Çocuk İmmünoyol ve Allerji  
Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tescil No: 49453

**Prof. Dr. Mustafa OKUMUS**  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tescil No: 64767  
A. B. E. Başkanı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

- değiştireceği ile ilgili yazılı taahhütname ile malzemelere ait garanti belgesini muayene ve Kabul Komisyonu'na verecektir.
5. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.
6. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...2.. adet numuneyi ihale sonrası ilk İki iş günü içerisinde ilgili ana bilim dalına teslim edilecektir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

Doc. Dr. Semra DEMİR  
İstanbul Tıp Fakültesi  
İç Hastalıklar Anabilim Dalı  
İmmünoji ve Alerji Hast. Bilim Dalı  
Tescil No: 137256/100781/120296

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
Prof. Dr. Meliha NALÇACI  
Dip. Tescil No: 28718  
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
Prof. Dr. Hüseyin GÜLER OKUMUS  
Dip. Tescil No: 64767  
A.B.D. Başkanı

PROF. DR. ZEYNEP ÜLKER TAMAY  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Çocuk İmmünoji ve Alerji  
Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tescil No: 49458

25