



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>5 (BEŞ) KALEM ASANSÖR MALZEMESİ</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<p>-1. Sıradaki asansör kumanda panosu, insan ve yük taşımada kullanılan asansörlerde çalışabilme özelliğine sahip, TS EN 81-1/2+A3 standardına uygun olacaktır. Mevcut hizmet verilen asansörlerin sistemine uygun nitelik ve özellikte olup, yüklenici firma yerinde görecektir.</p> <p>-2. Sıradaki dijital flexible kablo, %100 tam kesit 24x24 mm yassı asansör kablosu özelliğinde 1.kalite TSE/CE belgeli olacaktır.</p> <p>-3.Sıradaki asansör iç kapısı, 304L kalite standardına sahip, satine paslanmaz sacdan mamül elektrostatik boyalı, sese ve titreşime karşı desteklenmiş, kapalı durumda iken düz bir yüzey görünümde, fiziksel engelde otomatik geri açma özelliğine sahip, hizmet verilen mevcut iç kapı marka-modeli ile uyumlu özellikte olup, yüklenici firma yerinde görecektir.</p> <p>-4 ve 5. Sıradaki asansör kabin alt ve üst makarası mevcut hizmet verilen asansörlerin sistemine uygun nitelik ve özellikte olup, yüklenici firma yerinde görecektir</p>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	TEKNİK HİZMETLER AMİRLİĞİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	İTF ASANSÖR BAKIM VE ONARIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER,
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	İMALAT HATALARINA KARŞI İKİ YIL YÜKLENİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDA OLACAKTIR.
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Teknik Şartnamede talep edilen belgeler Muayene Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.</li> <li>2- Talep edilen malzemelerle ilgili numuneler Teknik Hizmetler Amirliğinde görülecektir.</li> <li>3- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kırık, parçalanmış veya kullanılmaya uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li> <li>4- Yüklenici firma söz konusu parçaları idarenin göstereceği asansörlere montajını yapıp çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür.</li> </ol>

İMZA-KAŞE

Burhan ÖZMAN  
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Elektrik Teknikeri  
Erdinc TAŞKIN

İMZA-KAŞE

Salih ŞENSOY