




T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PLASTİK POŞET KİLİTLİ 23x31 CM
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Teklif edilen poşet kliniklerden transfüzyonu bitmiş kan ve kan bileşenlerinin kan merkezine iadesinde hijyenik koşulları sağlamak amaçlı kullanılacaktır.2. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.3. Ebatları 23x31 cm olmalıdır.4. Şeffaf renkte olmalıdır.5. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.6. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.7. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.8. Poşetler 250'lik, 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir..
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 10 (on) adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

İMZA-KAŞE

URU FAHRETCİOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi
Sarf Malzeme Teknik Şartname Komisyonu

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Servet BEŞİŞİK
İç Hast. ve Hematoloji Uzm.
Kan Bankası Sorumlusu