



**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME**  
**FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>U Tipli Alerji Prick Test Lanseti</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	1-Akrilik hammaddeden üretilmiş olmalı, uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile lazerle inceltilmiş, çapaksız ve statik elektrik yüklü olmalıdır. 2-Uygulamada kullanılacak tepsilere yüklenici tarafından ücretsiz verilmeli, hava ile teması kesen, antijenleri kuyucuklardan kendi almaya uygun, tek işlemde uygulamaya olanak veren ve alerjenlerin uçmasını önleyen özel tasarımda olmalıdır.
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	Serin ve kuru yerde depolanmalıdır.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ,</b> <b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	1-Alerji deri testlerinin uygulanmasında kullanılacaktır. 2-Lansetler 2 (iki) uçlu, U şeklinde çift iğneli olmalıdır. Antijeni tepside %0,001 oranında almaya ve 3 ml antijenden en az 1000 (bin) test çalışmaya olanak vermelidir. 3-Yüklenici, alımı yapılan lansetler tüketilene kadar uygulanan panellerde yer alan prick solüsyonları istenilen miktarda temin etmekle sorumludur. Prick Solüsyon ambalajları 2 - 3 - 3,5 ml'lik şişelerde olmalıdır. 5-Lansetlerin %90 - %96 aralığında doğruluk çalışması ve 3 ml ile 1000 test yapılabilirliği belgelenmelidir.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	1-Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 2-Yüklenici, idarenin bildirimini sonrasında tüketilemeyen ürünleri miyadının dolmasına en az 3 ay kala 1 yıl miyadlı yeni ürünlerle ücretsiz olarak değiştirecektir.
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	Malzeme ve sarfların teslimatı, partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişten sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposu'na yapılacaktır.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	1-Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalı, sahip olmayan malzeme için UBB kapsam dışı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. Ayrıca ürünlerin CE ve/veya FDA sertifikası olmalıdır. 2-Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan, ürünlerin markasını gösteren firma üretim kataloğu, firma kaşesi basılarak ihale esnasında uzman üyelere teslim edilecektir.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Feyza ER TAMAY  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Çocuk İmmünolojisi ve Allerji  
Uzmanı  
Dip. Tescil No: 110593

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Ayşe SÜLEYMAN  
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Çocuk İmmünolojisi ve Allerji  
Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tescil No: 110593

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Aslı AKKOR  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
İç Hastalıkları İmmünoloji ve Allerji  
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı  
Dip. Tes. No: 2011/2511 Dip. Tescil No: 120296



**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME**  
**FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.  
4-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 20 adet numuneyi ihale sonrasında üç (3) iş günü içerisinde ilgili birime teslim edecektir. Numunelerin değerlendirilmesinden sonra ihale karara bağlanacaktır.  
5-Yüklenici, uygulamada görev alan personele ürünlerin kullanımı ile ilgili yeterli eğitimi vermekle sorumludur.  
6-Yüklenici, ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı veya bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

PROF. DR. ZEYNEP KALKER TAMAY  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Bölümü  
Etilim

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Ayşe SÜLEYMAN  
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Çocuk İmmünolojisi ve Allerji  
Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tescil No:110593

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. ASYAKKOR  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
İç Hastalıklar, İmmünoloji ve Allerji  
Hastalıkları Birim Başkanı  
Dip. Tes. No: 23043 / 26511  
Prof. Dr. SEMRA DEMİR  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Bölümü  
Etilim  
Dip. Tes. No: 100781/120296