



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	SABİT DİSK
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. YAPI : 2,5"2. DİSK TİPİ : SSD3. İNCELİK : 7mm4. KAPASİTE : 240 Gb.5. ARABİRİM : Sata 36. ERİŞİM SÜRESİ : Okuma 500 – 599 Mb/s. / Yazma 450- 599Mb/s.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler sözleşme imzalandıktan itibaren 10 iş günü içerisinde kurum ayniyat deposuna teslim edilmelidir2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir

İMZA
Zükrat FIRAT
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA-KAŞE
Bilgi İşlem Teknik Servis

İMZA-KAŞE
Müdat KAYA
Bilgi İşlem Teknik Servis





T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MOUSE
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Mouse'lar USB bağlantılı olmalıdır.2. Mouse optik ve kablolu olmalıdır.3. Mouse kablo uzunluğu 1.8 mt olmalıdır.4. Mouse Scrool tuşu olmalıdır.5. Tak çalıştır özelliği olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler ihale tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletdikten sonra en geç ertesini iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir


Zülrikar FIRAT
Bilgi İşlem
Teknik Servis
İMZA - KAŞE


Burhaneddin P. Kaya
Bilgi İşlem Teknik Servis
İMZA - KAŞE


Müjdat KAYA
Bilgi İşlem Teknik Servis
İMZA - KAŞE





T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KLAVYE
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Klavye USB bağlantılı olmalıdır.2. Klavye, Türkçe Q karakter setini desteklemelidir3. Klavye üzerinde özel komut tuşları olmalıdır.4. Multimedia kısa yol tuşları olmalıdır.5. Sıvı dökülmelerine dayanıklı olmalıdır.6. Tuşlar kullanımda sessiz olmalıdır.7. Tak çalıştır özelliği olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler ihale tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünler için orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl içinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir


Zulfikar FIRAT
Bilgi İşlem
Teknik Servis
İMZA - KASE


Burhaneddin PAŞAZADE
Bilgi İşlem Teknik Servis
İMZA - KASE


Müjdat KARA
Bilgi İşlem Teknik Servis
İMZA - KASE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU



MALZEMENİN
ADI

EKRAN VGA ARA KABLO

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- 1- Yüksek iletim için 15 pin kablo içi %99,5 bakır malzemeden olmalıdır.
- 2- Dış kaplaması, sert ve dayanıklı PVC kabuk sayesinde, kırılmaya ve dış etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3- Vga kablo başlıkları Standart kilit vidalamalı olmalıdır.
- 4- En az 1,5 metre olmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM
TARİHİ VE
MİADI

AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI

TIBBİ
ÖZELLİKLERİ

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Alınacak tüm ürünler sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.
2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.
4. Ürünle ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.
5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.
6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir

Zümrük FIRAT

İMZA - KAŞE
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA-KAŞE

Müdat KADA
Bilgi İşlem Teknik Servis
İMZA-KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU



MALZEMENİN
ADI

USB YAZICI KABLOSU

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- 1.Yüksek hızlı USB 2.0 veya 480Mb/ps aktarım hızına uyumlu olmalıdır.
- 2.Ucu %100 Bakır (Yüksek İletkenlik) olmalıdır.
- 2.İç yapısı çift blendajlı olmalıdır.
- 3.Usb A erkek to B erkek konnektörlü olmalıdır.
- 4.En az 1,5 metre uzunlukta olmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM
TARİHİ VE
MİADI

AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI

TIBBİ
ÖZELLİKLERİ

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Alınacak tüm ürünler sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.
2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. FIRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.
4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.
5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.
6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FIRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünün yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir

Zümrük FIRAT

İMZA - KAŞE
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA - KAŞE


Müdat KADA
Bilgi İşlem Teknik Servis
İMZA - KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ADAPTÖR
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Acer S230HL 23" LCD monitör adaptörü2. GİRİŞ : 100-240V – 50/60Hz3. ÇIKIŞ : 19V – 2.1A4. KABLO : Giriş (AC) ve Çıkış (DC) güç kabloları dahil
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletdikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir


Zülfiyar FIRAT
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA - KAŞE


İMZA - KAŞE

Müjdat KABA
Bilgi İşlem Teknik Servis

İMZA - KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	DVD-RW
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	SÜRÜCÜ TİPİ : Dahili SÜRÜCÜ RENK : Siyah SÜRÜCÜ ARABİRİMİ : Sata BOYUTLAR : 170x146x41 mm SÜRÜCÜ ÖN BELLEK BOYUTU : 1,5 Mb OKUMA HIZI : DVD-ROM : 16X - DVD+R : 16X - DVD-R : 16X - DVD+R(SL, M-DISC) : 12X - DVD+RW : 13X - DVD-RW : 8X - DVD+R(DL) : 12X - DVD-R(DL) : 12X - DVD-RAM : 5X - CD-ROM : 48X - CD-R : 48X YAZMA HIZI : DVD+R : 24X - DVD-R : 24X - DVD+R(SL, M-DISC) : 4X - DVD+RW : 8X - DVD-RW : 6X - DVD+R(DL) : 8X - DVD-R(DL) : 8X - DVD-RAM : 5X - CD-R : 48X - CD-RW : 24X
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler sözleşme imzalandıktan itibaren 10 iş günü içerisinde kurum ayniyat deposuna teslim edilmelidir2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletdikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir

İMZA - KAŞE

Zülfikar FIRAT

Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA - KAŞE


İMZA - KAŞE
Bilgi İşlem Teknik Servis



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU



MALZEMENİN ADI	USB Çoklayıcı
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Boyutlar : 73.8mm x 37.2mm x 10.4mm olmalıdır.2. Güç Kaynağı: 5V/0.9A DC (USB girişinden) olmalıdır.2. Çalışma Sıcaklığı: 0°C~70°C arasında olmalıdır.3. Ağırlık 29g olup Arayüz USB; USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0/2.0 ile uyumlu olmalıdır.4. 4 portlu 3.0/2.0 USB çoklayıcı 4800 Mbit/saniye ortalama değerlere sahip olmalıdır.5. Tak çalıştır özelliği olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FIRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FIRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisini veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir


ZÜLFİ KAR FIRAT
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA-KAŞE


Bilgi İşlem Teknik Servis
İMZA-KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU



MALZEMENİN
ADI

USB Ethernet Dönüştürücü

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. Bağlantı Arayüzü USB 3.0/2.0 veya USB 3.1 (USB Type-A) olmalıdır.
2. Ethernet RJ-45 portu (Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbps destekli) olmalıdır.
3. Uyumluluğu Windows işletim sistemi destekli olmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM
TARİHİ VE
MİADI

AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI

TIBBİ
ÖZELLİKLERİ

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Alınacak tüm ürünler sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.
2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.
4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.
5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.
6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir


Zülfikar FIRAT
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA - KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA - KAŞE




T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU




MALZEMENİN ADI	HDMI KABLO
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. HDMI versiyonu 1.0 - 1.2 arasında olmalıdır. 2. HDMI Type A (Standard) olmalıdır. 3. Kablo çapı. 3 metre olmalıdır 4. Max transfer 4,95 GBit/s, 10 GBit/s ve max resim formatı 1080p, 60 Hz ses formatı HDMI 1.1 gibi + SACD olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Alınacak tüm ürünler sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir. 2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir. 3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir. 4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir. 5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır. 6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır. 7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir


ZÜLFİYAT FIRAT
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA - KAŞE


İMZA-KAŞE


İMZA-KAŞE
Bilgi İşlem Teknik Servis


İMZA - KAŞE




T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU



MALZEMENİN ADI	HDMI to VGA Adaptör Dönüştürücü
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<p>1- Çözünürlük Desteği: Full HD olmalıdır.</p> <p>2- Çıkış sayısı bir adet olmalıdır.</p> <p>3- Giriş arayüzü HDMI, Çıkış arayüzü VGA olmalıdır.</p> <p>4- Bağlantı Standartı HDMI 1.3 olmalıdır.</p>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesini iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir


ZÜLFİKAR FIRAT
İMZA - KASE
Bilgi İşlem
Teknik Servis


İMZA - KASE


MÜJDAT KAYA
Bilgi İşlem Teknik Servis
İMZA - KASE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU





MALZEMENİN ADI	VGA To HDMI Dönüştürücü Adaptör
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1- Giriş arayüzü VGA, Çıkış arayüzü HDMI olmalıdır. 2- HDMI çıkışında hem video hem de ses sinyali olmalıdır. 3- Uzunluk: 5 - 10 cm Genişlik: 2 - 5 cm Yükseklik: 1 - 3 cm olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir


Zülfi Kar FIRAT

İMZA - KASE
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA - KASE




Müjdat KADA
Bilgi İşlem Teknik Servis
İMZA - KASE




T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU



MALZEMENİN ADI	Displayport to VGA Adaptör Dönüştürücü
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1- 15 cm ve 60g ağırlıklı DisplayPort kablo olmalıdır. 2- Giriş arayüzü DisplayPort olmalıdır. 3- Bağlantı Standartı Display Port 1.2 olmalıdır. 4- Konnektör 1 cinsi Erkek Konnektör 2 cinsi Dişi olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Alınacak tüm ürünler sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir. 2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir. 3. FIRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir. 4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir. 5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır. 6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FIRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır. 7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir


ZÜLFİKAR FIRAT
İMZA - KÂŞE
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA - KÂŞE



MUSTAFA KAYA
Bilgi İşlem Teknik Servis
İMZA - KÂŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU



MALZEMENİN ADI	DVI TO VGA Adaptör Dönüştürücü
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. DVI ERKEK VGA DIŞI olmalıdır.2. Standart DVI 24+5 portunu VGA portuna uyumlu olmalıdır.2. Giriş grafik çözünürlüğünü otomatik olarak ayarlamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir


Zülfi Kar FIRAT
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE


Müdat KAPA
Bilgi İşlem Teknik Servis

İMZA - KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU



MALZEMENİN ADI	BİOS Pili
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1- 3V ve çalışma sıcaklığı -20°C ile 70°C arasında olmalıdır. 2- Boyutu düğme pil formunda olup Pilin çapı 20 mm ve kalınlığı 3.2 mm arasında olmalıdır. 3- Kimyasal Bileşeni Lityum hücreli olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Alınacak tüm ürünler sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir. 2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir. 3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir. 4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir. 5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır. 6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır. 7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir

Zülhikar FIRAT

İMZA - KAŞE
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA-KAŞE

Müjdat KARA

Bilgi İşlem Teknik Servis KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	USB Flash Bellek
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Okuma Hızı : en az 100 MB/s veya daha yüksek olmalıdır.2. Yazma Hızı : en az 15 MB/s veya daha yüksek olmalıdır.3. Boyutlar : en fazla 24,95mm x 12,2mm x 4,5mm olmalıdır.4. Tak-çalıştır (Plug and Play) özelliği desteklenmeli.5. Uyumluluk : USB 3.1 Hi-Speed Standartlarına uyumlu olmalıdır. USB 3.0 ve 2.0 olmalıdır.6. Kapasite : 32 GByte olmalıdır.7. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler ihale tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletdikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir

Zülfikar FIRAT

İMZA - KASE

Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA - KASE

Müdat KARA

Bilgi İşlem Teknik Servis



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PCI ETHERNET KART
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Transfer Hızı: 1000Mbps'e kadar olmalıdır.2. Bağlantı Arayüzü: PCI olmalıdır.3. Chipset: Realtek Rt18169Sc olmalıdır.4. Chip Takımı: Realtek Rt18169Sclt;Light; Lt;Light; PCI Local Bus Master Rev.2.1 ve 2.2 uyumlu olmalıdır.5. Cihazda 1 adet 10/100/1000 Mbps Auto Sense Gigabit Ethernet Port bulunmalıdır.6. Ethernet Portu Auto Mdi/Mdi-X özelliği bulunmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler ihale tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir

Zülfikar FIRAT

İMZA - KAŞE
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA-KAŞE

Müdat KAFA

Bilgi İşlem Teknik Servis KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PCI-E ETHERNET KART
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Transfer Hızı: 1000Mbps'e kadar olmalıdır.2. Bağlantı Arayüzü: PCI olmalıdır.3. Chipset: Realtek Rt18169Sc olmalıdır.4. Chip Takımı: Realtek Rt18169Sc;Light; Lt;Light; PCI Local Bus Master Rev.2.1 ve 2.2 uyumlu olmalıdır.5. Cihazda 1 adet 10/100/1000 Mbps Auto Sense Gigabit Ethernet Port bulunmalıdır.6. Ethernet Portu Auto Mdi/Mdi-X özelliği bulunmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Alınacak tüm ürünler ihale tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.2. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtecektir.4. Ürünlere ait orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.5. Teklif edilen tüm ürünler (teknik özellikler bölümünde belirtilmiyorsa) genel olarak en az 2(iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır.6. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar FİRMA'ya KURUM tarafından iletildikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir


ZÜFİKAR FIRAT

İMZA - KAŞE
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA - KAŞE


MÜJDAT KARA
Bilgi İşlem Teknik Servis