

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Çamaşır Yıkama
Hizmeti Alımı Teknik Şartnamesi

MADDE 1. İŞİN KONUSU

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ana kampüsü ve Vatan Caddesi 29 Mayıs Sokak üzerinde bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Göz ve KBB Cerrahi Hastanesi'nde hizmet veren 2025 yılı için yataklı/yataksız tüm birimlerinin, kirli çamaşırlarının belirtilen kampüslerden alınarak temizliği; tekstil elyafına, renklilerde boyar madde özelliklerine göre ve üzerlerinde bulunan kirin cinsine uygun olarak sınıflandırılarak, uygun sertlikte ve ısıda su ve uygun kimyasal kullanılarak sağlıklı ve hijyenik özelliklere uyularak kir ve lekesinin arıtılması, kimyasal veya termal olarak dezenfeksiyonu, kurutulması, ütülenecek kullanıma hazır hale getirilmesi ve paketlenerek teslim alındığı yerlere teslimi işidir.

MADDE 2. TARAFLAR

Bu şartnamede geçen;

İdare: İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğini, İ.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nü

Yüklenici: Madde 1. kapsamında, çamaşır yıkama hizmetini üstlenen Firma'yı

Çamaşırhane Depo Sorumlusu: İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Ana Kampüsü ve hizmet veren / verecek diğer kampüslerde ki Çamaşırhane Depo Sorumlusunu tanımlar.

MADDE 3. YIKANACAK ÇAMAŞIRLARIN TANIMI, CİNSİ, EBATI VE MİKTARI

Tekstiller/Ürünler: Yüklenici tarafından yıkanacak, ütülenecek ve kaybolması, yırtılması durumunda firma tarafından karşılanacak tekstillerin teknik özellikleri Ek 1'de belirtildiği gibidir.

3.1. Renkli Çamaşırlar: Boks gömleği, perde (hasta yatağı ayırmak için), tül perde, perde kalın, battaniye, kompresler, mayo torbası, doktor ameliyat kıyafeti, hasta gömleği, refakatçi gömleği vb.

3.2. Beyaz Çamaşırlar: Çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, yastık alezi, yatak alezi, havlu, pike vb.

3.3. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 2025 yılında aylık olarak yıkanması öngörülen çamaşırların tahmini miktarı Ek 2 / Tablo 1'de belirtilmiştir. Fakültemizin yeniden yapılanma sürecinin devam etmesi nedeniyle hizmete açılacak veya kapanabilecek bölümler olması söz konusu olduğundan 2025 yılı için Ek 2 / Tablo 1'de belirtilen miktarlar olası durumlar için değişkenlik gösterebilecektir.

MADDE 4. KİRLİ, ENFEKTE VE TEMİZ ÇAMAŞIRLARIN TESLİM / TESELLÜM İŞLEMİ

Sözleşmede belirtilen kampüslerin çamaşır depolarına Yüklenici Firma Tarafından teslim alınma ve teslim edilme işlemi;

4.1. Yüklenici firma ihale süresince kirli, enfekte teslim alma ve temiz çamaşır teslim etme işlemini belirlenen saatlerde çamaşır depo sorumlusu ve / veya çamaşır depo sorumlusu yardımcısı ile yerinde yapacaktır.

4.2. Kirli, enfekte çamaşır alma ve temiz çamaşır teslim etme işlemi, yüklenici firma tarafından resmi ve dini bayramlar dâhil haftanın (Pazar günü hariç) altı günü günlük olarak gerçekleştirilecektir.

4.3. Enfekte, kirli çamaşırların günlük olarak **en geç saat 11:00'de** yükleniciye teslimi sağlanmalıdır. Yüklenici, yıkamak üzere teslim aldığı kirli ve enfekte çamaşırları, ertesi günü **en geç saat 12.00'e** kadar, yıkanmış, kurutulmuş, ütülenmiş ve paketlenmiş halde çamaşır depo sorumlularına teslim edecektir. Olağanüstü ve Acil durumlarda ise ihtiyaç duyulması halinde günlük olarak iki teslimat istenebilecektir.



İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.


Burak DÖN
Hastane Müdür Yardımcısı


Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

- 4.4. Kampüs alanı dışında İdareye bağlı Vatan Caddesi 29 Mayıs Sokak üzerinde bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Göz ve KBB Cerrahi Hastanesi Hizmet Binası (ihtiyaç durumunda Beyazıt yerleşkesi Esnaf Hastanesinde hizmet veren birimler) ve ayrıca ihtiyaç duyulması halinde 2025 yılı içerisinde hizmete açılacak yerleşke ve binalarda yapılacak kirli, enfekte ve temiz çamaşır teslim alma ve teslim etme işlemi ihale süresince Firma tarafından yerleşke de yapılan tüm sözleşme şartlarına bağlı kalarak, hizmet biriminde yerinde yapılacaktır.
- 4.5. Kirli, enfekte ve temiz çamaşırlar teslim alınırken; Yüklenici yetkilisi ve hastane çamaşır depo sorumlusu tarafından sayılarak teslim alınacak ve teslim edilecektir.
- 4.6. Kirli, enfekte ve temiz çamaşırların teslim işlemi esnasında Yüklenici yetkilisi ve çamaşır depo sorumlusu tarafından iki nüsha teslim belgesi düzenlenecek, bir nüshası Yüklenicide bir nüshası da hastanenin çamaşır depo sorumlusunda kalacaktır.
- 4.7. Yükleniciye teslim edilen kirli ve enfekte çamaşır sayısı kadar temiz çamaşır ertesi günü getirilmediği takdirde çamaşır depo sorumlusu tarafından bir tutanak hazırlanacak, Yüklenici yetkilisi ve çamaşır depo sorumlusu tarafından imzalanarak mesai saatleri içinde Hastane Müdürlüğü'ne gönderilecektir.
- 4.8. Çamaşırlar Yüklenici tarafından teslim alınırken, yıkama esnasında yırtılabilecek eskilikte olanlar Yüklenici yetkilisi ve çamaşır depo sorumlusu tarafından ayrılacaktır. Sağlam olarak yıkamaya gönderilen çamaşırlardan, yıkama işlemi sonrasında yırtık ve hasarlı olarak Yüklenici tarafından getirilen ürünler kabul olunmayarak yeni ürün getirilmesi hususunda en çok 3 (üç) iş günü süre tanıyan tutanak (madde 9.4) belirtilen şekilde tanzim ile imza olunacaktır.
- 4.9. Kirli çamaşırların teslim alınmasından, temiz olarak İdare'ye teslimine kadar çamaşırlara gelebilecek hasar ve zararın (yırtık, kayıp vs.) tazmininden Yüklenici firma sorumlu olacaktır.
- 4.10. Kirli ve enfekte çamaşırların sayılarak alınma ve yıkananların iadesi için yapılacak her türlü nakliye ve hamaliye masrafları Yükleniciye aittir.
- 4.11. Enfekte çamaşırlar; hastanın, kan, vücut sıvılarıyla ve çıkartısı ile bulaşmış ve ıslanmış tüm çamaşırlar ve izolasyon gerektiren tüm hasta odalarının çamaşırlarıdır. Enfekte çamaşırlar, İdare tarafından belirlenen standartlarda toplanarak Yükleniciye teslim edilecektir.
- 4.12. Yıkanan çamaşırlar ütülenerek, hastane idaresinin talebine uygun şekilde ürün çeşidine göre (Tablo 1a'da belirlenmiştir) ayrılıp, istenilen şekilde katlanarak paketleneyecektir. Bedenli ürünler (gömlekler, sabo vb.); aynı bedenler (X, S, M, L, vb.) aynı pakette olacak şekilde teslim edilecektir.
- 4.13. Temiz çamaşırlar, şeffaf poşette ambalajlı ve her ambalajın içinde çamaşır türüne göre belirtilen sayıda (Tablo 1a'da belirlenmiştir) olacak ve teslim sırasında ağzı açık, ambalajı yırtık çamaşırlar teslim alınmayacaktır. Ambalajı yırtık ürünler bedelsiz yıkanmak üzere Yüklenici tarafından geri götürülecektir. Ayrıca yırtık ambalajlı ürünler eksik teslimat olarak değerlendirilip istihkaktan kesinti cezasına esas olmak üzere tutanak tanzim olunacaktır. Ambalajın üzerinde malzemenin adı, miktarı, kalite kontrol tarihi, saati ve sorumlu personel adı belirtilen, bilgisayarda yazılmış yapışkanlı etiketi olmalıdır.
- 4.14. Yıkanmak üzere verilen çamaşırların zamanında teslim edilmediğinin veya zamanında teslim alınmadığının yazılı olarak tespit edilmesi halinde en çok 1 (bir) iş günü süre tanıyan tutanak (madde 9.4) belirtilen şekilde tanzim ile imza olunacaktır.
- 4.15. Çamaşır deposunun işleyiş, düzen, tekstil sayılarının belirlenen miktarlarda dağıtılıp dağıtılmadığından, dağıtım koşullarının uygunluğunun denetiminden ve organizasyonundan Hastane Müdürlüğü sorumludur.
- 4.16. Yıkama işlemi yapılarak getirilen çamaşırların, Çamaşırhane Depo Sorumlusu ve Yüklenici yetkilisi tarafından kontrol ve sayımı esnasında kusurlu olan ürünler ayrılacaktır. Ayrılan ürünlerin cins ve miktarları tespit edilerek (paket açılmadan birime gitmiş çamaşırlar için birim tarafından düzenlenen, paket üzerindeki kontrol etiketinin eklendiği birimin sorumlu hemşiresinin de imzasını taşıyan) tutanakla, bedelsiz yeniden yıkama işlemine tabi tutulmak üzere Yüklenici yetkilisine verilecektir.
- 4.17. İdare Birimlerine, uygunsuz gelen (lekeli, ütüsüz ve nemli/ıslak vb.) ürünler, birimin sorumlu hemşiresi tarafından tutanak karşılığında ürünün bulunduğu ambalajın etiketi ile birlikte çamaşırhane depo sorumlusuna teslim edilecektir. Yüklenici yetkilisinin imzası ile teslim edilen uygun olmayan ürünler, yıkama bedeli ödenmeksizin en geç 24 saat içerisinde yıkanıp, kurutulup, ütülenerek, çamaşırhane depo sorumlusuna teslim edilecektir.


İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.


Burak DÖN
Hastane Müdür Yardımcısı


Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

4.18. Yüklenicinin, çamaşır teslimi ve alımıyla ilgili şartları yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, çamaşır depo sorumlusu, İdare'nin görevlendirdiği çalışan ve Yüklenici yetkilisi tarafından bir tutanak hazırlanıp imzalanarak Hastane Müdürlüğüne gönderilecektir. Yüklenici yetkilisinin tutanağı imzalamaktan kaçınması durumunda "Yüklenici / Yüklenici Yetkilisi imzalamaktan kaçınmıştır" ibaresi yazılarak imzalanan tutanak Çamaşır Depo Sorumlusu tarafından Hastane Müdürlüğüne gönderilecektir.

MADDE 5. HİZMETİN İFASI

- 5.1. Bu teknik şartnamede belirtilen veya belirtilmeyen hususlarda tereddüt yaşanması halinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Kamu İhale Tebliği hükümleri uygulanacaktır.
- 5.2. Kirli çamaşırları teslim alma ve yıkanmış, kurutulmuş, ütülenmiş ve poşetlenmiş temiz çamaşırları İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi çamaşır deposuna teslim etme işi Yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 5.3. Yüklenici, kirli ve temiz çamaşırların İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi çamaşır deposundaki tesellüm işleminde çalıştıracağı elemanlarına kıyafet, resimli kimlik belgesi verecek ve bu kimlikler işten ayrılan görevlilerden geri alınacaktır.
- 5.4. Yüklenici, bu süreçte görevlendireceği Yüklenici yetkilisi ve ilgili diğer personeli yazılı şekilde İdare'ye bildirecek, Yüklenici yetkilisinin yetki belgesi ve imza sirkülerini İdare'ye teslim edecektir.
- 5.5. Birimlerdeki Kontrol Teşkilatı, Muayene Kabul Komisyonu, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, gerek duyduğunda, Yüklenici çamaşırhanesini yerinde görerek; bina, makine, personel ve temizlik yönünden yeterli olup olmadığını kontrol edebilir.
- 5.6. Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesinde dış mevzuatlara ve talimatlara uymak zorundadır.

MADDE 6. ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ

- 6.1. Beyaz ve yeşil ameliyathane çamaşırlarına sırası ile soğuk su ile ön durulama, 35C° sıcaklıkta en az 10 dk. ön yıkama, 71 C° sıcaklıkta 25 dk ana yıkama yapılacaktır. Sonra soğuk su ile durulama 1, durulama 2, durulama 3 yıkama safhalarından geçirilerek temizlenecektir. Sentetik ve naylon içeren çamaşırlar için çamaşırın yıkanma özellikleri göz önünde bulundurulacak ve özelliğine göre belirlenmiş ısıda yıkanacaktır. Çamaşır yıkama esnasında kullanılan ürünlerin ve yıkama programlarının İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından onaylanması ve gerekli görülen değişikliklerin yaptırılması İdare'nin yetkisindedir.
- 6.2. Beyaz çamaşırlarda ağartıcı kullanılması gerektiği durumlarda, çamaşırları daha az yıpratıcı oksijenli ağartıcı kullanılmalıdır.
- 6.3. Bütün çamaşırlar enfekte çamaşır kabul edilerek, yıkamada protein çözücü madde içeren temizlik malzemesi kullanılmalıdır.
- 6.4. Beyaz ve renkli çamaşırların karıştırılmadan yıkanması gerekmektedir.
- 6.5. Yıkama işlemine bağlı olarak, yırtılmış, rengi değişmiş ve çıkmayan lekesi olan ürünler kabul edilmeyecektir. Yüklenici, bu ürünler yerine aynı cins ve miktarda, Ek 1'de belirtilen özellikteki ürünleri İdare'ye 3 (üç) işgünü içinde teslim edecektir.
- 6.6. Yüklenicinin kullandığı çamaşır yıkama makinelerinde, enfekte ve enfekte olmayan beyaz ve yeşil kirli çamaşırlar için kirli alan ve temiz alan ayrımı olan; yeşil ve beyazların ayrı makinalarda yıkanmasını sağlamalı, her biri günlük en az 10 (ON) ton yıkama kapasiteli ve 2 (İKİ) adet tünel sistemi bulunmalıdır. Konvansiyonel makinalarda temiz çamaşır çıkarılmadan önce, makinanın ön bölgesi dezenfekte edilmelidir.
- 6.7. Yüklenici tarafından enfekte ve enfekte olmayan kirli çamaşırları / ürünleri yıkamada kullanılan deterjanlar ve dezenfektanlar, Madde 7'de belirtilen özelliklerde olacaktır ve ürünlerle ilgili belgeleri İdare'ye teslim edecektir.
- 6.8. Yüklenici, çamaşırların yıkanması esnasında yıpranmamasına dikkat edecek, her çamaşır özelliğine göre yıkanacak, ağartıcı, kumaşın vasfını bozucu ve yıpratıcı kimyevi maddeler kullanılmayacak, renk solukluğuna sebep olunmayacak, renk, vasıf ve şekil değişikliği olmayacak, iyi durulanacak, üzerinde hoş olmayan kokular, partiküller olmayacak ve paketler içerisinde getirilen yıkanmış çamaşırlar nemli olmayacaktır.


İbrahim POYRAZ
Hastane Müdürü V.


Burak DÖN
Hastane Müdür Yardımcısı


Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

6.9. amařır yıkama esnasında kullanılacak kimyasal maddeler makinelere tek bir merkezden otomatik dozaj sistemi ile lulendirmelidir.

MADDE 7. AMAŐIR YIKAMADA KULLANILACAK YIKAMA MALZEMELERİNİN GENEL ZELLİKLERİ

amařır yıkanmasında kullanılacak tm maddeler insan saėlıėına zararlı olmayacak Őekilde sıhhi zellik tařıyacaktır. Kullanılacak deterjanlar ile leke skcler TSE belgeli ve Saėlık Bakanlıėı izni olmalıdır. Kullanılacak temizlik rnleri ithal ise uluslararası kabul grmŐ kalite standart belgesine sahip olmalıdır.

amařırlar bu belgelere sahip rnlerle yıkanacaktır. Yklenicinin amařır yıkamada kullandıėı deterjan ve yumuŐatıcı amařırların renklerini soldurmuyacak veya dokusunu yıpratmayacak kalite ve nitelikte olacaktır. Kullanılan deterjan, yumuŐatıcı veya leke ıkarıcılar kesinlikle orijinal ambalajlarında olacak, kimyasal formlleri bu ambalajların zerinde yazılı olacaktır. Bu malzemelerde kesinlikle sulandırma yapılmayacaktır. Bu malzemeler hastane idaresinin uygun grdė zamanlarda tahlil yaptırılacak olup tahlil tetkiklerinin creti firma tarafından karŐılanacaktır.

MADDE 8. YKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

8.1. Yklenici, uygun rn teslimini, aksatmadan, belirlenen zaman ve koŐullarda yerine getirecektir.

8.2. Firma elemanları, gizlilik ve gvenilirliėin, hastane iin en temel husus ve Őart olduėunun bilinciyle hareket edecek ve hastane yetkilisinin bilgisi dıŐında vkıf oldukları olay ve durumlar hakkında hi kimseye bilgi vermemeleri gerektiėini bilerek bu anlayıŐla davranmak zorundadırlar.

MADDE 9. CEZAI HKMLER

9.1. İŐin, Őartname ve szleŐme hkmlerine, tespit edilen standartlara, kalite ve zelliklere uygun yrtlp yrtlmediėi, İdare ve grevlendirdiėi Kontrol TeŐkilatı / Muayene Kabul Komisyonu tarafından denetlenir.

9.2. İhale kapsamında, Yklenicinin sorumluluėunda olan hizmetlerden dolayı meydana gelebilecek tm tıbbi ve hukuki durumların muhatabı Yklenicidir. Yine aynı sebeplerle nc ŐahıŐlar veya diėer merciler İdare'yi muhatap alarak İdare aleyhine hukuki iŐlemler baŐlattıkları takdirde; yargılama giderleri, vekalet creti ve ihtilafın sulh yoluyla zlmesi de dahil olmak zere İdare'nin bu hususta uėrayacaėı giderler Yklenici tarafından karŐılanacaktır.

9.3. Yklenici, iŐbu Őartnamenin baėlanacaėı szleŐme uyarınca yerine getirilecek hizmetler dolayısı ile edindiėi ya da vkıf olduėu, İstanbul niversitesi'ne ait her trl bilgi ve belgelerin gizli olduėunu kabul eder. Bilgi ve belgelerin Yklenicinin ya da personelinin bilgisi dhilinde ya da bilgisi dıŐında kusuru olsun olmasın nc kiŐilere aıklanmasından ya da ulaŐmasından dolayı hukuki olarak İstanbul niversitesi'ne karŐı sorumludur.

9.4. Teknik ve idari Őartnamede belirtilen kuralların yerine getirilmemesi veya eksik iŐ yapılması durumunda, eksik veya kusurlu yapılan iŐ tutanakla tespit edilir.

Tutanaėın tutulma Őekli: Gnlk amařır deposuna yklenici tarafından getirilen rnlerin eksik gelmesi veya kirli, lekeli, yırtık, tsz ve ge gelmesi durumunda; amařır depo sorumlusu / yardımcısı, depo grevlilerinden en az bir kiŐi ile Yklenici yetkilisinin adı-soyadı, grev unvanlarının bulunduėu bir tutanak tanzim olunarak imzalanacaktır. Tutanaėın mesai saatleri dıŐındaki bir zaman iinde dzenlenmesi halinde Nbeti İdare Amirinin de imzası alınacaktır. Yklenici yetkilisinin imzadan kaınması halinde, tutanakta Yklenici yetkilisinin imzadan imtina ettiėi belirtilerek aynen iŐleme konulacaktır.

Her ayın sonunda Muayene Kabul Komisyonu tarafından doldurulup onaylanan (o aya ait mevcut tutanakların iŐlendiėi ya da ceza olmadıėını gsterir) ceza icmal formu, ekinde tutanakların aslı olmak kaydıyla aylık hak ediŐ dosyasına eklenecektir.


İbrahim KAYA
Hastane Mdr V.


Surak DN
Hastane Mdr Yardımcısı


Nihat POYRAZ
Hastane Mdr Yardımcısı

9.5. Yüklenicinin, ihale dokümanında belirtilen hususlara uymaması, hatalı, kusurlu veya eksik iş yapıldığı tutanakla tespit edilmesi ve tutanakla belirtilen işin teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen sürelerde yerine getirilmemesi halinde, asgari ceza oranı sözleşme **bedelinin yüzde 0,1'i** olarak, aynı ay içerisinde aynı kusurun tekrarı halinde bu oran %50 artırımlı olarak uygulanacak ve Yüklenicinin ilgili ay hak edişinden kesilecektir.

9.6. Yüklenici tarafından tutanakta belirtilen hatalı, kusurlu veya eksik yapılan işin teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen sürelerde yerine getirilmemesi halinde, tanınan sürenin sonunda cezaya konu işlemin düzelmesine kadar geçecek her gün için bu oran %50 artırımlı uygulanacak ve Yüklenicinin ilgili ay hak edişinden kesilecektir.

9.7. Bir tutanakta birden fazla kusur veya eksikliğin olması durumunda kusur veya eksiklikler maddeler halinde belirtilecektir. Her madde için ayrı ayrı cezai işlem uygulanır.

9.8. Sözleşme süresinin bitiminde son hak ediş, cezayı gerektiren durum söz konusu olduğunda, cezaî hükme konu durum, Yüklenici tarafından düzeltilip, tamamlanıp, yerine getirildikten sonra Yükleniciye ödenir.

MADDE 10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Çamaşır Teslimatlarında Kullanılacak Formlar:

10.1.1. Yükleniciye veya yetkilisine yapılacak kirli çamaşır teslimatları ile temiz çamaşır teslim alma esnasında; 4734 ve 5018 sayılı yasa ile bağlı yönetmeliklerinde kullanılması zorunlu olan tip form ve belgeler dışında, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, çamaşır yıkama hizmeti için özel olarak yazılmış program üzerinde kayıtlı formlar kullanılacaktır.

10.2. Hak ediş dosyasına konulacak diğer formlar:

10.2.1. İstihkaktan kesinti için "Sözleşmeye Aykırı İşler İçin Ceza İcmal Formu" (FORM.1) kullanılacaktır.

10.2.2. Her hak ediş dosyasına, 5018 sayılı Yasa'nın öngördüğü "Hizmet İşleri Hak ediş Raporu" (FORM.2) ve "Hak ediş Raporu" (FORM.3) konulacaktır.

MADDE 11. ZORUNLU ÖZELLİKLER

11.1. İhale konusu hizmet işine ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde faaliyet göstermek kaydıyla yetkili merciden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatının aslını veya noter onaylı suretini ihale teklif zarfı içerisinde sunacaktır.

11.2. Hijyen bariyerli veya tünel tipi çamaşır makinesi için ticaret odasından alınmış olan "**Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu**" nu ihale teklif dosyasında sunacaktır

11.3. Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan çamaşır yıkama hizmeti

ile ilgili "**Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi**" nin aslını veya noter onaylı suretini ihale teklif dosyasında sunacaktır.

MADDE 12. YÜRÜTME

Bu şartname hükümlerini; İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Koordinasyonunda İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.


İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.


Burak DÖN
Hastane Müdür Yardımcısı


Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

Ek 1

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NE AİT TEKSTİLLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aşağıda belirtilen beyaz tekstiller en az 120, Yeşil tekstiller en az 100 yıkama ömürlüdür.

Çarşaf:

180cm(±10cm)X280cm(±10cm) ebatlarında, beyaz renkli tekstillerden mamul, ölçülerinden ±%5 sapma ve yıkama sonucu %5 çekme olabilecek tekstillerden mamul

Pike:

160cm(±5cm) X220cm(±5cm) ebatlarında, beyaz renkli tekstillerden mamul beyaz renkli, %100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve yıkama sonucu %5 çekme olabilecek tekstillerden mamul

Nevresim:

160cm(±10cm)X240cm(±10cm) ebatlarında, beyaz renkli tekstillerden mamul beyaz renkli, 57 tel ring iplik, %100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve yıkama sonucu %5 çekme olabilecek tekstillerden mamul

Yastık Kılıfı:

50cm(±5cm)X75cm(±5cm) ebatlarında, beyaz tekstillerden mamul beyaz renkli, 57 tel ring iplik, %100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve yıkama sonucu %5 çekme olabilecek tekstillerden mamul

Yastık Alezi (Kılıf):

55cm(±5cm)X75cm(±5cm) ebatlarında, tek parça halinde, ağzı cırtlı, yanlardan dikişsiz tulum şeklinde, beyaz renkli tekstillerden mamul,%100 poliüretan triko penye havludan imal edilmiş, hava geçiren, sıvı geçirmeyen yıkama sonunca çekmeyen tekstillerden mamul

Yatak Alezi (200 x 100x25 cm):

200(±5cm) x 100cm(±5cm) ebatlarında, yatağı tam içine alabilecek, komple lastikli, hava geçiren, sıvı geçirmeyen özellikte, yıkama sonuca çekmeyen, beyaz renkli tekstillerden mamul

Düz Muayene Masa Örtüsü (150x200):

150(±%5)X 200cm(±%5) ebatlarında, beyaz renkli tekstillerden mamul

Tek kat Sedye Üst Örtüsü Mavi

120x240 ebatlarında, % 100 PAMUK, en az 1cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Mavi tekstilden, tek kat, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, Emici özellikte imal edilmiş, 90°C ısıda yıkamaya dayanıklı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde tekstillerden mamul

Sedye Koruyucu Örtü (Alezi)

%100 poliüretan triko penye havludan imal edilmiş, hava geçiren, sıvı geçirmeyen yıkama sonunca çekmeyen tekstillerden mamul
70 (±5cm) x190 (±5cm) ebatlarında olmalıdır. Dört köşeden lastikli, hava geçiren, sıvı geçirmeyen özellikte, beyaz renkli olabilecek tekstillerden mamul

Battaniye:

150cm(±10cm) x 200cm(±10cm), ölçülerinde, %50 pamuk %50 akrilik dokuma

Yastık Silikon 50x70 Cm

50X70 cm ölçülerinde, %100 Silikon, 90°C'de yıkamaya dayanıklı,

Cerrahi El Havlusu Beyaz (Havsız) 30x30:

30 (±3cm) x 30 (±3cm) ebatlarında beyaz renkli çift taraflı tekstillerden mamul olmalıdır. Havsız olmalıdır. %100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve %5 çekme olabilecek çift taraflı tekstillerden mamul beyaz renkli.

Havlu Beyaz(Havsız) 50x70:

50 (±3cm) x 70cm (±3cm) ebatlarında, beyaz renkli çift taraflı tekstillerden mamul olmalıdır. Havsız olmalıdır. %100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve %5 çekme olabilecek çift taraflı tekstillerden mamul beyaz renkli.

Havlu Beyaz(Havsız) 90x150:

90 (±3cm) x 150cm (±3cm) ebatlarında, beyaz renkli çift taraflı tekstillerden mamul olmalıdır. Havsız olmalıdır.%100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve %5 çekme olabilecek çift taraflı tekstillerden mamul beyaz renkli.

Hasta Gömleği:

Erişkin içindir. Gömlekler iki çeşittir. Bir kısmı omuzlardan ve ön kısmından çıtıtlı ve kısa kolludur. Diğer kısmı ise arkadan bağlamalıdır. Rengi açık mavi ve pembe


İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.


Burak DÖN
Hastane Müdür Yardımcısı


Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

Hasta Gmleđi Çocuk:

Çocuk boyunda olmalıdır. Rengi açık mavi

Refakatçi Gmleđi:

Eriřkin için olmalıdır. Önlüğün arka kısmı zarf şeklinde kapatılabilmelidir ve yarım kollu olmalıdır. Rengi açık pembe

Tek Kat Kompres Delikli 12 Cm 100x100:

100cm x 100 cm ebatlarında, tek kat yeřil keten kumařtan, emici zellikte ortası12 cm apında yuvarlak delikli mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde

Tek Katlı Ortası Delikli 10 cm 50x50cm:

50cm x 50cm ebatlarında, tam ortasında 10 cm apında deliđi olmalıdır. Tek kat yeřil keten kumařtan, emici zellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı. Yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde

Tek Kat Ortası Üçgen Delikli Ortadan 15 Cm 180-50, 180x 250 cm:

180cm x 250 cm ebatlarında, tek kat yeřil keten kumařtan, emici zellikte mamul. 180 cm'lik kenarın ortasından 50 cm ařađıda her bir kenarı 15 cm olan üçgen şeklinde delik bulunmalıdır. Üçgen deliđin tepe noktası 180 cm' lik kenara dođru olmalıdır. % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde

Tek Kat Kompres Ortasından Kesik 60 Cm 180x250:

Tek katlı 180cm X 250cm ebatlarında, tam orta kısımdan 60cm kesik, yeřil keten kumařtan, emici zellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde

Tek kat kompres 100cm x 100cm:

100cm x 100cm ebatlarında, tek kat yeřil keten kumařtan, emici zellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde

Çift Katlı Çit Delikli 12 Cm Delik Arası 12cm 160-70 160x320:

160cm X 320 cm ebatlarında, 160 cm'lik (±10 cm) kenarın ortasından 70 cm ařađıda yan yana olmak üzere aralarında 12 cm olan her biri 12 cm apında iki deliđi olmalıdır. Çift kat yeřil keten kumařtan, emici zellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde

Tek kat kompres (150cm x 200cm):

150cm x 200cm ebatlarında, Tek kat yeřil keten kumařtan, emici zellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde

Tek kat kompres (180cm x 250cm):

180cm x 250cm ebatlarında, Tek kat yeřil keten kumařtan, emici zellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde

Tek kat kompres (80cm x 200cm):

80cm x 200cm ebatlarında, Tek kat yeřil keten kumařtan, emici zellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde

Çift kat kompres (50cm x 50cm):


50cm x 50cm ebatlarında, çift kat yeřil keten kumařtan, emici zellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde

Çift kat kompres (100cm x 100cm):

100cm x 100cm ebatlarında, çift kat yeřil keten kumařtan, emici zellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde olmalıdır.

Çift Kat Kompres (150cm X 150cm):

150cm X 150cm ebatlarında, çift kat yeřil keten kumařtan, emici zellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeřil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 ekme olabilecek zelliklerde


Ibrahim KAYA
Hastane Müdürü V.


Burak DÖN
Hastane Müdür Yardımcısı


Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

Çift kat kompres (150cm X 200cm):

150cm X 200cm ebatlarında, Çift kat yeşil keten kumaştan, emici özellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Mayo Torbası Tek Kat:

80cm X 140cm ebatlarında, tek kat yeşil keten kumaştan, 80cmlik kenarı açık, torba şeklinde, emici özellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Boks Gömleği – Korumalı:

Yeşil keten kumaştan, koruyuculuğu artırmak için önüne ve kollar bilekten dirsek üzerine kadar, ön beden göbek hizasından göğüs üzerine kadar çift kat, İkinci kat ıslanmaz, su geçirmez.

Boyun kısmı boyunu rahatsız etmeyecek şekilde hafif oyuntulu, ancak boyun alt kısmını açıkta bırakacak kadar oyuntusu çok fazla olan ürün. Bel Kısımında iki adet içeride, iki adet dışta dört bağcık, boyunda ikisi iç kısımda ikisi dışarıda olmak üzere dört adet bağcık ve bağcık uzunluğu gömlek kullanımına uygun uzunlukta olan mamül; önlük arkadan tamamen kapatılacak şekilde ve kruvaze modeldir. Bağcıkların bağlama noktasında sağlam dikişlidir. Tüm bağlantı yerleri ponteriz dikiş, yan dikişler en az dört iplik overloklu ve güvenlik dikişli ve Antistatik özelliktedir.

Kol bileğinde kol bandı, eldiven giyilme sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalı, bileğinde kol bandı lycralı ribanadan, arkası kruvaze model ve beden ölçüleri standartlara uygun, beden ölçüleri XXXL, XXL, XL, L, M, S olan, boyun kısmına beden ölçüsünü belli eden renkli biye dikilmiştir.

Emici özellikte imal edilmiş, 90°C ısıda yıkamaya dayanıklı, otoklavlanmaya uygun, en az 100 yıkamada bozulmayan özelliktedir.

Gömlek kumaşı% 99 polyester % 1 Karbon içeren materyalden mamul olup tüm önlük mikrofiberler içermektedir. Gömlekler antistatik yapıdadır.

Koruyuculuğu artırmak için ikinci kat su geçirmez kumaştan, Kol ve kolay geçişi sağlayacak özellikte, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, en az 100 yıkamada bozulmayan malzemedendir.

Boks Gömleği – Korumasız:

Yeşil keten kumaştan,

Boyun kısmı boyunu rahatsız etmeyecek şekilde hafif oyuntulu, ancak boyun alt kısmını açıkta bırakacak kadar oyuntusu çok fazla olan ürün. Bel Kısımında iki adet içeride, iki adet dışta dört bağcık, boyunda ikisi iç kısımda ikisi dışarıda olmak üzere dört adet bağcık ve bağcık uzunluğu gömlek kullanımına uygun uzunlukta olan mamül; önlük arkadan tamamen kapatılacak şekilde ve kruvaze modeldir. Bağcıkların bağlama noktasında sağlam dikişlidir. Tüm bağlantı yerleri ponteriz dikiş, yan dikişler en az dört iplik overloklu ve güvenlik dikişli ve Antistatik özelliktedir.

Kol bileğinde kol bandı, eldiven giyilme sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalı, bileğinde kol bandı lycralı ribanadan, arkası kruvaze model ve beden ölçüleri standartlara uygun, beden ölçüleri XXXL, XXL, XL, L, M, S olan, boyun kısmına beden ölçüsünü belli eden renkli biye dikilmiştir.

Gömlek kumaşı% 99 polyester % 1 Karbon içermektedir. Gömlekler antistatik yapıdadır.

Kısa Kollu Doktor Ameliyat Kıyafeti Alt ve Üst:

Kısa kollu, yakası V yaka alt ve üst kıyafeti, beden ölçüleri; ,XXXXL, XXXL, XXL, XL, L, M, S olan ve boyun kısmında beden ölçülerini belirten renkli biyeler, %35 pamuk, %65 polyester (Terryotton) kumaştan mamul,

Tek Katlı Bacaklık Geniş Tarafı Açık 100x150:

100cm x 150cm ebatlarında, Tek kat yeşil keten kumaştan, bir ucu 150cm, diğer ucu 100cm genişliğinde, kenarları dikişli, bacağı giydirmeye uygundur. Ürün, emici özellikte, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliktedir.

Gaz Kompres 45x45:

Ürünün yapıldığı gazlı bez; Yağı alınmış pamuk ipliğinden dokunmuş, tülbent yapısında ve tıbbi kullanım amacıyla üretilmiş, gazlı bezin iç kısmının en az üç yerinde yapılacak sayımda, her bir cm karede atkı ipliği sayısı 10 ve çözgü ipliği sayısı 10 toplam atkı-çözgü ipliği sayısı 20 den azdır. Beyaz çiriksiz (apresiz), kokusuz ve lekesiz olmalıdır. Hiçbir boya maddesi içermemeli ve yüksek sıvı emme kapasitesine sahiptir. Asidik ve alkalin olmayan, klor, sülfat, kalsiyum, nişasta, dekstrin vb. içermemektedir.

Kolonoskopi Şortu Erişkin:

Yeşil renkte, Yüksek ısıya dayanıklı (+-%1 çekme olabilir), Keten kumaştan imal edilmiş. 150-200 gr. Hastanede kullanılan kononoskopi şortuna uygun.


Ibrahim KAYA
Hastane Müdürü V.


Burak DÖN
Hastane Müdür Yardımcısı


Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

Terlik Ameliyathane Kullanımı İçin, Otoklavlanabilir:

Uzun süre ayakta çalışma kolaylığı sağlamalıdır. En az dört renkte ve altı ayak ölçüsünde olmalıdır. Terlikler özel malzemeden yapılmalı, yıkanabilir, dezenfektana dayanıklı ve 131 santigrat derecede otoklava ve 90 santigrat derece de yıkanabilir olmalıdır.

Ameliyathanelerde kullanıma uygun olmalı, ayağı havalandırmalı, ter ve koku yapmamalı, ayakta mantara neden olmamalı, bakteri oluşumunu engelleyici niteliktedir.

Ayak tabanına sürekli masaj yaparak kan dolaşımını sağlamalı, dinlendiricidir.

Ameliyat sırasında ayağın ıslanmasına sebep olmaması için üstten deliklidir.

Hijyenik, dayanıklı kaymaz, sessiz, anti statik, hava geçirli, hafif, rahat, ortopedik, anatomik ve uzun ömürlü olmalıdır. Ortopedik olmalı, ortopedik olduğuna dair belgesi bulunmaktadır.

Bebek Battaniyesi:

Çift katlıdır. Pamukludur. Boyutları değişkenlik gösterebilir.

Bebek çarşafı:

Çift katlı olmalıdır. 100x100 cm olmalıdır. Pamukludur.


Tekstil Teknik Şartnamesinde tanımlanan ve/veya tanımlanmayan tekstiller, hastanede mevcut kullanılan tekstillere uygundur.

Bebek Çamaşırı:

Şapka, eldiven, çorap vb. malzemelerden oluşmaktadır.



Ibrahim KAYA
Hastane Müdürü V.



Burak DÖN
Hastane Müdür Yardımcısı



Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı