



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇOKLU ORGAN SAKLAMA SOLÜSYONU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.1000ml plastik serum paketlerinde olmalıdır. 2.Steril olmalıdır. 3.Uluslararası literatüre göre 1 litresinde; Poly (O-2-hidroksit), 50.0 g/L, Lactobionik Asit 35.83 g/L, Potasyum Hidroksit %56 14.5g/L, Sodyum Hidroksit %40 3.679g/L, Adenozin 1.34 g/L, Allopurinol 0.136 g/L, Potasyum dihidrojen Fosfat 3.4 g/L, Magnezyum Sülfat 1.23 g/L, Raffinoz 17,83 g/L, Glutasyon 0,922 g/L, Sodyum Hidroksit %20 (Ph adjuster) içermelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Buzdolabında 4 derecede saklanmalı, nakliye sırasında soğuk zinciri bozulmamalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1.Organ nakli için yıkama ve saklama solüsyonu
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştirılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Feza EKİZ
İ.T.F. Genel Cerrahi A.B.D.
Diploma No:19311 / 22779
Tescil No:92510

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Kürşat R. SERİN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No:25 5378933
Dip. Tes. No:110584

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Besim GÖKSÖY
İ.T.F. Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No:155069 / 127143
Dip. No:12928