



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	BARKOD TERMAL ETİKETİ (40X30 MM)	
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Malzeme 2-Ölçü 3-Yapışkan 4-Gramaj 5-Etiket Genişliği 6-Etiketin Yüksekliği termal 7-Bir satırdaki etiket sayısı 8-Rulodaki satır sayısı 9-Rulodaki etiket sayısı 10-Rulo iç çapı 11-Rulo dış çapı 12-Rulo genişliği 13-Etiket rengi 14-Taşıyıcı Rengi 15-Kullanılabilir yazıcılar 16-Perforeli kolay koparılabilir olmalıdır. 17-Etiketler, ayrıca kan tüpleri üzerine de yapıştırılacağı için, kan tüpü işlemleri sonuçlanana kadar yazısı hemen çıkmayan, uzun süre kalan tarzda yapışkanı kokusuz ve kaliteli yapıştırıcı özelliği olan etiket olmalıdır.	Lamine termal 40 mm x 30 mm tekli Var 110 gram (=10 gram) 40 mm 30 mm 1 1.000 1.000 40 mm 90 mm (=5 mm) 66 mm Beyaz Açık sarı Tüm barkod yazıcıları
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ		
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır.	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Barkod döküm cihazlarında kullanılacaktır.	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-En az beş yıllık kullanıma sahip olmalıdır.	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Uygun paketlerde ve ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde kaç adet olduğu yazılı olacaktır.	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ		
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-İstekliler, ihale sonunda 3 (Üç) iş günü içinde ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere en az 2 (İki) rulo (1000 etiketli) orijinal ambalaj içindeki numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilen etiketi malzeme ambalajı üzerine yapıştırdıktan sonra "Numune teslim tutanağı" ile birlikte teslim edecektir.	

İMZA-KAŞE
Zümrük FIRAT
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA-KAŞE
Uğur FARKANAR

İMZA-KAŞE
Müjdat KARA
Bilgi İşlem Teknik Servis



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU




- 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı olan ve bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 15 (Onbeş) takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.
- 3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.
- 4-Sözleşmeden sonra yüklenicinin teslim etmiş olduğu etiketler numune ile uygunluk karşılaştırılması ve değerlendirilmesi tekrardan yapılacaktır. Uygun olması halinde malzeme kabulü yapılacaktır.

İMZA-KAŞE


Zülfikar FIRAT
Bilgi İşlem
Teknik Servis

İMZA-KAŞE


Uğur KORKMAZ

İMZA-KAŞE


Müdat KARA
Bilgi İşlem Teknik Servis



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	EKG KAĞIDI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	Hastanemizde tedavi gören hastaların tetkik işlemlerinde kullanılmakta olan ekg istemi kağıdının SCHILLER CİHAZ İÇİN (2157 017) AT-2 uyumlu olmalıdır. 1-Ekg kağıdı z katlamalı olmalıdır. Kağıt Ölçüsü : 210X280X200 2-Bir pakette en az 200 adet kağıt bulunmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-EKG cihazında, hasta hizmetinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl raf ömrüne sahip olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Kapsam dışı ise "Kapsam dışı beyanı" verilmelidir. 2.İstekliler, ihale sonunda 3 (Üç) iş günü içinde ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere en az 2 (İki) adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilen etiketi malzeme ambalajı üzerine yapıştırdıktan sonra "Numune teslim tutanağı" ile birlikte teslim edecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı olan, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (On) takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir. Buna ilişkin olarak muayene ve kabul komisyonuna taahhütname verecektir. 4.Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

Sibel Banoş
Sibel Banoş

İMZA-KAŞE

Mehmet AYDOĞAN
I.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No:179762
Uzm. Tes. No:144176

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. ABULİTOĞ
I.T.F. Kardiyoloji A.D.
Dip. Tes. No:179762
Uzm. Tes. No:144176



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KONSANTRİK İĞNE ELEKTROD
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Tek kullanımlık olmalıdır. 2. 25 ve 37 mm boyları olmalıdır. 3. Multiwire sokete uyumlu olmalıdır. 4. İdarenin istediği boy ve miktarlarda teslim edilecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. EMG laboratuvarında tetkik amaçlı kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. 3. İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunabilirler. 4. İstenen tüm ihale sırasında, ihale dosyasında bulundurulmalıdır. 5. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 10 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler,

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Mehmet Barış BASLO
Dip. Tescil No: 49521
Nöroloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Elektronik Fizyoloji
EMG Lab. Sorumlusu
Yusuf DEMİR

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. N. Görkem ŞİRİNİN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. N. Görkem ŞİRİNİN



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. EMG Laboratuvarında görevli öğretim üyeleri tarafından bu numuneler farklı kaslarda ve ardışık insersiyonlar ile kayıt kalitesi ve cildi geçme öz nitelikleri bakımından denenecektir. Bu değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.

6.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

7.Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

8.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Mehmet Barış BASLO
Dijital Tescil No: 49521
Nöroloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Elektrofizyoloji
EMG Lab. Sorumlusu
Yusuf DEMİR

İMZA-KAŞE
Doç. Dr. N. Gökem
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Tıp. Tes. No: 123456



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**



MALZEMENİN ADI	NEEDLE HOLDER
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.Konsantrik iğne elektrod için 2. 5'li (pın) soket (multiwire) olmalıdır. 3. Uzunluğu en az 1 m. ve esnek olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Hasta değerlendirme hizmetinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 2.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir, ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3.Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...2.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Mehmet Barış BASLO
Dip. No: 49521
Nöroloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Feri KOCASOY ORHAN
Dip. No: 49521
Nöroloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Elektron Fizyoloji
EMG Lab. Sorumlusu
Yusuf DEMİR



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**



MALZEMENİN ADI	FILE BANDAJ NO:7
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1.Terletmez özellikte olmalıdır. 2.Bandaj file tarzı delikli olmalıdır. 3.Vücudun bütün bölgeleri ve her türlü kıvrımlarında çok yönlü olarak kullanılabilir olmalıdır. 4.Hipo-allerjenik olmalı gerektiğinde steril edilebilmelidir. 5.Bandaj yırtılma veya iplik atma olmaksızın istenilen noktadan ve istenilen yönde kesilebilmelidir. 6.Bandajlar en az 10 m uzunluğunda eksiksiz olmalıdır. 7. Bandajın ebadı no:7 olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Bandaj koton, elastodiene ve polyamide'den imal edilmiş olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır. 5.Bandajların ambalajı yırtılma ve ıslanmaya karşı dayanıklı olmalı etkilenmemelidir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Hem. Nebahat HALICI

Doç. Dr. Ekrem BİLAL
İMZA-KAŞE
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 146007
Uzm. Tes. No: 111827

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. AHMETLİTOK
İ.T.F. Kardiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 115242
Uz. Tes. No: 74662 - 115242



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**



**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

1. Teklif edilen malzeme, TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.
2. Rutubet veya ıslanma nedeni ile bozulmuş sargılar kabul edilmeyecektir.
3. İstekliler, ihale sonunda 3 (Üç) iş günü içinde ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere en az 2 (İki) adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilen etiketi malzeme ambalajı üzerine yapıştırdıktan sonra "Numune teslim tutanağı" ile birlikte teslim edecektir.
4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı olan ve bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Hamidebahar HAUCI

İMZA-KAŞE

Doktor Öğretim Üyesi
Ekrem BİLAL KARAAYVAZ
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 146060
Uzm. Tes. No: 111646

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Ali R. TOK
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 115248
Uz. Tes. No: 74662 - 115242



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KALICI TRANSFER FORMU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. 210X297 mm (A4) ebadında otokopili 2'li olmalıdır. 2. Sayfalar ayrı renk (CB+CF) şeklinde olmalıdır. 3. Snep tutkallı ve tutkallı üstten olmalıdır. Koçanların çevresi temiz ve traşlı olmalıdır. 4. Üst tutkalının kopma özelliği sağlam olmalı, dağılmamalıdır. 5. Yazılan bilgiler her iki nüshada net bir şekilde okunmalıdır. 6. Her bir koçan en çok 50 otokopili olmalıdır. 7. Nüshalar birbirine uyumlu olmalıdır. 8. Formun sağ üst köşesinde bulunan görseller renkli olmalıdır. (Düşen adam figürü siyah, zemin yeşil olacak, çiçek görselinin iç kısmı sarı yaprakları mavi, yaprak görseli sarı, yıldız görseli kırmızı) 9. İkinci nüshadaki görseller renkli olmamalıdır. 10. Form Kurumumuzun logosu ve anteti başta olmak üzere içeriği belirlenen şekilde olmalıdır. (Logo renkli olmalıdır.) 11. Her koçanın alt (arkasında) kısmında karton olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Normal oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Tüm malzemeler ambalajlar içinde olacaktır. Ambalajların üzerinde kaç adet olduğu yazılı olacaktır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> 1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere yukarıda bahsi geçen fiziksel özelliklere sahip bir koçan numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. 2. İstekliler, ihale sonunda 3 (Üç) iş günü içinde ihale komisyonu uzman


İMZA-KAŞE


Murat DOĞRUYOL
Basımevi Sorumlusu

İMZA-KAŞE


Uzm. Hem. Ayşegül G. ORTAÇ
Hem. Hiz. Müdür Yard.

İMZA-KAŞE


Dr. Leyla AFŞAR DOĞRUSÖZ
I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Çapa Kampüsü
Kaliye Koordinatörü



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilen etiketi malzeme ambalajı üzerine yapıştırdıktan sonra "Numune teslim tutanağı" ile birlikte teslim edecektir.

3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı olan, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (On) takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir. Buna ilişkin olarak muayene ve kabul komisyonuna taahhütname verecektir.

4.Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE


Murat DOĞRUYOL
Basımevi Sorumlusu

İMZA-KAŞE


Uzm. Hem. Ayşegül G. ORTAÇ
Hem. Hiz. Müdür Yard.

İMZA-KAŞE


Dr. Leyla AFŞAR DOĞRUŞÖZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Çapa Kampüsü
Kalite Koordinatörü



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ELDİVEN ŞEFFAF (TUŞE ELDİVENİ)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delik yırtık gibi kullanımı engelleyici kusurları olmamalıdır. 2. Eldivenler sağ ve sol elde kullanma farkı olmadan her iki el için giyilebilir nitelikte olmalıdır. 3. Eldivenler şeffaf renkte olmalı, üzerlerinde lekeler bulunmamalıdır. Kabartmalı yüzeye sahip olmalıdır. 4. Eldiven sağlam olmalı, kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Eldiven yumuşak şeffaf poli-etilen malzeme olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl raf ömrüne sahip olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Eldivenler kolayca, tek tek alınacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partileraralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır. 2. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır. 3. İstekliler, ihale sonunda 3 (Üç) iş günü içinde ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere en az 1 (Bir) adet kutu/paket (100 adetli) orijinal ambalaj içindeki numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilen etiketi malzeme ambalajı üzerine yapıştırdıktan sonra "Numune teslim tutanağı" ile birlikte teslim edecektir. 4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı olan ve bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 15 (Onbeş) takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir. 5. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

[Handwritten signature]

İMZA-KAŞE

Hemşire
Meral ÜREÇEN
Üroloji Anabilim Dalı
Sorumlu Hemşiresi

[Handwritten signature]

İMZA-KAŞE

[Handwritten signature]
Gözetim Ekibinden



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	STERİL KAYGANLAŞTIRICI JEL(LİDOKAİNLİ)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kayganlaştırıcı jel: görüntüyü etkilemeyen, suda eriyebilen, berrak-renksiz özellikte olmalıdır. 2. Gliserin ve formaldehit içermemelidir. Kanserojen, alerjen ve toksik madde içermemelidir. 3. Kayganlaştırıcı jel, etilen oksit artığı içermeyen, buharla steril edilmiş orijinal tek kullanımlık ambalajda ve en az 12 gr veya en az 12 ml olmalıdır. 4. Sterilitenin korunması ve antibakteriyel etkisi için. formülünde klorheksidin (beher 100 ml'de 0.05 g. Klorheksidin) içermelidir. 5. Kayganlaştırıcı jel kullanım kolaylığı sağlayan enjektör formunda olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	Kayganlaştırıcı jel lidokainli olmalıdır.(Beher 100 ml'de 2 g. Lidokain)
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalı ve bu tarih ürünün üzerinde basılı olmalıdır. 2. Yüklenici firma tarafından son kullanma tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünler yeni tarihli ürünler ile değiştirecektir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Tüm yataklı ve ayaktan teşhis/televi birimlerinde kullanılacaktır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Jelin ambalajı sıvı geçirmez olmalı, ambalajın üzerinde; a-üretim tarihi, b-son kullanma tarihi, c-Lot numarası, d-Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, e-Markası, f-Sterilizasyon tarihi ve şekli, g-Türkçe etiketi, h-T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmelidir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	Tıbbi kullanıma uygun ve steril olmalıdır.
TESLİMAT ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibariyle 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler, yüklenici firma tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya Birim Deposuna getirilecek ve gösterilen yere firma personeli vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, olmalıdır. 2. UBB koduna sahip olan malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm bilgilerin malzemeyi tarif edecek şekilde düzenlenmiş ve eksiksiz olarak tanımlanmış olması gereklidir. 3. İstekli, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 2 adet numuneyi ihale esnasında sunacaktır. 'Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 4. Yüklenici firma: ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü, en geç 10 gün içinde (o serideki tüm ürünler) yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. 5. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belgeyi, Tıbbi Cihaz durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları, teklifiyle birlikte sunmalıdır. Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmalar kapsam dışı beyanlarını sunmalıdır. 6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglik.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır. 7. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelemesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

[Signature]
Dr. Mustafa Örtücü

İMZA-KAŞE

Monevlik Ameliyathaneleri
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Uzm. Hem. Sibel TOPRAK

İMZA-KAŞE

[Signature]
Hemşire Hulya Özdemir



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ŞARJ EDİLMEYEN ALKALİN PİL TEKNİK ŞARTNAMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Pillerin üzerinde marka, model vb. özellikleri yazılı olmalıdır. 2-Birebir hasta hizmetinde kullanılan cihazlarda kullanılacağı için yüksek kaliteli, endüstriyel özellikli, piyasanın en yüksek verimli olan akıtmayan ve uzun ömürlü olup en az 72 saat sürekli olarak cihazda çalışır vaziyette olacak pillerden olmalıdır. 3-Piller; 1,5 V AA alkalen kalem pil ve 1,5 V AAA alkalen kalem pil
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1-Çevreye zarar verecek civa kimyasalı olmamalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Serin oda sıcaklığında
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Pille çalışan tüm elektronik cihazlarda kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-Alkalin pil (şarj edilmeyen) üzerinde en az iki yıllık raf ömrü yazılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Tüm malzemeler orijinal ambalajlar içinde olacaktır. Ambalajlar standart sayıda olacaktır. Standart ambalajlı olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. 2-Pillerin ambalajı üzerinde marka, model vb. diğer özellikleri yazılı olmalıdır. üretim barkodu olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- İstekliler, ihale sonunda 3 (Üç) iş günü içinde ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere en az 2 (İki) adet orijinal ambalaj içindeki numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilen etiketi malzeme ambalajı üzerine yapıştırdıktan sonra "Numune teslim tutanağı" ile birlikte teslim edecektir. 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı olan ve bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 15 (Onbeş) takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir. 3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir. 4-Piller en az 72 saat hasta üzerinde cihaza takılı olarak test edilecek ve çıkan sonuca göre değerlendirilerek uygunluk verilecektir.

İMZA-KAŞE

Uzm. Hem. A. SALCI
Kardiyoloji Uzmanı
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Hem. Hülya ATESOĞLU
Koroner Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşire

İMZA-KAŞE

PİRİNCA TAYLOR
Sorumlu Hemşire



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**



MALZEMENİN ADI	BÖBREK KÜVETİ DİSPOSABLE
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pratik ve kullanımı kolay olmalıdır. 2. İçine aldığı sıvıyı sızdırmamalı, şeklini koruyabilmelidir. 3. Dolu olduğunda tek el ile taşıma kolaylığı olmalıdır. 4. Suyu dayanıklı ve tek kullanımlık olmalıdır. 5. En az 250 ml sıvıyı alacak kapasitede olmalıdır. 6. Çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde kolay yok olmalıdır. 7. İçi dolu iken tek elle tutulduğunda eğilip yamulmamalıdır. 8. Kenarları ve yüzeyi pürüzsüz ve çapaksız olmalıdır. 9. Şekli sembolik böbrek şeklinde, standart olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beyazlatıcı ve tehlikeli madde içermemelidir. Kanserojen özellik taşımamalıdır. 2. Biyolojik olarak kolay ayrışmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Yatan hasta servislerinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Kapsam dışı ise "Kapsam dışı beyanı" verilmelidir. 2. İstekliler, ihale sonunda 3 (Üç) iş günü içinde ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilen etiketi malzeme ambalajı üzerine yapıştırdıktan sonra "Numune teslim tutanağı" ile birlikte teslim edecektir. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı olan ve bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 15 (Onbeş) takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE
Meryem SALHAOĞLU
İç Hastaneleri AD
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Meryem SALHAOĞLU
İç Hastaneleri AD
Hemşirelik Hizmetleri
Sor. Yard.

İMZA-KAŞE

İmza