



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	Tıbbi-Kimyasal Atık Kabı 30 Lt
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Farklı kimyasallara karşı dirençli tehlikeli atıkların toplanması ve bertarafına uygun olmalıdır. 2-Kaplar Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın "Tehlikeli Atık Yönetmeliğine" uygun olmalıdır. 3-İç hacmi 30-35 litre hacminde olmalıdır. 4-Kaplar ışık geçirmeyecek şekilde koyu tercihan mavi renkli olmalıdır. 5-Kaplar kaliteli sağlam High Density Polipropilen/Poliyetenplastikten, kırılmaya, çatlamaya karşı dayanıklı ve her türlü kimyasal maddelere karşı korozyona karşı yüksek mukavemetli ve sızdırmaz özellikte olmalıdır. 6-Kapaklar; sızdırmaz nitelikte olması esastır. Kapak; gövdeye kelepçe sistemi ile bağlanmalı ve istemsiz açılmayacak nitelikte olmalıdır. 7-Kapak içerisinde sızdırmayı engelleyecek nitelikte conta olmalıdır. 8-Kapları taşımayı kolaylaştırmak, rahatlıkla taşınmaya olanak sağlayacak nitelikte gövdenin sağında ve solunda kulp ya da tutma yatağı el geçirme yeri olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1-Ürün Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)'den veya dayanıklı PP hammaddesinde üretilmiş olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Bidon içerisine tüm tehlikesiz madde ve tehlikeli atıklar ile tıbbi atıklar ve tehlikeli kimyasal atıkların transferi ve saklanması için konulabilmelidir.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1.Ürün üretim tarihinden itibaren Kullanıcıya teslimine kadar en Fazla 1(Bir) yıl geçmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Kaplar depolama alanında tasarruf açısından üst üste istiflenebilir veya iç içe geçebilme özelliklerine sahip olmalıdır. 2-Ürünler sağlam ve taşınmaya dayanıklı ambalajda teslim edilmelidir.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale uzman komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale sonucunda teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak uzman üyelere sunulacaktır. 2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 15 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

[Signature]

İMZA-KAŞE

RİFAAT KABAÇ
Çevre Yönetim Birimi

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Gürçin YEGEN
Dip. Sicil No: 106636
Patoloji Uzmanı