



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ARAP SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Az kokulu berrak vizküz sarımtırak olmalıdır. 2. Deri ile temasta iritan olmamalıdır. 3. Katı jel kıvamında olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Atık yağdan yapılmamış olmalıdır 2. Soğuk suda çabuk çözülebilmelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. 0 – 35 c aralığında serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Üretim ve son kullanma tarihi her ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. En az 1 kg ile en fazla 16 kg'lık arasında orijinal paket/kutu ambalajında getirilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 1 kg ya da 16 kg'lık arasında 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. Ürünün Avrupa Konseyi Direktifleri ile 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	CAM ÇEK ÇEK APARATI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Cam Çekçek paslanmaz metal olmalıdır. 2. Ürünün ağzına cam silme lastiği yerleştirilebilmelidir. Ürünün ağzı bu nedenle kısaçallı olmalıdır. 3. Cam çekçek 45 cm ebatında olmalıdır. 4. Cam çekçek aparatı camda iz bırakmamalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	CAM JİLETİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Cam kazıma jileti cam, granit, ayna gibi hassas yüzeylerde yapılacak kazıma amaçlı tasarlanmış olmalıdır. 2. 10 cm genişliğinde olmalıdır. 3. Her iki tarafı keskin olmalıdır. 4. Teklif edilen cam kazıma aparatına uyumlu olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	CAM KAZIMA APARATI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. 10 cm genişliğindeki jiletin kullanımına uygun olmalıdır. 2. Kauçukla kaplı tutamağı olmalıdır. 3. Plastik veya metal olmalıdır. 4. Ergonomik tasarım ile aparat avuç içine tam olarak oturmalıdır. 5. İki vidanın gevşetilmesi ile jilet kolaylıkla değiştirilebilmelidir. 6. Uzunluğu en az 15 cm-22 cm olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde kalem bazında en az 2 şer adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak 2 nüshalı tutanakla birlikte teslim edeceklerdir. Uygunluk verilen malzeme dışında bir malzeme teslimi veya teklifi kabul edilmeyecektir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarda analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA

Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL

Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	CAM SİLME PELUŞU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Peluş lastikli ve aparata geçebilen özellikte olmalıdır. 2. Peluşun su emici özelliği olmalıdır. Peluş % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır. 3. Peluş 45 cm eninde ve beyaz renkte olmalıdır. 4. Makinede yıkanabilir özellikte olmalıdır. 5. Kullanım sonrasında hava ve iz bırakmayacak özellikte olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE


İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE


Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE


Zehra GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇAMAŞIR SUYU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Çamaşır suyu yoğun kıvamlı halde ve berrak olmalıdır. 2. Kokusu ağır ve rahatsız edici düzeyde olmamalıdır. 3. Kullanıcıya toksik ve allerjen olmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Sodyum Hipoklorit oranı minimum %5-%5,25 arasında olmalıdır. 2. Etkin ağarma için pH (direkt)'sı 10-14 arasında olmalıdır. 3. Klor oranı stabilize olmalıdır. 4. Klor oranı için gereksinim halinde resmi onaylı rapor talep edilecektir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Ürün teslimatında en az 3-6 ay önce üretimi yapılmış ürünler olmalı ve bu tarih üzerinde basılı olmalıdır. 2. Yüklenici firma tarafından son kullanma tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünler, en az 1(bir)yıllık miada sahip ürünle en geç 15 (onbeş) gün içinde değiştirilmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme 5 kg 'lık orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE/ÇED işareti mutlaka basılı olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 3. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 5 kg'lık numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2. TSEK/TSE, ISO belgesi belgelerine sahip olmalıdır. Bu belgeler ihale esnasında teslim edilmelidir 3. Ürün Bilgi Formu bulunmalı ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 4. Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanmış 'Güvenlik Bilgi Formu' ve hazırlayana ait TSE'den alınan 'Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı' sertifikası bulunmalı ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 5. Ürünün Ticaret Bakanlığı üretim izni olmalı ve belgesi ihale esnasında teslim edilmelidir. 6. Ürünün mikrobiyolojik etkinlik raporu bulunmalı ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 7. İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 8. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜNDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



**MALZEMENİN
ADI**

SIVI EL SABUNU

**FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ**

1. Hassas ciltlere uygun özel aktif madde karışımı içermeli; nemlendirici ve gliserin içermelidir.
2. Hoş kokulu parfüm içermelidir.
3. Dispenserden akış için uygun olmalıdır.
4. Görünümü berrak sıvı olmalıdır
5. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
6. Dermatolojik test edilmiş olmalı, cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
7. Her 150 lt sıvı sabunla birlikte duvara sabitlenebilir basmalı sıvı sabunluk verilecektir.

**KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ**

1. Min %80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.
2. pH (direkt)'sı cilt pH'sına uygun olarak 5-6 olmalı ve koruyucu madde içermelidir.

**DEPOLAMA
ŞARTLARI**

1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

**KULLANIM YERİ
VE ÖZELLİĞİ**

1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.

**ÜRETİM TARİHİ
VE MİADİ**

1. Üretim ve son kullanma tarihi her ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

**AMBALAJ ŞEKLİ
VE MİKTARI**

1. 5 kg 'lık 1 ambalajlarda getirilmelidir.
2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.
4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.

**TESLİMAT
ŞEKLİ**

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.
2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Gemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı




T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU




**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

- 1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 5 kg'lık numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir.
- 2.TSEK/TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu olmalı,, ihale esnasında teslim edilmelidir
- 3.Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.
4. Ürünün Avrupa Konseyi Direktifleri ile 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.
- 5.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir.
- 6.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE


İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE


Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE


Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	GENEL YÜZEY SIVI TEMİZLEME MADDESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Her türlü yüzeyin (cam dahil) temizliğinde kullanılabilir. 2. Yüzeyleri çizmemeli ve matlaştırmamalıdır. 3. Hoş bir temizlik kokusu bırakmalıdır. 4. 5 kg ambalajlarda olmalıdır. 5. Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir. 6. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iriten etkisi olmamalıdır. 7. Ürün zeminde kayganlık yapmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. pH (direkt) 'sı 6.0-9.0 arasında olmalıdır. 2. İçeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri min. % 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır. 2. Ambalaj üzerinde, sulandırma oranı; 1 litre suya eklenecek sıvı temizleme maddesi mililitre cinsinden belirtilmelidir.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Üretim ve son kullanma tarihi her ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır. 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 5 kg'lık numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.TSEK/TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3.Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. Tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 4. Ürünün Avrupa Konseyi Direktifleri ile 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 5.İdare gerek gördüğü takdirde testleri tekrar yaptırabilecektir. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir. 6.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	BANYO, TUVALET VE LAVABO TEMİZLEYİCİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Jel kıvamında olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Etkin temizlik için hidroklorik asit içermelidir. 2. Hoş kokulu olmalıdır. 3. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak doğada parçalanmalıdır. 4. Virüs ve mantarları yok etmelidir. 5. Sarı pas lekelerini, kireç ve türe taşı birikimlerini kimyasal etkinliği ile çözüp ağartarak temizlenmelidir. 6. Ağır kokuların oluşmasını önlemeli, dezenfekte edici etkisi olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Üretim ve son kullanma tarihi her ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. 500gr/1000 gr'lık ambalajlarda getirilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Ibrahim KAYA
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat ROYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU




**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

- 1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir.
- 2.TSEK/TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu olmalı,, ihale esnasında teslim edilmelidir
- 3.Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. Tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.
4. Ürünün Avrupa Konseyi Direktifleri ile 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.
- 5.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir.
- 6.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürün yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE


İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE


Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE


Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MAVİ ÇÖP POŞETİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	- Poşetin rengi Mavi renkte olmalıdır. - Çöp poşeti 70x85 (± 3cm) ebadında olmalıdır. - Tek kat kalınlığı 50 mikron olmalıdır. - Torbalar, yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır. - Ürünler perforajlı rulo şeklinde olmalıdır. - Her ruloda 10 adet poşet bulunmalıdır. - Çöp poşetleri atık plastikten imal edilmiş olmayacaktır. - Çöp torbası en az 10 kg taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	- Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır. - Koli üzerinde içinde kaç adet rulo olduğu ve her rulonun kaç adet olduğu belirtilmelidir.
TESLİMAT ŞEKLİ	- Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. - Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	- İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. - İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. - Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Mustafa KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MİNİ POŞET (SİYAH)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Çöp torbası sızdırmaz olmalıdır. 2. Çöp torbası rulo şeklinde olmalıdır. 3. Her ruloda 20 adet olmalıdır. 4. Çöp torbası 55x60 (± 3cm) ebadında olmalıdır. 5. Siyah renkte olmalıdır. 6. Çöp poşetleri atık plastikten imal edilmiş olmayacaktır. 7. Çöp torbası taşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır. 3. Koli üzerinde içinde kaç adet rulo olduğu ve her rulonun kaç adet olduğu belirtilmelidir.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cem GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	SİYAH ÇÖP POŞETİ EVSEL ATIK İÇİN
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Poşetin rengi Siyah renkte olmalıdır. 2. Çöp poşeti 70x85 (± 3cm) ebadında olmalıdır. 3. Tek kat kalınlığı 50 mikron olmalıdır. 4. Torbalar, yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır. 5. Ürünler perforajlı rulo şeklinde olmalıdır. 6. Her ruloda 10 adet poşet bulunmalıdır. 7. Çöp poşetleri atık plastikten imal edilmiş olmayacaktır. 8. Çöp torbası en az 10 kg taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Üretim ve son kullanma tarihi her ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MİNİ POŞET (KIRMIZI)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Çöp torbalarının ebatları 55x60 (± 3cm) olmalıdır. 2. Tıbbi atık torbalarının çift kat kalınlıkları en az 100 mikron olmalıdır. 3. Torbalar, yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orijinal orta yoğunluklu polietilen hammadde sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır. 4. Torbaların üzerinde ve görülebilecek büyüklükte "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresi bulunmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır. 3. Koli üzerinde içinde kaç adet rulo olduğu ve her rulonun kaç adet olduğu belirtilmelidir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	1. Malzemeler 25.01.2017 tarih, 29959 sayılı Resmi gazetede yayınlanan tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜZAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KIRMIZI TIBBİ ATIK TORBASI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	- Poşetin rengi kırmızı olmalıdır. - Poşetin ölçüleri 65 cm x 80 cm (± 3 cm) olmalıdır. - Tek kat kalınlığı 50 mikron olmalıdır. - Torbalar, yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orijinal orta yoğunluklu polietilen hammadleden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır. - Ürünler perforajlı ve rulo şeklinde olmalıdır. - Bir ruloda 10 adet poşet bulunmalıdır. - Çöp poşetleri atık plastikten imal edilmiş olmayacaktır. - Torbaların üzerinde ve görülebilecek büyüklükte "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresi bulunmalıdır. - Ürün polietilenen imal edilmiş olmalıdır. - Çöp torbası en az 10 kg taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	Üretim ve son kullanma tarihi her ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	- Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır. - Koli üzerinde içinde kaç adet rulo olduğu ve her rulonun kaç adet olduğu belirtilmelidir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	Malzemeler 25.01.2017 tarih, 29959 sayılı Resmi gazetede yayınlanan tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	- Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. - Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	- İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. - İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. - Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	TUVALET FIRÇASI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Tam kapaklı olmalıdır. 2. Sağlam ve kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir. 4.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cem GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	YER FIRÇASI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Fırçanın sap takılan yeri plastikten ve dayanıklı olmalıdır. 2. Kıl dokusu sert plastikten ve sık olmalıdır. 3. Fırça başlığının uzunluğu 25 (±3) cm olmalıdır. 4. Sapı ile birlikte verilmelidir. 5. Sap uzunluğu 120 cm' den kısa olmamalıdır. 6. Sap 1. sınıf gürgen olmalıdır. 7. Fırça ve sap birleşimi vidalı olmalıdır. 8. Ürünün T.S.E. veya T.S.E.K. belgesi olmalıdır. 1.Kalitede olacaktır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GURDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



**MALZEMENİN
ADI**

OTO FIRÇASI

**FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ**

1. Çizilebilir zeminleri yıkamaya uygun yumuşak yapıda fırça olmalıdır.
2. Oto fırçası sapı ile birlikte verilmelidir.
3. Sapı 150 cm±5 uzunluğunda olmalıdır.

**DEPOLAMA
ŞARTLARI**

1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

**KULLANIM YERİ
VE ÖZELLİĞİ**

1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.

**ÜRETİM TARİHİ
VE MİADI**

1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.

**AMBALAJ ŞEKLİ
VE MİKTARI**

1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

**TESLİMAT
ŞEKLİ**

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.
2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir.
2. İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünün yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil ÖZDOL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	TIBBİ ATIK BAĞLAMA İPİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Kilitli (tırtıklı) sistem, esnek, sağlam plastikten yapılmış olmalıdır. 2. Bağlama ipi en az 550 gr ile en çok 600 gr (+25 gr) bobin halinde kullanıma hazır olmalıdır. 3. Fibrilize olmalıdır, el kesmeyen, ucu dağılmayacak yapıda ve kırmızı, renkte ve 15-20 kg'lık poşet, çuval vb. ambalajları bağlamada mukavemet göstermelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Malzeme ambalajı üzerinde gramaj ve benzeri teknik özellikler yazılı olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 1 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KAĞIT HAVLU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Endüstriyel tip olmalıdır. 2. Çift katlı, Z katlamalı ve tek çekmeli olmalıdır. 3. 22 (+/-1 cm) X 23 cm (+/-1 cm) ölçüsünde olmalıdır. 4. Gramaj en az 40 g/m² olmalıdır. 5. Koli ağırlığı; İç kağıt net miktarı: en az 4,75 kg (+/-25 gr) Brüt miktarı: en çok 5,1 kg (+/-100 gr) olacaktır. 6. Ambalaj; İç ambalajı; Kraft kağıt veya naylon olacaktır. Dış ambalajı: Oluklu mukavvadan ve dayanıklı kutu/koli olacaktır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Birinci derece kalite, beyaz renkli ve saf selülozdan imal edilmiş olmalıdır. 2. Kağıt su emme özelliğinde olmalı, tam kurulama sağlamalı ve kurulamada hemen dağılmamalı ve yırtılmamalıdır. 3. Islanlığında kötü kokmamalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Havalandırması mevcut olan serin bir yerde depolanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde el hijyeni uygulamalarında kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Bir kolide 12 paket bulunmalıdır. 2. Bir paket içinde en az 200 yaprak çift katlı kâğıt havlu olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler ürünün ihale komisyonunca değerlendirmek üzere orijinal ambalajında bir paket numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemal GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	YER KAZIMA APARATI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Paslanmaz metalden olmalıdır. 2. Muhafazalı olmalıdır. 3. Talep edilen yer kazıma jiletinin kullanımına uygun olmalıdır. 4. Kauçukla kaplı tutamak ile elden kayma önleyici özelliği olmalıdır. 5. Ergonomik tasarım ile aparatın avuç içine tam olarak oturmalıdır. 6. İki vidanın gevşetilmesi ile yer kazıma jileti kolaylıkla değiştirilmelidir. 7. Jilet takılan ağız kısmı korumalı olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünün yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	YER KAZIMA JİLETİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Yer kazıma jileti çelik olmalıdır. 2. Tek tarafı keskin olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarda analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünün yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ELDİVEN (GENEL KULLANIM İÇİN)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Taşıma eldiveni örme pamuk / polyester astarlı olmalıdır. 2. Kauçuk kaplamalı olmalıdır. 3. Elini kavrayan ve yormayan özellikte, ergonomik olmalıdır. 4. Genel Kullanım eldiveni aşınma sürtünme ve delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalıdır. 5. Yıkabilir olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE


İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE


Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE


Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	TIBBİ ATIK ELĐİVENİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Eldiven delinmeye, kesilmeye ve mekanik zorlanmalara karşı dayanıklı olacaktır. 2. Parmakların ve bileğin rahatlıkla hareket etmesini sağlayacak şekilde olacaktır. 3. Sağ ve sol eller için ayrı imal edilecek, giyilip çıkarması kolay olacaktır. Dikişleri sağlam ve elleri rahatsız etmeyecek seri numaralı olacaktır. 4. Eldivenlerin yüzeyi nitril ve kauçuk olarak kaplı, EN 388 normunda olacaktır. 5. Eldivenler CE veya TSE standartlarında dayanım özellikleri yüksek olacaktır. 6. Tıbbi atık toplama esnasında kullanıma uygun olmalıdır. 7. Bilek kısmı lastikli kaim örme ve en az 5 cm olmalıdır. 8. Turuncu renk olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 1. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KIVIRCIK PASPAS
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Ruloda ebatları en az 100 cm x 15 m olmalıdır. 2. En az 14 mm kalınlığında dayanıklı ince lifli yapılı olmalıdır. 3. Kıvırcık paspasın renk miktarları idare tarafından belirlenecektir. 4. Esnek vinillerden ve pvc olmalıdır. 5. Delikli yapısı sayesinde suyu alta sızdırmalı ve yüzeyin çevreden daha kuru kalmasını sağlamalıdır. 6. Kaymayı önlemelidir. 7. Basınçlı suyla yıkamaya uygun olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MOP APARATI (60 CM)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Kuru Mop aparatı 1. Sınıf plastikten olmalıdır. 2. Kuru Mop aparatı 60 cm±1 uzunluğunda olmalıdır. 3. Sapı ile birlikte verilmelidir. 4. Kuru mop aparatının sapı alüminyum veya ahşap ve boyu 150 cm±2 olmalıdır. 5. Kuru mop aparatı ile sapı uyumlu olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2. İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarda analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MOP ORTA BOY İPLİK 60'LİK
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Beyaz renkli olmalıdır. 2. Mop pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır. 3. Boyu 60 cm $\pm$1 olmalıdır. 4. Dikişler sağlam, polyester kumaş üzerine pamuklu iplikten kilitli dikiş suretiyle dokunmuş, kaliteli ve dayanıklı olmalıdır. 5. Dikiş esnasında tabanda oluşmuş (orlon ipler arasında) boşluk olmamalı. Bozuk dikişli teslim alınmayacak ya da gelmiş ürün varsa tamamını iyisiyle değiştirilmesi istenecek teslim alınmayacak ya da gelmiş ürün varsa tamamının iyisiyle değiştirilmesi istenecektir. 6. İpler dökülmeyecek şekilde sağlam dikişli olmalıdır. 7. Kullanım esnasında çabuk deforme olan ürünlerin ve elde kullanılmamış olan ürünlerin yüklenici firma tarafından değiştirilmesi istenecektir. 8. Deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılabilir özellikle olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2. İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarda analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



**MALZEMENİN
ADI**

MOP ORTA BOY ORLON 60'LİK

**FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ**

1. Mavi renkli olmalıdır.
2. Mop orlondan imal edilmiş olmalıdır.
3. Boyu 60 cm $\pm$ 1 olmalıdır.
4. Dikişler sağlam, polyester kumaş üzerine pamuklu iplikten kilitli dikiş suretiyle dokunmuş, kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
5. Dikiş esnasında tabanda oluşmuş (orlon ipler arasında) boşluk olmamalı. Bozuk dikişli teslim alınmayacak ya da gelmiş ürün varsa tamamını iyisiyle değiştirilmesi istenecek teslim alınmayacak ya da gelmiş ürün varsa tamamının iyisiyle değiştirilmesi istenecektir.
6. İpler dökülmeyecek şekilde sağlam dikişli olmalıdır.
7. Kullanım esnasında çabuk deforme olan ürünlerin ve elde kullanılmamış olan ürünlerin yüklenici firma tarafından değiştirilmesi istenecektir.
8. Deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılabilir özellikle olmalıdır.

**DEPOLAMA
ŞARTLARI**

1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

**KULLANIM YERİ
VE ÖZELLİĞİ**

1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.

**ÜRETİM TARİHİ
VE MİADI**

1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.

**AMBALAJ ŞEKLİ
VE MİKTARI**

1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

**TESLİMAT
ŞEKLİ**

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.
2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir.
2. İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarda analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PASPAS PÜSKÜLÜ (KASKAM)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Dikişsiz ve sık püsküllü olmalıdır. 2. 400 gr+10 ağırlığında olmalıdır. 3. Püskülü dökülmemeli ve tüy bırakmamalıdır. 4. Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır. 5. Kirini, kolay bırakmalıdır. 6. Piyasada satılan paspas aparatlarına uygun olmalıdır. 7. Birinci kalite pamuktan imal edilmiş ve dayanıklı olmalıdır. 8. 70 °C sıcaklıkta yıkanabilir olmalı, yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır. 9. Püskül uzunluğu en az 35 cm olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Üretim ve son kullanma tarihi her ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanım tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PASPAS PRESİ YEDEK
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.Çift kovalı presli paspas arabasına uygun olmalıdır. 2.Sıkacak kısmı dışı sağlam plastikten, içi paslanmayan çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 3.Sıkma kolu paslanmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 4.Sıkacak presi karşılıklı paralel olmalı ve aşağı doğru sıkma işlemi yapmalıdır. 5.Sıkma presinin iç mekanizması metal ve kol mekanizması paslanmaz metalden olmalıdır. Mekanizma kolay kullanılabilirdir. 6.Kullanımı kolay, aparatlar çevre dostu malzemeden imal edilmiş olması, her türlü taşınmaya ve çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 7.Sistem, ABS gövdeli, verimli paspas yapılı, paslanmaz pres milli olmalıdır
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 1 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	SÜPÜRĞELİ FARAŞ TAKIMI (KÜÇÜK)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Faraş takımı; 1 faraş (kürek), 1 fırça, sapın 1 adedi faraşta, 1 adedi fırçada olmak üzere 2 adet saptan oluşmalıdır. 2. Faraş kaliteli ve sert plastikten olmalıdır. 3. Fırça ve kılları kaliteli, dayanıklı plastikten ve sık dokunmuş olmalıdır, kıllar arasında geniş açıklıklar olmamalıdır. 4. Faraş ile fırçanın bir arada durması için tutturan kelepçesi olmalıdır. 5. Saplar dayanıklı plastik malzemeden olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 1 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen üründü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil SÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	TEMİZLİK BEZİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır. 2. Temizlik bezi 40x40 cm (±3 cm) ebadında olmalıdır. 3. Temizlik bezi mikro fiber kumaştan olmalıdır. 4. Temizlik bezi dayanıklı, pamuklu iplikten dokunmuş olmalıdır. 5. Temizlik bezi yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olmalıdır. 6. Renk miktarları idare tarafından belirlenecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Üretim ve son kullanma tarihi her ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanım tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde her renkten en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2. İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	YER ÇEKECEĞİ (KÜÇÜK TAKIM)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Yüzeylerden ıslaklığın giderilmesi için kullanılacaktır. 2. Plastik gövdesi olmalıdır. 3. Yer-çek tek lastikten oluşmalı ve uzun ömürlü olmalıdır. 4. Ürün 35 cm olmalıdır. 5. Yer çekeceği sapı ile birlikte verilmelidir. 6. Sapı 150 cm±5 uzunluğunda olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2.İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim YILMAZ
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	TEMİZLİK PEDİ (CİLA İÇİN)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Cilalama pedi en az 51 cm (± 1) olup sert ve 1. kalite olmalıdır. 2. Beyaz renkte olmalıdır. 3. Aşınmaya dayanıklı olmalıdır. 4. Kullanılacak makineye uyumlu olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2. İdare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarda analizini yaptıracaktır. Sonuç olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	TEMİZLİK PEDİ (YIKAMA İÇİN)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Yıkama pedi en az 51 cm (± 1) olup sert ve 1. kalite olmalıdır. 2. Siyah renkte olmalıdır. 3. Aşınmaya dayanıklı olmalıdır. 4. Kullanılacak makineye uyumlu olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde en az 2 adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edeceklerdir. 2. dare gerek gördüğü takdirde, ürünlerin test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere uzman bir laboratuvarında analizini yaptıracaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı