

	T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU	
MALZEMENİN ADI	PATOLOJİK NUMUNE KABI 100 - 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml	
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. En fazla 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml hacime sahip olmalıdır. 2. Ürün tercihen vidalı kapaklı veya sızdırmaz geçme olmalıdır. 3. Ürün PVC (Polivinilklorür)'den imal edilmiş olmalıdır. 4. Gövde beyaz renkli, kapakları sızdırmaz tercihen şeffaf olmalıdır.	
DEPOLAMA ŞARTLARI	Oda ısısında rutubetsiz ortamlarda muhafaza edilebilmelidir.	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Patoloji rutin laboratuvarı işlemlerinde kullanılacak ve İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ameliyathanelerinde kullanılacak olup, İTF kalite doku transfer uygun olmalıdır. Numune Kabul Koşullarında istenilen şartları ve saklama süresini etkin sağlamalıdır.	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Herhangi bir nedenle tüketilemeyen ürünler son kullanma tarihinden 3 ay önce haber vermek koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle ücretsiz olarak değiştirmelidir.	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Sıvı sızdırmaz kapaklı olmalıdır. 2. Deforme olmayacak dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 3. Kap üzerinde hastanın adı-soyadı ve diğer bilgilerinin yazılabileceği evsafa yazım alanı bulunmalıdır. Yazılar su bazlı sıvılar ile silinmemeli, bozulmamalıdır.	
TESLİMAT ŞEKLİ	4. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 20 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 5. Malzemeler yüklenici tarafından Kit-Kimyasal Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	6. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir. 7. İstekliler, değerlendirilmek üzere her birinden en az 10'ar adet numuneyi ihale sonrası ilk üç (3) iş günü içerisinde ilgili anabilim dalına teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı	



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

8. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

Monoblok Ameliyathaneler
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Uzm. Hem. Sibel TOPRAK

[Signature]

Hemşire
İlayda Kottuk
[Signature]

Hemşire
Banu Eroğlu Arı
[Signature]

12.08.25

	T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU	
---	--	--

MALZEMENİN ADI	PATOLOJİK NUMUNE KABI 15 ml
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	• Vidalı kapaklı olmalıdır. • Saydam propilenden üretilmiş olmalıdır. • Kapakları sızdırmaz olmalıdır. • Non steril olmalıdır
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	• Patolojik numuneleri taşımak ve saklamak için kullanılır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	• Bir pakette en az 250 adet olmalıdır
TESLİMAT ŞEKLİ	• Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	• Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. UBB kapsam dışı olan ürünler için UBB kapsam dışı olduğuna dair belge ihale evrakları içinde sunulmalıdır. • Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir. • İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her birinden en az 2'şer adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. • Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İmza-Kaşe

Istanbul Tıp Fakültesi
 Prof. Dr. Ali AKDAĞ KOŞE
 Dip. Tescil No: 30875
 Dermatoloji Uzmanı

İmza-Kaşe
 İst. Tıp Fakültesi
 Prof. Dr. Can B. KAL
 Dip. Tescil No: 41233
 Dermatoloji Uzmanı

İmza-Kaşe

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
 Deri ve Zührevi Hastalıklar A.D
 Uzm. Dr. Armağan KUTLAY
 Dip. Tescil No: 178126