



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>EKÜVYON ÇUBUĞU, PAMUKLU - (IU60007010026)</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Eküvyonlar 10-15 cm ebatlarında olmalıdır</li><li>✓ Çubuk ucunda yeteri kadar pamuk olmalıdır.</li><li>✓ Güçlü tahta gövdeye sahip olmalıdır.</li></ul>
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	1. Göz Hastalıkları, hasta muayenelerinde ve Ameliyat esnasında kanayan alanları tampere etmek için kullanılmaktadır
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl raf ömrüne sahip olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalı.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.</li><li>2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.</li><li>3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.</li><li>4. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT ( Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.</li></ol>
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 ( on beş) takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.</li><li>2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif</li></ol>

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Nilüfer GÖZÜM  
Dip. No: 7626/21154  
İ.T.F. Göz Hastalıkları  
Anabilim Dalı Başkanı

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN  
İ.O. İstanbul Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No: 100215

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dr. Öğr. Uyesi Semih ÇAKMAK  
Dip. Tes. No: 185450  
Göz Hastalıkları Uzmanı



**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME**  
**FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

**ZORUNLU**  
**ÖZELLİKLER**

1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ücretsiz olarak 48 saat içinde yenileri ile değiştirebilmelidir.
3. Firma miadını dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE

**Prof. Dr. Nilüfer GÖZÜM**  
Dip. No: 1/686/21154  
İ.T.F. Göz Hastalıkları  
Anabilimdalı Başkanı

İMZA-KAŞE

**Prof. Dr. M. Gürhan ERDOĞAN**  
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. No: 100215

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları Uzmanı

**Dr. Öğr. Üyesi Sermin ÇAKMAK**  
Dip. No: 185450  
Göz Hastalıkları Uzmanı