

İ.Ü. İSTANBUL HASTANESİ

HASTA VE ŞAHIS ASANSÖRLERİNİN PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 31.12.2026 tarihine kadar geçerlidir.

1. ŞARTNAMENİN KONUSU

Bu teknik şartname, İstanbul Üniversitesi İstanbul Hastanesinde bulunan **toplam 1 adet (hasta, yük, engelli ve şahıs) asansörün aylık periyodik bakım hizmetlerinin** 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği, TS EN 81-20/50 standartları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

2. KAPSAM

Bu şartname aşağıdaki hizmetleri kapsar:

- Asansörlerin aylık periyodik bakımının yapılması
- Tüm ünitelerin kontrol, test ve fonksiyon denemelerinin yapılması
- Emniyet tertibatlarının kontrolü
- Arıza anında müdahale ve servis hizmeti
- Raporlama, kayıt tutma ve sorumluluklar
- Gerekli görülen durumlarda teknik destek sağlanması

3. İŞİN TANIMI

Yüklenici firma, hastane bünyesinde bulunan 1 adet asansörün **her ay en az 1 defa yerinde periyodik bakımını** yapmakla sorumludur. Bakımlar, işletme güvenliğini ve kesintisiz kullanım gerekliliğini dikkate alarak yapılacaktır.

4. ASANSÖR TIPLERİ


Bu şartname kapsamındaki asansörler:

1. Hasta ve Şahıs asansörü

Tüm asansörler için bakım kapsamı aynı olup, güvenlik gereklilikleri modele göre ayrıca dikkate alınacaktır.


Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı


Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı


Gökhan YAMAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Sayfa 1 / 5

5. AYLIK PERİYODİK BAKIM KAPSAMI

Yüklenici firma aşağıdaki işlemleri her bakımda yapmakla yükümlüdür:

5.1 Mekanik Kontroller

- Makine dairesi ve ekipmanlarının genel kontrolü
- Motor, redüktör, kasnak ve yataklamaların kontrolü
- Fren sistemi kontrolü, ayarı ve temizliği
- Halatlar, kasnaklar ve gergi sistemlerinin kontrolü
- Kuyu içi ray sistemleri, tamponlar, karşı ağırlık kontrolleri
- Kapı mekanizmaları (kat ve kabin) kontrolü ve yağlanması
- Darbe emici elemanlar kontrolü
- Kabin süspansiyonu ve denge unsurlarının kontrolü

5.2 Elektrik ve Elektronik Kontroller

- Kontrol panosu (kartlar, kontaktörler, sigortalar) kontrolü
- Kumanda sistemleri fonksiyon testleri
- Kabin üstü kumandalar ve güvenlik devreleri kontrolü
- Kapı emniyet kilitleri ve switch kontrolleri
- Butonlar, göstergeler, kat sinyalleri testleri
- Acil durum alarm sistemleri
- Aydınlatma, havalandırma ve prizler kontrolü

5.3 Emniyet Sistemleri Kontrolü

- Paraşüt tertibatı kontrolü
- Limit şalterlerin test edilmesi
- Hız regülatörü kontrolü
- Acil durum telefon hattı test edilmesi
- Yangın tahliye senaryosu test edilmesi (varsa)
- Acil durum durdurma ve kurtarma sistemleri kontrolü

5.4 Temizlik ve Yağlama


- Makine dairesi genel temizliği
- Ray ve mekanik hareket yüzeylerinin yağlanması
- Kapı mekanizmalarının temizliği ve yağlanması
- Elektrik panosu genel toz temizliği

6. ARIZA MÜDAHALESİ

- Yüklenici firma, asansör arızalarına en geç 4 (dört) saat içinde müdahale edecektir. Asansör içerisinde insan bulunması (mahsur kalma) durumunda ise bu süre aciliyet kazanacak olup, müdahale en kısa sürede gerçekleştirilecektir.
- Arızanın garanti içerisinde parça gereksinimi halinde en geç 4 saat içerisinde onarılması gerekmektedir.


Davut ŞARF


Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı


Gökhan YAMAN
Tasınım Sorumlusu

Sayfa 2 / 5

7. YEDEK PARA VE MALZEME

- Periyodik bakım iin gerekli olan yaęlama malzemeleri ve temizlik rnleri yklenici tarafından saęlanacaktır.
- Arıza sırasında garanti dıřı kullanıma baęlı yedek para gerektięi durumlarda (acil durumlar hari) yklenici firma malzemenin teknik zelliklerini idareye sunacaktır. İdare malzemenin fiyatını piyasadan arařtırarak, belirledięi uygun bedelden ncelikle yklenici bu fiyatı kabul ederse temin edilecektir. Yklenici bu fiyatı kabul etmez ise, idare uygun bedeli veren bařka bir firmadan (orijinal para) temin edebilir. Yklenici alınan malzemeyi cretsiz monte etmekle ykmldr. Alınacak tm cihaz, yedek para ve sarf malzemeler en az 1 yıl garantili olacaktır.

8. YILLIK PERİYODİK KONTROL VE ETİKETLENDİRME

- Yklenici firma; szleşme kapsamındaki tm asansrlerin **yıllık periyodik kontrollerini**, 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resm Gazete’de yayımlanan **Asansr İřletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Ynetmelięi** hkmleri doęrultusunda, ilgili mevzuata gre **yetkilendirilmiř A Tipi Muayene Kuruluřu** aracılıęıyla yaptırmakla ykmldr.
- Yıllık periyodik kontrol iřlemleri, **idarenin belirleyeceęi tarih ve saatlerde**, idarenin bilgisi ve onayı alınarak, **yetkili A Tipi Muayene Kuruluřundan randevu alınmak suretiyle** gerekleřtirilecektir.
- Periyodik kontroller sonucunda dzenlenecek **kontrol raporları ve etiketler (kırmızı, sarı, mavi, yeřil)** ilgili mevzuata uygun olacaktır.
- **Yıllık periyodik kontrol, muayene, raporlama ve etiketlendirme iřlemlerine iliřkin cretler idare (hastane) tarafından karřılanacak olup**, yklenici firma bu iřlemlerin koordinasyonu, randevu alınması ve srecin takibinden sorumlu olacaktır.
- Yıllık periyodik kontroller; asansrlerin baęlı bulunduęu **belediye veya belediye tarafından yetkilendirilmiř kuruluřlar** ile mevzuatın izin verdięi dięer yetkili kurumlar nezdinde yrtlecek olup, kontrol sonularına ait tm belgeler **idareye yazılı olarak teslim edilecektir.**


9. RAPORLAMA VE KAYIT TUTMA

Her bakım sonrası yklenici firma ařaęıdaki raporları teslim eder:

- Aylık bakım formu
- Yapılan iřlemler listesi
- Tespit edilen arızalar veya riskler
- Deęiřtirilen paralar
- Asansrn alıřma durumu ve teknik deęerlendirmesi

10. PERSONEL NİTELİKLERİ

- Bakım personelinin Mesleki Yeterlilik Kurumu veya ilgili meslek kolunda yetkili olması zorunludur.
- En az 1 usta personel ile bakım yapılacaktır.


Davut SARI


Cemil GRDAL
Hastane Mdr Yardımcısı


Gkhan YAMAN
Tařınır Kuruluřu
Sayfa 3 / 5

- Personel hastanenin iş sađlığı kurallarına uymakla yükümlüdür.

11. HASTANEYE UYUM VE GÜVENLİK

- Bakımlar her zaman hasta güvenliđi gözetilerek yapılacaktır.
- Bakım esnasında hastane hizmetlerini aksatacak durumlar hastane ile koordine edilerek yürütülecektir.
- Asansör çalışamaz duruma gelecekse, yüklenici önceden bildirim yapmak zorundadır.

12. SORUMLULUKLAR

- Yüklenici, bakım yapılmaması veya hatalı bakım nedeniyle oluşabilecek arızalardan sorumludur.
- İş kazalarına karşı tüm sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
- SGK ve tüm yasal yükümlülükler yükleniciye aittir.

13. GARANTİ VE HİZMET KALİTESİ

- Yüklenici, yapılan bakımın işlerliğini garanti eder.
- Aynı arızanın 48 saat içinde tekrar etmesi durumunda ücretsiz tekrar müdahale edilir.


14. YÜRÜRLÜK VE ZORUNLU ÖZELLİKLER

- Bu şartname hükümleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
- İstekliler, işbu ihale kapsamında yer alan asansörlerin tamamı için teklif vermek zorundadır. İşin tamamına teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçersiz sayılacaktır.

15. ASANSÖR LİSTESİ

TABLO-1: SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ ASANSÖR LİSTESİ

Bina / Bölüm	Model	Asansör Özelliđi
Ek Poliklinik Binası	Nüans Asansör	2 Duraklı Asansör


Davut EREN


Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı


Gökhan YAMAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi


16. CEZAI İŞLEMLER

16.1 Aykırılık Halleri

16.1.1. Yüklenicinin teknik şartnamenin herhangi bir maddesine uymaması halinde, her bir aykırılık için sözleşme bedelinin yüzde 1'i oranında cezai kesinti uygulanır; söz konusu aykırılıkların sözleşme süresi boyunca ardı ardına veya aralıklı olarak toplamda 10 kez tekrarlanması halinde ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20'nci maddesinin (b) bendi uyarınca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

16.2. Ağır Aykırılık Halleri

16.2.1. Asansörün düşmesi veya serbest düşüşe geçmesi halinde, olayın bir defaya mahsus gerçekleşmesi dahi yeterli kabul edilerek, İdare tarafından sözleşme bedelinin %1'i oranında cezai müeyyide uygulanır. Ayrıca, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20'nci maddesinin (b) bendi uyarınca, protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.


Emre ŞARF


Cemil GÜRDAL
Hastane Müdürü Yardımcısı


Gökhan YAMAN
Taahhüt Kayıt Yetkilisi