



| | | |
|--|--|--|
|  | <p>T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU</p> |  |
| MALZEMENİN ADI | ALDEHİT İÇERMİYEN HIZLI SPREY DEZENFEKTAN | |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıldığı malzemelere zarar (renk solması, boyama gibi) vermemeli ve kötü kokulu olmamalıdır. | |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ürün en az % 50 - 70 oranında alkol ve temizleyici madde veya % 40 alkol ve kuaterner amonyum bileşenleri içermelidir. 2. Ürün aldehit ve fenol içermemelidir. 3. Bakterisid (mikobakteri dahil), fungusid, virusid etkisi olmalıdır. 4. Dezenfeksiyon için gereken temas süresi konsantrasyonuna orantılı olarak 1-5 dakika olmalıdır. | |
| DEPOLAMA ŞARTLARI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Havalandırması mevcut olan serin bir yerde depolanmalıdır. | |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sık dokunulan yüzeylerin ve araç gereçlerin (kuvözler dahil) temizlik sonrası dezenfeksiyonunda kullanılacaktır. | |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir. | |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI | <ol style="list-style-type: none"> 2. Ürün 750 ml veya 1 litrelik ambalajlarda, sprey şeklinde, kullanıma hazır olmalıdır. 3. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kullanım ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır. 4. Teklif edilen ürünün kullanma kılavuzunda sadece yüzeylerin dezenfeksiyonuna yönelik olarak üretildiği ibaresi yer almalıdır. | |
| TIBBİ ÖZELLİKLERİ | | |
| TESLİMAT ŞEKLİ | <ol style="list-style-type: none"> 1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır. | |
| ZORUNLU ÖZELLİKLER | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler veya üniversite hastanelerinden alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi olmalıdır. 2. İstekliler teklif ettikleri ürünün orijinal katalogunu ihale dosyasına koymalıdır. 3. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce verilmiş ruhsat belgesi veya Biyosidal Envanteri Listesi'nde kayıtlı olduğunu gösterir | |
| <p>İMZA-KAŞE Hem. Tuğba ÖZGÜR I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi</p> | <p>İMZA-KAŞE Uzm. Hem. Bahar BAĞIŞ I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi</p> | <p>İMZA-KAŞE Yük. Hem. Kübra YILMAZ I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi</p> |



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



belgesi bulunmalıdır.

4. Ürüne ait **Güvenlik Bilgi Formu** olmalı ve ihale dosyasında bulunmalıdır.
5. İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere **en az 1 adet** orijinal ambalajındaki **numuneyi** ihale evraklarıyla birlikte İhale Komisyonuna sunmalıdır.
6. İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır. İhale dosyasında sadece **istenilen belgeler numaralandırılarak** bulundurulmalı, orijinal belgelerde Türkçe çevirileri de bulundurularak **istenilen belgelerin dışında belge konulmamalıdır.**
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
8. Yüklenici firma; **Ürün Güvenlik Bilgi Formunu Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesine teslim etmelidir.**

İMZA-KAŞE

Hem. Tuğba ÖZGÜR
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Uzm. Hem. Bahar BAĞIŞ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Yük. Hem. Kübra YILMAZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



| | | |
|----------------------------------|--|--|
| MALZEMENİN ADI | HIZLI SUSUZ EL ANTİSEPTİĞİ | |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | 1. İçeriği sayesinde alkole hassasiyet gösteren ciltlerde bile güvenle kullanılabilir. Alerjik reaksiyonlara neden olmamalı, elleri tahriş etmemeli, kullanımdan sonra kötü koku ve yapışkanlık hissi yaratmamalıdır. | |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | 1. Ürün % 70-96 oranında alkol bazlı olmalı ve derinin tahriş olmasını önleyici yumuşatıcı madde içermelidir. 2. Ürün geniş spektrumlu olup 30 saniye içinde etkin el antiseptisi sağlamalıdır. | |
| DEPOLAMA ŞARTLARI | 1. Havalandırması mevcut olan serin bir yerde depolanmalıdır. | |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ | 1. Fakültenin bütün birimlerinde el temizliği için kullanılacaktır. | |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ | 1. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir. | |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI | 1. Malzeme 1 litrelik ambalajlarda ve kullanıma hazır olarak teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kullanım ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır. | |
| TIBBİ ÖZELLİKLERİ | | |
| TESLİMAT ŞEKLİ | 1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır. | |
| ZORUNLU ÖZELLİKLER | 1. Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri veya Halk Sağlığı kurumunca yetki verilen akredite laboratuvarlardan alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi (bakterisidal, virusidal, fungusidal) olmalı ve ihale dosyasında bulunmalıdır. 2. İstekliler teklif ettikleri ürünün orijinal kataloğunu ihale dosyasına koymalıdır. 3. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce verilmiş Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi veya Ruhsatlı Biyosidal Ürünler Listesi'nde kayıtlı olduğunu gösterir belgesi bulunmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. 3. Yüklenici firma her 1litre malzeme için bir adet kutuyla uyumlu, iyi çalışan pompa vermelidir. | |

İMZA-KAŞE

Hem. Tuğba ÖZGÜR
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Uzm. Hem. Bahar BAĞIŞ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Yük. Hem. Kübra YILMAZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



4. İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere **en az 1 adet** orijinal ambalajındaki **numuneyi** ihale evraklarıyla birlikte İhale Komisyonuna sunmalıdır.
5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
6. Ürüne ait **Güvenlik Bilgi Formu** olmalı ve ihale dosyasında bulunmalıdır.
7. İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır. İhale dosyasında sadece **istenilen belgeler numaralandırılarak bulundurulmalı**, orijinal belgelerde Türkçe çevirileri de bulundurularak **istenilen belgelerin dışında belge konulmamalıdır.**

İMZA-KAŞE






Hem. Tuğba ÖZGÜR
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Uzm. Hem. Bahar BAĞIŞ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Yük. Hem. Kübra YILMAZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU</p> |  |
| MALZEMENİN ADI | ALKOLSÜZ CİLT ANTİSEPTİĞİ | |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Solüsyonu dökerken, solüsyon şişenin dışından süzülerek akmamalıdır. 2. Cilde sürüldüğünde su gibi akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka oluşturmalıdır. | |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formülü % 10 povidon-iyot içermelidir. 2. Ürün üzerindeki etikette içeriğinde kullanılan maddeler ve diğer yardımcı maddelerin ne içerdiği ve oranı ayrıntılı belirtilmelidir. 3. Ürün alkol içermemelidir. 4. Ürün geniş spektrumlu, bakterisidal, virusidal, fungusidal özelliğe sahip olmalıdır. | |
| DEPOLAMA ŞARTLARI | <ol style="list-style-type: none"> 1. 25°C altındaki oda sıcaklığında ışıktan korunarak depolanmalıdır. | |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ameliyattan önce, enjeksiyon, biyopsi, kan alma vb. işlemlerde cilt ve mukoza antiseptiği olarak kullanılacaktır. 2. Yara tedavilerinde antiseptik olarak kullanılacaktır. | |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir. | |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI | <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 litrelik ışık geçirmeyen, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde (yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı) veya özel püskürtme (pompalı) başlıklı ve kullanıma hazır plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır 2. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kullanım ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır. | |
| TIBBİ ÖZELLİKLERİ | | |
| TESLİMAT ŞEKLİ | <ol style="list-style-type: none"> 1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır. | |
| ZORUNLU ÖZELLİKLER | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri veya Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan Biyosidal Ürünlerin | |
| İMZA-KAŞE | İMZA-KAŞE | İMZA-KAŞE |
| <p>Hem. Tuğba ÖZGÜR İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi</p>  | <p>Uzm. Hem. Bahar BAĞIŞ İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi</p>  | <p>Yük. Hem. Kübra YILMAZ İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi</p>  |



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



Analizinin Yapılabileceği Akredite Laboratuvarlar Listesinde yer alan laboratuvarlar tarafından CE belgesi geçerlilik süresi içinde alınan **Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi** olmalıdır.

2. İhale dosyasında ürünün **orijinal kataloğu** bulunmalıdır.
3. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce verilmiş **ruhsat belgesi** veya **Biyosidal Envanteri Listesi'nde kayıtlı** olduğunu gösterir belge bulunmalıdır.
4. İnfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerek görüldüğü takdirde, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen ve kurum tarafından tercih edilen bir laboratuvarda mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozyon etki vb. açısından test bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere ürünün tekrar analizi yaptırılacaktır. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü 7 takvim günü içinde değiştirilecektir.
5. İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek ve ameliyathanede denenmek üzere en az 2 (iki) adet orijinal ambalajındaki numuneyi ihale evraklarıyla birlikte İhale Komisyonuna sunmalıdır.
6. Ürüne ait **Güvenlik Bilgi Formu** olmalı ve ihale dosyasında bulunmalıdır.
7. İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır. İhale dosyasında sadece **istenilen belgeler numaralandırılarak bulundurulmalı**, orijinal belgelerde Türkçe çevirileri de bulundurulmalıdır **istenilen belgelerin dışında belge konulmamalıdır.**
8. Yüklenici firma; **Ürün Güvenlik Bilgi Formunu Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesine teslim etmelidir.**
9. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.

İMZA-KAŞE

Hem. Tuğba ÖZGÜR
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Uzm. Hem. Bahar BAĞIŞ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Yük. Hem. Kübra YILMAZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



| | |
|----------------------------------|--|
| MALZEMENİN ADI | ALKOL (% 96'lık) |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | 1. Etil alkolün kendine has kokusu olmalı, farklı bir koku ihtiva etmemelidir. |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | 1. Etil alkol 96 derece farmasötik kalitede olmalıdır. Metil içermemelidir. |
| DEPOLAMA ŞARTLARI | 1. Havalandırması olan serin bir yerde depolanmalıdır |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ | 1. İlgili Tebliğe göre ürün tıbbi amaçlı kullanım alkolü olmalıdır. Fakültenin tüm birimlerinde kullanılacaktır. |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADI | 1. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir. |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI | 1. Saf etil alkol temiz ve dış etkenlerden tam korunmuş, mühürlü etiketli 5 litrelik mat siyah plastik bidonda olmalı, her 5 litrelik bidon üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yer almalı, ilk defa kurumumuzda açılacak şekilde olmalıdır. Üzerinde alkole ilişkin uyarıcı bilgiler bulunmalıdır. |
| TIBBİ ÖZELLİKLERİ | |
| TESLİMAT ŞEKLİ | 1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır. |
| ZORUNLU ÖZELLİKLER | 1. İstekliler ithal ürün için Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) İthalata Uygunluk Belgesi ve Dağıtım Yetki Belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisini ihale komisyonuna vermelidir. 2. İstekliler yerli ürün için İmalat Üretim Belgesi ve TAPDK Dağıtım Yetki Belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisini ihale komisyonuna vermelidir. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir. 4. Ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu olmalı ve ihale dosyasında bulunmalıdır. 5. İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır. İhale dosyasında sadece istenilen belgeler numaralandırılarak bulundurulmalı , orijinal belgelerde Türkçe çevirileri de bulundurularak istenilen belgelerin dışında belge |

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE

Dr. Dem. Tuğba ÖZGÜR
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Uzm. Hem. Bahar BAĞIŞ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Yük. Hem. Kübra YILMAZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



konulmamalıdır.

6. Yüklenici firma; **Ürün Güvenlik Bilgi Formunu Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinde teslim etmelidir.**
7. Yüklenici firma etil alkol analiz raporunu, muayene kabul komisyonuna vermelidir. Muayene sonucu herhangi bir olumsuzluk saptanırsa gelen parti alkol uygun olanıyla değiştirilmelidir.

İMZA - KAŞE

Hem. Tuğba ÖZGÜR

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA - KAŞE

Uzm. Hem. Bahar BAĞIŞ

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA - KAŞE

Yük. Hem. Kübra YILMAZ

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



| | |
|----------------------------------|--|
| MALZEMENİN ADI | KLORHEKSİDİN İÇEREN ANTİSEPTİKLİ SIVI SABUN |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none">1. Ürün %4 klorheksidin glukonat ve alkol türevleri ile derinin tahriş olmasını önleyici yumuşatıcı madde içermelidir.2. Ürün cilt dokusunu tahriş etmemeli, hijyenik el antisepsisi sağlamalı, kokusu hoş ve pH'ı 5.5 - 6.5 olmalıdır. |
| DEPOLAMA ŞARTLARI | <ol style="list-style-type: none">1. 25°C altındaki oda sıcaklığında ışıktan korunarak depolanmalıdır. |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ | <ol style="list-style-type: none">1. Hijyenik el yıkamada kullanılacaktır. |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADI | <ol style="list-style-type: none">1. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir. |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI | <ol style="list-style-type: none">1. Malzeme 1 litrelik ışık geçirmeyen ambalajlarda ve kullanıma hazır olarak teslim etmelidir.2. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kullanım ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır. |
| TIBBİ ÖZELLİKLERİ | |
| TESLİMAT ŞEKLİ | <ol style="list-style-type: none">1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır. |
| ZORUNLU ÖZELLİKLER | <ol style="list-style-type: none">1. Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler veya üniversite hastanelerinden alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi olmalıdır.2. İstekliler teklif ettikleri ürünün orijinal kataloğunu ihale dosyasına koymalıdır.3. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce verilmiş ruhsat belgesi veya Biyosidal Envanteri Listesinde kayıtlı olduğunu gösterir belge bulunmalıdır.4. İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 adet orijinal ambalajındaki numuneyi ihale evraklarıyla birlikte ihale Komisyonuna sunmalıdır.5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.6. İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır. |

İMZA-KAŞE

Hem. Tuğba ÖZGÜR
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Uzm. Hem. Bahar BAĞIŞ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Yük. Hem. Kübra YILMAZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



| | |
|---------------------------------|---|
| MALZEMENİN ADI | STERİL DİSTİLE SU |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | <p>1-Bir litrelik cam şişelerde olmalıdır.</p> <p>2-Steril ve distile olmalıdır.</p> <p>3-Ağız kısmı serum şişelerinde olduğu gibi tıpalı olmalı, serum seti takmaya uygun olmalıdır.</p> <p>4-Gerektiğinde oksijen haznelerinde, respiratör haznelerinde, küvözlerde kullanılmaya uygun olmalıdır.</p> |
| DEPOLAMA ŞARTLARI | 1-Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir. |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADI | 1.Teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrüne sahip olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır. |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI | 1.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |
| TESLİMAT ŞEKLİ | <p>1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.</p> <p>2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</p> |
| ZORUNLU ÖZELLİKLER | <p>1. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Kapsam dışı ise "Kapsam dışı beyanı" verilmelidir.</p> <p>2.Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.</p> <p>3.İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunabilirler.</p> <p>4.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet orijinal numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</p> <p>5.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</p> <p>6.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.</p> |

İMZA-KAŞE

Hem. Tuğba ÖZGÜR
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Uzm. Hem. Bahar BAĞ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Yük. Hem. Kübra YILMAZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi