T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

(BASIMEVİ) 24.07.2026

MALZEMENİN ADI	**62134** KODLU BASKI KAĞIDI, **I.HAMUR BEYAZ, 80 gr , 64 x 90 cm**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	**1-** Baskı kağıdı, I. Hamur, 80 gr , 64 x 90 cm olmalı, **2-** Bobin kesme kağıt olmamalıdır. **3-** Kağıdın yüzey düzgünlüğü porozite ve sertlik değerine sahip olmalıdır. **4-** Pürüzsüz ve tozsuz olmalı. Kalınlığı homojen olmalıdır. **5-** Paçavra oranı düzgün dağılımlı olmalıdır. **6-** Mukavemet değeri % 100 seviyelerinde olmalıdır. **7-** Makinelerin kullanılacağı yöne göre, su yolu uzun kenara paralel olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	**1-** Cobb değeri 60 sn altında olmamalıdır. **2-** % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş, beyazlık derecesi en az % 86 olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	**1-** Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır. **(% 55 nem oranlı depo koşullarında saklanmış ve saklanacak olmalıdır.** **2-** Yüklenici malzeme teslimi esnasında çevreye verdiği zararları aynen karşılamak ve yerine getirmek zorundadır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Tüm birimlere dağıtım **(ofset ve çoğaltma baskıda)**
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	En az beş yıl saklanma özelliğine sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	**1-** I. Hm. Kağıt 80 gr, **64 x 90 cm, 500 adetlik paketler** halinde olacak **2-** Üzerinde üretici firmanın etiketini taşıyacaktır.
TESLİMAT ŞEKLİ	**1-** **Malzeme teslim şekli :** İdarenin isteği doğrultusunda partiler halinde yıl içerisinde (3 kez olmak üzere) **2-** Malzemelerimizi yüklenici firma, sipariş geçildikten sonra en geç on beş takvim günü içinde tarafımıza teslim edecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	**1-** Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda 1 paket (500 adet) numune getirecek, gelen numune test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. Teslimde gelen malzemeler ihale sırasında teslim edilen numune ile aynı olup olmadığı bire bir kontrol edilip teslim alınacaktır. **2-** Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan , hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. **3-** Muayene ve Kabul komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

Murat DOĞRUYOL	**Veli ALÇINKAYA**	**Cemil ÇİÇEK**
Basımevi Sorumlusu	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Bilgisayar İşletmeni