T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	**SU YALITIM ZEMİN KAPLAMASI 20 KG**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	**1. KONU** Bu teknik şartname, beton yüzeylerin tamiri ve düzeltilmesi amacıyla kullanılacak Su Yalıtım Zemin Kaplaması Jelbeton 20 kg çimento esaslı tamir ve yüzey düzeltme harcının teminine ilişkin teknik özellikleri kapsar. **2. MALZEME TANIMI** Temin edilecek malzeme, İsonem Jelbeton 20 kg veya teknik özellikleri bakımından eşdeğer, tek bileşenli, çimento esaslı, polimer katkılı tamir ve yüzey düzeltme harcı olacaktır. **3. TEKNİK ÖZELLİKLER** Temin edilecek malzeme aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır: 3.1. Çimento esaslı ve polimer katkılı olacaktır. 3.2. Tek bileşenli olacak ve yalnızca su ilavesi ile kullanıma hazır hale gelecektir. 3.3. Beton, sıva ve diğer mineral esaslı yüzeylere yüksek aderans sağlayacaktır. 3.4. Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanmaya uygun olacaktır. 3.5. Rötre çatlaklarını minimize edecek özellikte olacaktır. 3.6. İç ve dış mekân kullanımına uygun olacaktır. 3.7. Çatlama ve büzülmelere karşı dirençli özellikte olacaktır. 3.8. Kolay uygulanabilir kıvamda olacak ve düzgün yüzey elde edilmesini sağlayacaktır. 3.9. 1 - 10 mm arası kalınlıkta uygulanabilen özellikte olacaktır. 3.10. Kendiliğinden yayılarak teraziye gelebilen özellikte olacaktır. 3.11. Ortalama 5 litre su ile karışımı yapılabilir mavi renk özellikte olacaktır. 3.12. Üretici tarafından yayımlanmış güncel teknik ürün föyünde belirtilen performans değerlerini sağlayacaktır. 3.13. Malzeme CE ve ISO 9001 kalite belgeli olacaktır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Malzeme kuru, rutubetsiz ve doğrudan güneş ışığından korunmuş ortamlarda depolanmaya uygun olacaktır. 2-Raf ömrü, üretici teknik dokümanında belirtilen süreyi karşılayacaktır. 3-Teslim edilen ürünlerin son kullanım tarihine yeterli süre kalmış olacaktır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	İ.Ü. İstanbul Hastanesi bünyesindeki muhtelif bina ve birimlerde bulunan ıslak hacimli çatı, teras, banyo-duş, balkon, mutfak vb. alanların su yalıtımında kullanılacaktır.

İMZA-KAŞE
Cem GÜLER
İnşaat İşleri Personeli

İMZA-KAŞE
Davut ÇARE
Teknik Hizmetler Amiri

İMZA-KAŞE
Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	Orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda üretim tarihinden itibaren 6 (altı) ay geçmemiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1- Malzeme, orijinal ve açılmamış 20 kg'lık ambalajlarda teslim edilecektir. 2- Ambalaj üzerinde üretici firma adı, ürün adı, net ağırlık, üretim tarihi, parti numarası ve son kullanım tarihi açıkça yer alacaktır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. 2.Malzemeler yüklenici firma tarafından Teknik Hizmetler deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır. 3.Yüklenici malzeme nakliyesi, taşınması ve depoya düzenli bir şekilde istiflenmesinden sorumlu olup bu nedenle İdareden herhangi bir talepte bulunmamalıdır. Taşıma ve istifleme için yüklenici yeteri kadar ekipman ve tecrübeli personeli bulunduracak ve bu hususta İdareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- Teknik Şartnamede talep edilen belgeler ihale Muayene Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir. 2- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kırık, parçalanmış veya kullanılmaya uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE
Cem GÜLER
İnşaat İşleri Personeli

İMZA-KAŞE
Davut ŞARE
Teknik Hizmetler Amiri

İMZA-KAŞE
Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı