



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PELOİD TEDAVİ ÇAMURU (MİNERALDE ZENGİN KİLLİ ÖZELLİKTE)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Kokusuz, yumuşak, sürmeye elverişli oda sıcaklığında saklanabilir, ısıtılabilir özellikte açık gri renkli olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Mineral ve kil içermelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Oda sıcaklığında en az 2 yıl saklanabilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Hastanın vücudunun bölgelerine ısıtılarak sürülecek şekilde kullanılır. Kıvamı sürüm sırasında akmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. 10 litrelik plastik kaplı naylon kovalarda olmalıdır. Kovaların üzerinde malzeme adı, içeriği, üretim tarihi ve son kullanma tarihi ile ilgili etiket olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	1. Mineralin ve kilin vücuda vermiş olduğu tedavi edici özelliği nedeniyle uygulanmaktadır. Rengi kirli beyaz, koyu çamur kıvamı, homojen, kokusuz, ph:8.05 su tutma kapasitesi:90,95 sürüldükten sonra 20 dk süresince kurumamalıdır. Mineral içeriği 55,76, 105°C de 2 saat direkt numunede (su içeriği:32,4 hüyük asit:4,43,bi tümin öz maddeler:4,91,hemi selülöz:1,43,inorganik maddeler:535,75, organik maddeler:373,34)
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 3. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 4. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Merkez Ambarına veya ilgili birim deposuna getirecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

Prof.Dr. Hatice GÜRDAL

Prof. Dr. Mine KARAGÜLLE  
Satınalmadan Sorumlu

Prof. Dr. Müfit Zeki KARAGÜLLE  
Anabilim Dalı Başkanı

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof.Dr. Hatice GÜRDAL  
Dip. Tes. No: 24900  
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Mine KARAGÜLLE  
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No : 68093

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Müfit Zeki KARAGÜLLE  
Dip. Tes. No: 27042  
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı