



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

TONER

- 1-İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı Endoskopi Ünitesi'nde kullanılan mevcut yazıcı makinelerine ait toner malzemelerinin temin edilmesi için;
- 2-İstenen ürünler mevcut makinelere uyumlu olmalıdır.
- 3-Tonerler tamamen orijinal olacaktır. Tonerlerin kopya sayısı olarak en az;

GRUP ADI	MALZEME ADI	ÖZELLİK	KOPYA
HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	CF360A SİYAH TONER	ORİJİNAL	12.000
HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	CF363A KIRMIZI TONER	ORİJİNAL	9.500
HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	CF362A SARI TONER	ORİJİNAL	9.500
HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	CF361A MAVİ TONER	ORİJİNAL	9.500

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- 4-Malzemelerin üzerinde yazılı bulunan tarih, seri numarası ve üretilen ülke gibi yazı, rakam ve vb. gibi işaretler belirgin olmalıdır.
- 5-Ürün koruyucu poşeti içinde olacaktır. Toner dış koruma kutusu tamamen kapalı olacaktır. Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapılandırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
- 6-Ürün kullanımı esnasında toner üzerinde klipsli açma şeridi olmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

- 1-Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır.

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B. D.
31.05.144006 - 67718
6.2.14.67706 - 67718
Gastroenteroloji Uzmanı

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B. D.
Dr. Öğr. Üyesi Başar ÇAVUŞ
Dip. Tes. No: 11761/186130/123288

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B. D.
Dr. Öğr. Üyesi Başar ÇAVUŞ
Dip. Tes. No: 11761/186130/123288



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Endoskopi Biriminde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-Ürünler teslim tarihinden itibaren en az iki yıllık son kullanma tarihine sahip olmalıdır. 2-Malzemenin üretim tarihi; malzemenin teslim edildiği tarihten itibaren en çok bir yıllık üretime sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde marka, model, miktar, son kullanma tarihi vb. özellikler üzerinde yazılı olacaktır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-İhaleye katılacak istekliler; imalatçı ise imalatçı belgesi, yetkili satıcı ise satıcılık belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır. 2-Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan, ürünlerin markasını ve çekim sayısı aralığını gösteren belgeyi firma kaşesi basılarak ihale esnasında uzman üyelere teslim edilmelidir. 3-Yüklenici firma tonerlerin kopya sayısına dair taahhünameyi fatura ve irsaliye esnasında teslim edecektir. 4-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştireceği ile ilgili yazılı taahhüname ile malzemelere ait garanti belgesini fatura ve irsaliye esnasında teslim edecektir. 5-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından istenildiği takdirde rastgele teslim alınan tonerlerin kopya sayısı mevcut makinelerde tam sayfada % 5 doluluk oranı için çıktı alınması tespiti yapabilir. Tonerin incelenmesine ait toner, kağıt vb. tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA KAŞE
Dr. Filiz AKYÜZ
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B. D.
339644806 - 67718
62.04167206 - 67718
Gastroenteroloji ve Dahiliye Uzmanı

İMZA KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B. D.
Dr. Çiğdem Bilge ÇANUS
Dip. Tes. No: 1178/188730/12288

İMZA KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B. D.
Dr. Dr. Aslı ÇİFTÇİ
Dip. Tes. No: 115238/107195