



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	TONER								
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Taşınır Mal Süreç Yönetimi Eczane Birimi'nde kullanılan mevcut yazıcı makinesine ait toner malzemesinin temin edilmesi için; <table border="1"><thead><tr><th>GRUP ADI</th><th>MALZEME ADI</th><th>ÖZELLİK</th><th>KOPYA</th></tr></thead><tbody><tr><td>DEVELOP</td><td>TN323 TONER</td><td>ORJİNAL</td><td>23.000 SAYFA</td></tr></tbody></table>	GRUP ADI	MALZEME ADI	ÖZELLİK	KOPYA	DEVELOP	TN323 TONER	ORJİNAL	23.000 SAYFA
	GRUP ADI	MALZEME ADI	ÖZELLİK	KOPYA					
DEVELOP	TN323 TONER	ORJİNAL	23.000 SAYFA						
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	2-İstenen ürün mevcut makineye uyumlu olmalıdır. 3-Malzemelerin üzerinde yazılı bulunan tarih, seri numarası ve üretilen ülke gibi yazı, rakam ve vb. gibi işaretler belirgin olmalıdır. 4-Ürün koruyucu poşeti içinde olacaktır. Toner dış koruma kutusu tamamen kapalı olacaktır. Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır. 5-Ürün kullanımı esnasında toner üzerinde klipsli açma şeridi olmalıdır.								
DEPOLAMA ŞARTLARI	Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır.								
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ									
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Ürünler teslim tarihinden itibaren en az iki yıllık son kullanma tarihine sahip olmalıdır. 2-Malzemenin üretim tarihi; malzemenin teslim edildiği tarihten itibaren en çok bir yıllık üretime sahip olmalıdır.								
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde marka, model, miktar, son kullanma tarihi vb. özellikler üzerinde yazılı olacaktır.								
TIBBİ ÖZELLİKLERİ									
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.								
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İhaleye katılacak istekliler; imalatçı ise imalatçı belgesi, yetkili satıcı ise satıcılık belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır. 2.Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan, ürünlerin markasını ve çekim sayısı aralığını gösteren belgeyi firma kaşesi basılarak ihale esnasında uzman üyelere teslim edilmelidir.								

İMZA-KAŞE

ECZACI
Ahmet Tuncer KÖSEÇİLU
İstanbul Tıp Fakültesi
D. Tuncer

İMZA-KAŞE

Ec. Tuna ONUR
İstanbul Tıp Fakültesi
Eczanesi

İMZA-KAŞE

Keir Bulut



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



- 3.Yüklenici firma tonerlerin kopya sayısına dair taahhütnameyi fatura ve irsaliye esnasında teslim edecektir.
- 4.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştireceği ile ilgili yazılı taahhütname ile malzemelere ait garanti belgesini fatura ve irsaliye esnasında teslim edecektir.
- 5.Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından istenildiği takdirde rastgele teslim alınan tonerlerin kopya sayısı mevcut makinelerde tam sayfada % 5 doluluk oranı için çıktı alınması tespiti yapılabilir. Tonerin incelenmesine ait toner, kağıt vb. tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

ECZACI
Ahmet Tuncer KÜŞÇÜLU
İstanbul Tıp Fakültesi

A. T. Küşçülu

İMZA-KAŞE

Ecz. Tolga ONUR
İstanbul Tıp Fakültesi
Eczanesi

İMZA-KAŞE

Kayhan Biderik
pr

	<p style="text-align: center;">T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU</p>										
MALZEMENİN ADI	TONER										
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<p>1. Taşınır Mal Süreç Yönetimi Eczane Birimi'nde kullanılan mevcut yazıcı makinesine ait toner malzemesinin temin edilmesi için;</p> <table border="1" data-bbox="437 528 1442 678"> <thead> <tr> <th>GRUP ADI</th> <th>MALZEME ADI</th> <th>ÖZELLİK</th> <th>KOPYA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANON</td> <td>CE505A TONER</td> <td>MUADİL</td> <td>2.300 SAYFA</td> </tr> </tbody> </table> <p>2-İstenen ürün mevcut makineye uyumlu olmalıdır. 3-Malzemelerin üzerinde yazılı bulunan tarih, seri numarası ve üretilen ülke gibi yazı, rakam ve vb. gibi işaretler belirgin olmalıdır. 4-Ürün koruyucu poşeti içinde olacaktır. Toner dış koruma kutusu tamamen kapalı olacaktır. Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır. 5-Ürün kullanımı esnasında toner üzerinde klipsli açma şeridi olmalıdır.</p>			GRUP ADI	MALZEME ADI	ÖZELLİK	KOPYA	CANON	CE505A TONER	MUADİL	2.300 SAYFA
GRUP ADI	MALZEME ADI	ÖZELLİK	KOPYA								
CANON	CE505A TONER	MUADİL	2.300 SAYFA								
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ											
DEPOLAMA ŞARTLARI	Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır.										
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ											
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<p>1. Ürünler teslim tarihinden itibaren en az iki yıllık son kullanma tarihine sahip olmalıdır. 2-Malzemenin üretim tarihi; malzemenin teslim edildiği tarihten itibaren en çok bir yıllık üretime sahip olmalıdır.</p>										
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde marka, model, miktar, son kullanma tarihi vb. özellikler üzerinde yazılı olacaktır.										
TIBBİ ÖZELLİKLERİ											
TESLİMAT ŞEKLİ	<p>1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</p>										
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<p>1.İhaleye katılacak istekliler; imalatçı ise imalatçı belgesi, yetkili satıcı ise satıcılık belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır. 2.Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan, ürünlerin markasını ve çekim sayısı aralığını gösteren belgeyi firma kaşesi basılarak ihale</p>										
İMZA-KAŞE	İMZA-KAŞE	İMZA-KAŞE	İMZA-KAŞE								
<p style="text-align: center;">Ecz. Aysegül GEÇEN İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi</p>	<p style="text-align: center;">ECZACI Songül TÜNA İstanbul Tıp Fakültesi</p>	<p style="text-align: center;">Ecz. Mahmut Mehmet PLATİN İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi</p>									

	<p style="text-align: center;">T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU</p>	
---	---	---

esnasında uzman üyelere teslim edilmelidir.

3.Yüklenici firma tonerlerin kopya sayısına dair taahhütnameyi fatura ve irsaliye esnasında teslim edecektir.

4.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştireceği ile ilgili yazılı taahhütname ile malzemelere ait garanti belgesini fatura ve irsaliye esnasında teslim edecektir.

5.Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından istenildiği takdirde rastgele teslim alınan tonerlerin kopya sayısı mevcut makinelerde tam sayfada % 5 doluluk oranı için çıktı alınması tespiti yapılabilir. Tonerin incelenmesine ait toner, kağıt vb. tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

Ecz. Ayşegül ÇEÇEN
İstanbul Tıp Fakültesi
Eczanesi

İMZA-KAŞE

ECZACI
Songül
İstanbul Tıp Fakültesi
Eczanesi

İMZA-KAŞE

Ecz. Mahmut Mert PLATİN
İstanbul Tıp Fakültesi
Eczanesi

	<p>T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU</p>	
---	---	---

MALZEMENİN ADI	TONER							
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.Anesteziyoloji Anabilim Dalı'nda kullanılan mevcut yazıcı makinesine ait toner malzemesinin temin edilmesi için;							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GRUP ADI</th> <th>MALZEME ADI</th> <th>ÖZELLİK</th> <th>KOPYA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HP Lazer Pro MFP M521DN</td> <td>HP255A TONER</td> <td>MUADİL</td> <td>6.000 SAYFA</td> </tr> </tbody> </table>	GRUP ADI	MALZEME ADI	ÖZELLİK	KOPYA	HP Lazer Pro MFP M521DN	HP255A TONER	MUADİL
GRUP ADI	MALZEME ADI	ÖZELLİK	KOPYA					
HP Lazer Pro MFP M521DN	HP255A TONER	MUADİL	6.000 SAYFA					
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	2-İstenen ürün mevcut makineye uyumlu olmalıdır. 3-Malzemelerin üzerinde yazılı bulunan tarih, seri numarası ve üretilen ülke gibi yazı, rakam ve vb. gibi işaretler belirgin olmalıdır. 4-Ürün koruyucu poşeti içinde olacaktır. Toner dış koruma kutusu tamamen kapalı olacaktır. Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır. 5-Ürün kullanımı esnasında toner üzerinde klipsli açma şeridi olmalıdır.							
DEPOLAMA ŞARTLARI	Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır.							
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ								
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Ürünler teslim tarihinden itibaren en az iki yıllık son kullanma tarihine sahip olmalıdır. 2-Malzemenin üretim tarihi; malzemenin teslim edildiği tarihten itibaren en çok bir yıllık üretime sahip olmalıdır.							
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde marka, model, miktar, son kullanma tarihi vb. özellikler üzerinde yazılı olacaktır.							
TIBBİ ÖZELLİKLERİ								
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.							
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İhaleye katılacak istekliler; imalatçı ise imalatçı belgesi, yetkili satıcı ise satıcılık belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır. 2.Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan, ürünlerin markasını ve çekim sayısı aralığını gösteren belgeyi firma kaşesi basılarak ihale							

İMZA-KAŞE

Mehmet TAŞANBilgisayar İşletmeni
İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji A.D.

İMZA-KAŞE

Özgür CAN
Bilgisayar İşletmeni
İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji A. D.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Ali Emre CAMCI
Dip. Tescil No: 43970
Anesteziyoloji Uzmanı

	<p>T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU</p>	
---	---	---

esnasında uzman üyelere teslim edilmelidir.

3.Yüklenici firma tonerlerin kopya sayısına dair taahhünameyi fatura ve irsaliye esnasında teslim edecektir.

4.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştireceği ile ilgili yazılı taahhüname ile malzemelere ait garanti belgesini fatura ve irsaliye esnasında teslim edecektir.

5.Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından istenildiği takdirde rastgele teslim alınan tonerlerin kopya sayısı mevcut makinelerde tam sayfada % 5 doluluk oranı için çıktı alınması tespiti yapılabilir. Tonerin incelenmesine ait toner, kağıt vb. tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE
Mehmet TAŞAN
Bilgisayar İşletmeni
İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji A.D.

İMZA-KAŞE
Özgül CAN
Bilgisayar İşletmeni
İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji A. D.

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Ali Emre CAMCI
Dip. Tescil No: 43970
Anesteziyoloji Uzmanı