

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
ÇAMAŞIR YIKAMA

HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1. İŞİN KONUSU

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkeleri dışında kalan ünitelerinin çamaşırları, yerinden alınıp teslim olunmak üzere) yataklı/yataksız tüm birimlerinin, kirli çamaşırlarının temizliği; tekstil elyafına, renklilerde boyar madde özelliklerine göre ve üzerlerinde bulunan kirin cinsine uygun olarak sınıflandırılarak, gerekli sertlikte ve ısıda su ve uygun kimyasal kullanılarak sağlıklı ve hijyenik özelliklere uyularak kir ve lekesinin arıtılması, kimyasal veya termal olarak dezenfeksiyonu, kurutulması, ütülenecek kullanıma hazır hale getirilmesi ve Hastanelere teslimi işidir.

MADDE 2. TARAFLAR

Bu şartnamede geçen:

İdare: İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğini, İ.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nü

Yüklenici: Madde 1. kapsamında, çamaşır yıkama hizmetini üstlenen Firma'yı ifade eder.

MADDE 3. TANIMLAR

3.1. Tekstiller/Ürünler: Yüklenici tarafından yıkanacak, ütülenecek ve kaybolması, yırtılması durumunda firma tarafından karşılanacak tekstillerin teknik özellikleri Ek 1'de belirtildiği gibidir.

MADDE 4. YIKANACAK ÇAMAŞIRLARIN CİNSİ, EBATI VE MİKTARI :

4.1. Renkli Çamaşırlar: Boks gömleği, perde (hasta yatağı ayırmak için), tül perde, perde kalın, battaniye, kompresler, mayo torbası, doktor ameliyat kıyafeti, hasta gömleği, refakatçi gömleği vb.

4.2. Beyaz Çamaşırlar: Çarşaf, Nevresim, Yastık Kılıfı, Yastık alezi, Yatak alezi, havlu havsız, pike vb

Tablo 1. a: İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 'nin 2020 yılında Aylık Olarak Yıkanması Öngörülen Çamaşırlarının Cinsi, Ebadı ve Aylık Tahmini Miktarı

AYLIK

Sıra No	Malzemenin Adı	EBATLAR	Bir adet çamaşırın GRAMAĞI	Paket içindeki Çamaşır Adedi	Birimi	2019 MİKTAR	2020 MİKTAR
1	Çarşaf	180x280	600	10	Adet	20.000	20.000
2	Pike	160x220	1350	2	Adet	2200	2000
3	Nevresim	170x230	1100	10	Adet	20.000	20.000
4	Yastık kılıfı	50x70	125	10	Adet	20.000	20.000
5	Yastık Alezi	50x70	200	10	Adet	1.500	1.500
6	Yatak Alezi	220X90X25	200	10	Adet	3000	2.900
7	Düz Muayene Masa Örtüsü	150x200	450	10	Adet	400	400
8	Sedye Örtüsü	120x240	600	10	Adet	2.000	2.000
9	Sedye Koruyucu Örtü (Alezi)	70x190	770	10	Adet	600	600
10	Battaniye	150x200	220	2	Adet	700	700
11	Yastık	50x70		5	Adet	1.400	1.300
12	Cerrahi El Havlusu Beyaz	30x30	45	20	Adet	300	100
13	Havlü Beyaz	50x70	200	10	Adet	500	300
14	Havlü Beyaz	90x150	600	10	Adet	15	15
15	Hasta Gömleği			10	Adet	3.500	3.250
16	Hasta Gömleği Çocuk			10	Adet	350	350
17	Refakatçi Gömleği			10	Adet	300	300

EREN KARAKÖÇ
Hastane Müdürü

Muhtesim CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı

18	Tek Kat Kompres Ortası Yuvarlak Delikli 12 cm	100x100	200	10	Adet	1500	1.500
19	Tek Katlı Ortası Delikli 10 cm	50x50	100	10	Adet	100	250
20	Tek kat kompres 50-35 ortadan dikili 50x50	50x50	45	10	Adet	50	50
21	Tek Kat Tonsil Yuvarlak Delikli 20 cm 180-40 cm aşağı 180x200	180x200	800	10	Adet	30	30
22	Tek kat ortası üçgen delikli ortadan 15 cm 180-50 cm	180x250	990	10	Adet	250	250
23	Tek Kat Tam Ortasından kesik 60 cm	180x250	990	10	Adet	1400	1.500
24	Tek katlı kompres 100x100	100x100	200	10	Adet	11.000	11.500
25	Çift Katlı Çift Delikli 12 cm Delik arası 12 cm 160-70	160x320	1800	10	Adet	170	170
26	Tek kat kompres 150x200	150x200	600	10	Adet	6500	5.500
27	Tek Kat Kompres 180x250	180x250	990	10	Adet	3000	3.000
28	Tek Kat Kompres alt yeşil 80x200	80x200	375	10	Adet	2.250	2.000
29	Çift Katlı Kompres 50x50	50x50	200	10	Adet	400	350
30	Çift Katlı Kompres 100x100	100x100	400	10	Adet	3500	3.250
31	Çift Kat Kompres 150x150	150x150	900	10	Adet	900	900
32	Çift kat Kompres 150x200	150x200	1000	10	Adet	1700	2000
33	Mayo Torbası Tek Kat	80x140	450	10	Adet	2200	2.200
34	Boks Gömleği	Korumalı	550	10	Adet	5.150	5.250
35	Boks Gömleği	Korumasız	575	10	Adet	2.000	2.250
36	Doktor Ameliyat Kıyafeti Altı		185	10	Adet	7.500	7.500
37	Kısa Kollu Doktor Ameliyat Kıyafeti Üst		175	10	Adet	7.500	7.500
38	Tek Katlı Bacaklık Geniş Tarafı Açık 100x150	100x150	600	10	Adet	100	100
39	Gaz Kompres	45x45		10	Adet	14.500	14.000
40	Kolonoskopi Şortu Erişkin			10	Adet	150	60
41	Kolonoskopi Şortu Çocuk			10	Adet	10	10
42	Terlik Ameliyathane Kullanımı İçin Otoklavlanabilir			10	ÇİFT	4.500	5.000
43	Bebek Battaniyesi			5	Adet	375	375
44	Bebek Çarşafı			10	Adet	4000	4.500
45	Bebek Çamaşırı (şapka, eldiven, don, çorap)			10	Adet	1500	1.250
46	Bebek Kıyafeti (Pijama, tulum, alt-üst takım, badi vb.)			10	Adet	500	500
47	Tül Perde			2	m ²	100	100
48	Perde			5	m ²	150	150

MADDE 5: KİRLİ, ENFEKTE VE TEMİZ ÇAMAŞIRLARIN TESELLÜM İŞLEMİ:

Yüklenici Firma Tarafından Hastane Çamaşır Deposundan Kirli, Enfekte Çamaşırın Teslim Alınması ve Temiz Çamaşırın Çamaşır Deposuna Teslim Edilmesi:

5.1. Yüklenici, ihale süresince, kirli, enfekte ve temiz çamaşır teslim alma ve teslim etme işlemini, belirlenen saatlerde ve çamaşır depo sorumlusu/ çamaşır depo sorumlusu yardımcısı ile yapacaktır. Kirli, enfekte ve temiz çamaşır alma ve teslim etme işlemi günlük gerçekleştirilecektir. *Kirli çamaşırın en geç saat 11:00'de yükleniciye teslimi sağlanmalıdır*

5.2. Yüklenici firma, resmi ve dini bayramlar dâhil haftanın (Pazar günü hariç) altı günü, kesintisiz, kirli, enfekte çamaşır alma ve temiz çamaşır verme işlemini yapacaktır.

5.3. Yüklenici, yıkamak üzere teslim aldığı kirli ve enfekte çamaşırını, ertesi günü en geç saat 12.00'e kadar, yıkanmış, kurutulmuş, ütülenmiş ve paketlenmiş halde çamaşır depo sorumlusuna teslim edecektir. Acil durumlarda günlük iki teslimat istenebilir.

5.4. Kirli, enfekte ve temiz çamaşır teslim alınırken; Yüklenici yetkilisi ve hastane çamaşır depo sorumlusu tarafından sayılarak teslim alınacak ve teslim edilecektir.

İbrahim Zengin
Hastane Müdür Yardımcısı

Enes PAZARCI
Hastane Müdürü

Mehmet CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı

5.5. Kirli, enfekte ve temiz çamaşırların tesellüm işlemi esnasında Yüklenici yetkilisi ve çamaşır depo sorumlusu tarafından iki nüsha tesellüm belgesi düzenlenecek, bir nüshası Yüklenicide bir nüshası da hastanenin çamaşır depo sorumlusunda kalacaktır.

5.6. Yükleniciye teslim edilen kirli ve enfekte çamaşır sayısı kadar temiz çamaşır ertesi günü getirilmediği takdirde çamaşır depo sorumlusu tarafından bir tutanak hazırlanacak. Yüklenici yetkilisi ve çamaşır depo sorumlusu tarafından imzalanarak mesai saatleri içinde Hastane Müdürlüğü'ne gönderilecektir.

5.7. Kirli ve enfekte çamaşırlar Yüklenici tarafından teslim alınırken, yıkama esnasında yırtılabilecek eskilikte olan çamaşırlar Yüklenici yetkilisi ve çamaşır depo sorumlusu tarafından ayrılacaktır. Sağlam olarak yıkamaya gönderilen çamaşırlardan, yıkama işlemi sonrasında yırtık ve hasarlı olarak Yüklenici tarafından getirilen ürünler kabul olunmayarak yeni ürün getirilmesi hususunda en çok 5 (beş) iş günü süre tanıyan tutanak tanzim ile imza olunacaktır.

5.8. Kirli çamaşırların teslim alınmasından, temiz olarak İdare'ye teslimine kadar çamaşırlara gelebilecek hasar ve zararın (yırtık, kayıp vs) tazmininden Yüklenici firma sorumlu olacaktır.

5.9. Kirli ve enfekte çamaşırların sayılarak alınma ve yıkananların iadesi için yapılacak her türlü nakliye ve hammaliye masrafları Yükleniciye aittir.

5.10. Enfekte çamaşırlar; hastanın, kan, vücut sıvılarıyla ve çıkartısı ile bulaşmış ve ıslanmış tüm çamaşırlar ve izolasyon gerektiren tüm hasta odalarının çamaşırlarıdır. Enfekte çamaşırlar, İdare tarafından belirlenen standartlarda toplanarak Yükleniciye teslim edilecektir.

5.11. Yıkanan çamaşırlar ütülenerek, hastane idaresinin talebine uygun şekilde ürün çeşidine göre (Tablo 1a-Tablo 1b'de belirlenmiştir) ayrılıp, istenilen şekilde katlanarak paketleneyecektir. Bedenli ürünler (gömlekler, sabo vb.); aynı bedenler (X, S, M, L, vb) aynı pakette olacak şekilde teslim edilecektir.

5.12. Temiz çamaşırlar, şeffaf poşette ambalajlı ve her ambalajın içinde çamaşır türüne göre belirtilen sayıda (Tablo 1a- Tablo 1b'de belirlenmiştir) olacak ve teslim sırasında ağzı açık, ambalajı yırtık çamaşırlar teslim alınmayacaktır. Ambalajı yırtık ürünler bedelsiz yıkanmak üzere Yüklenici tarafından geri götürülecektir. Ayrıca yırtık ambalajlı ürünler eksik teslimat olarak değerlendirilip istihkaktan kesinti cezasına esas olmak üzere tutanak tanzim olunacaktır. Ambalajın üzerinde malzemenin adı, miktarı, kalite kontrol tarihi, saati ve sorumlu personel adı belirtilen, bilgisayarda yazılmış yapışkanlı etiketi olmalıdır.

5.13. Çamaşır deposunun işleyiş, düzen, tekstil sayılarının belirlenen miktarlarda dağıtılıp dağıtılmadığından, dağıtım koşullarının uygunluğunun denetiminden ve organizasyonundan Hastane Müdürlüğü sorumludur.

5.14.1. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çamaşır Depo Sorumlusu ve Yüklenici yetkilisinin, yıkama işlemi yapılarak getirilen çamaşırları kontrol ve sayımı esnasında kusurlu olan ürünler ayrılacak, bunların cins ve miktarları tespit olunup bir (paket açılmadan birime gitmiş çamaşırlar için birim tarafından düzenlenen, paket üzerindeki kontrol etiketinin eklendiği birimin sorumlu hemşiresinin de imzasını taşıyan) tutanakla, bedelsiz yeniden yıkama işlemine tabi tutulmak üzere Yüklenici yetkilisine verilecektir.

5.14.2. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Birimlerine, uygunsuz gelen (lekeli, ütüsüz ve nemli/ıslak vb.) ürünler, birimin sorumlu hemşiresi tarafından tutanak karşılığında ürünün bulunduğu ambalajın etiketi ile birlikte çamaşırhane depo sorumlusuna teslim edilecektir. Çamaşırhane depo sorumlusu, birimlerden gelen tutanakları, kendisinin ve yüklenici yetkilisinin imzası ile Hastane Müdürlüğüne gönderecektir. Yükleniciye teslim edilen uygun olmayan ürünler, yıkama bedeli ödenmeksizin en geç 24 saat içerisinde yıkanıp, kurutulup, ütülenerek, çamaşırhane depo sorumlusuna teslim edilecektir.

5.15. Yüklenicinin, çamaşır teslimi ve alımıyla ilgili şartları yerine getirmedeğinin tespit edilmesi halinde, çamaşır depo sorumlusu, İdare'nin görevlendirdiği çalışan ve Yüklenici yetkilisi tarafından bir tutanak hazırlanıp imzalanarak Hastane Müdürlüğüne gönderilecektir. Yüklenici yetkilisinin tutanağı imzalamaktan kaçınması durumunda "Yüklenici/Yüklenici Yetkilisi imzalamaktan kaçınmıştır" ibaresi yazılarak imzalanan tutanak Çamaşır Depo Sorumlusu tarafından Hastane Müdürlüğüne gönderilecektir.

MADDE 6. HİZMETİN İFASI

6.1. Bu teknik şartnamede belirtilen veya belirtilmeyen hususlarda tereddüt yaşanması halinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Kamu İhale Tebliği hükümleri uygulanacaktır.

6.2. Kirli Çamaşırları teslim alma ve yıkanmış, kurutulmuş, ütülenmiş ve poşetlenmiş temiz çamaşırları İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi çamaşır deposuna teslim etme işi Yüklenici tarafından yapılacaktır.

İbrahim ÖZTÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı

Enes PAZANKI
Hastane Müdürü

Muhtesim CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı

6.3. Yüklenici, kirli ve temiz çamaşırların İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi çamaşır deposundaki tesellüm işleminde çalıştıracağı elemanlarına kıyafet, resimli kimlik belgesi verecek ve bu kimlikler işten ayrılan görevlilerden geri alınacaktır.

6.4. Yüklenici, bu süreçte görevlendireceği Yüklenici yetkilisi ve ilgili diğer personeli yazılı şekilde İdare'ye bildirecek, Yüklenici yetkilisinin yetki belgesi ve imza sirkülerini İdare'ye teslim edecektir.

6.5. Birimlerdeki Kontrol Teşkilatı, Muayene Kabul Komisyonu, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, gerek duyduğunda, Yüklenici çamaşırhanesini yerinde görerek; bina, makine, personel ve temizlik yönünden yeterli olup olmadığını kontrol edebilir.

6.6. Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesinde dış mevzuatlara ve talimatlara uymak zorundadır.

MADDE 7. ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ

7.1. Beyaz ve yeşil ameliyathane çamaşırlarına sırası ile soğuk su ile ön durulama, 35C° sıcaklıkta en az 10 dk. ön yıkama, 71 C° sıcaklıkta 25 dk ana yıkama yapılacaktır. Sonra soğuk su ile durulama 1, durulama 2, durulama 3 yıkama safhalarından geçirilerek temizlenecektir. Sentetik ve naylon içeren çamaşırlar için çamaşırın yıkanma özellikleri göz önünde bulundurulacak ve özelliğine göre belirlenmiş ısıda yıkanacaktır. Çamaşır yıkama esnasında kullanılan ürünlerin ve yıkama programlarının İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından onaylanması ve gerekli görülen değişikliklerin yaptırılması İdare'nin yetkisindedir.

7.2. Beyaz çamaşırlarda ağartıcı kullanılması gerektiği durumlarda, çamaşırları daha az yıpratıcı oksijenli ağartıcı kullanılmalıdır.

7.3. Bütün çamaşırlar enfekte çamaşır kabul edilerek, yıkamada protein çözücü madde içeren temizlik malzemesi kullanılmalıdır.

7.4. Beyaz ve renkli çamaşırların karıştırılmadan yıkanması gerekmektedir.

7.5. Yıkama işlemine bağlı olarak, yırtılmış, rengi değişmiş ve çıkmayan lekesi olan ürünler kabul edilmeyecektir. Yüklenici, bu ürünler yerine aynı cins ve miktarda, Ek 1'de belirtilen özellikteki ürünleri İdare'ye 2 (iki) işgünü içinde teslim edecektir.

7.6. Yüklenicinin kullandığı çamaşır yıkama makinelerinde, enfekte ve enfekte olmayan beyaz ve yeşil kirli çamaşırlar için kirli alan ve temiz alan ayrımı olan; yeşil ve beyazların ayrı makinalarda yıkanmasını teminen, her biri günlük en az 10 (ON) ton yıkama kapasiteli ve 2 (İKİ) adet tünel sistemi bulunmalıdır. Konvansiyonel makinalarda temiz çamaşır çıkarılmadan önce, makinanın ön bölgesi dezenfekte edilmelidir.

7.7. Yüklenici tarafından enfekte ve enfekte olmayan kirli çamaşırları/ürünleri yıkamada kullanılan deterjanlar ve dezenfektanlar, Ek 2'de belirtilen özelliklerde olacaktır ve ürünlerle ilgili belgeleri İdare'ye teslim edecektir.

7.8. Yüklenici, çamaşırların yıkanması esnasında yıpranmamasına dikkat edecek, her çamaşır özelliğine göre yıkanacak, ağartıcı, kumaşın vasfını bozucu ve yıpratıcı kimyevi maddeler kullanılmayacak, renk solukluğuna sebep olunmayacak, renk, vasıf ve şekil değişikliği olmayacak, iyi durulanacak, üzerinde hoş olmayan kokular, partiküller olmayacak ve paketler içerisinde getirilen yıkanmış çamaşırlar nemli olmayacaktır.

7.9. Çamaşır yıkama esnasında kullanılacak kimyasal maddeler makinelere tek bir merkezden otomatik dozaj sistemi ile doze edilmelidir.

MADDE 8. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

8.1. Yüklenici, uygun ürün teslimini, aksatmadan, belirlenen zaman ve koşullarda yerine getirecektir. 8.2. Firma elemanları, gizlilik ve güvenilirliğin, hastane için en temel husus ve şart olduğunun bilinciyle hareket edecek ve hastane yetkilisinin bilgisi dışında vâkıf oldukları olay ve durumlar hakkında hiç kimseye bilgi vermemeyi gerektiğini bilerek bu anlayışla davranmak zorundadır.

MADDE 9. CEZAI HÜKÜMLER

9.1. İşin, şartname ve sözleşme hükümlerine, tespit edilen standartlara, kalite ve özelliklere uygun yürütülüp yürütülmediği, İdare ve görevlendirdiği Kontrol Teşkilatı/Muayene Kabul Komisyonu tarafından denetlenir.

9.2. Teknik ve idari şartnamede belirtilen kuralların yerine getirilmemesi veya eksik iş yapılması durumunda, eksik veya kusurlu yapılan iş tutanakla tespit edilir.

9.3. İhale kapsamında, Yüklenicinin sorumluluğunda olan hizmetlerden dolayı meydana gelebilecek tüm tıbbi ve hukuki durumların muhatabı Yüklenicidir. Yine aynı sebeplerle üçüncü şahıslar veya diğer merciler

İbrahim ÖZÜDİN
Hastane Müdür Yardımcısı

Ensin YAPAKÇI
Hastane Müdürü

Muhtesim CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı

İdare'yi muhatap alarak İdare aleyhine hukuki işlemler başlattıkları takdirde; yargılama giderleri, vekalet ücreti ve ihtilafın sulh yoluyla çözülmesi de dahil olmak üzere İdare'nin bu hususta uğrayacağı giderler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

9.4. Yüklenici, işbu şartnamenin bağlanacağı sözleşme uyarınca yerine getirilecek hizmetler dolayısı ile edindiği ya da vâkıf olduğu, İstanbul Üniversitesi'ne ait her türlü bilgi ve belgelerin gizli olduğunu kabul eder ve bilgi ve belgelerin Yüklenicinin ya da personelinin bilgisi dâhilinde ya da bilgisi dışında kusuru olsun olmasın üçüncü kişilere açıklanmasından ya da ulaşmasından dolayı hukuki olarak İstanbul Üniversitesi'ne karşı sorumludur.

9.5. **Tutanağın tutulma şekli:** Günlük çamaşır deposuna yüklenici tarafından getirilen ürünlerin eksik gelmesi veya kirli, lekeli, yırtık ve geç gelmesi durumunda; çamaşır depo sorumlusu/yardımcısı, depo görevlilerinden en az bir kişi ile Yüklenici yetkilisinin adı-soyadı, görev unvanlarının bulunduğu bir tutanak tanzim olunarak imzalanacaktır. Tutanağın, mesai saatleri dışındaki bir zaman içinde düzenlenmesi halinde Nöbetçi İdare Amiri'nin de imzası alınacaktır. Yüklenici yetkilisinin imzadan kaçınması halinde, tutanakta Yüklenici yetkilisinin imzadan imtina ettiği belirtilerek, aynen işleme konulacaktır.

Her ayın sonunda Muayene Kabul Komisyonu tarafından doldurulup onaylanan (o aya ait mevcut tutanakların işlendiği ya da ceza olmadığını gösterir) ceza icmal formu, ekinde tutanakların aslı olmak kaydıyla aylık hak ediş dosyasına eklenecektir.

9.5.1 Bir tutanakta birden fazla kusur veya eksikliğin olması durumunda kusur veya eksiklikler maddeler halinde belirtilecektir. Her madde için ayrı ayrı cezai işlem uygulanır.

9.5.2. Sözleşme süresinin bitiminde son hak ediş, cezayı gerektiren durum söz konusu olduğunda, cezaî hükme konu durum, Yüklenici tarafından düzeltilip, tamamlanıp, yerine getirildikten sonra Yükleniciye ödenir.

9.5.3. Yüklenicinin, ihale dokümanında belirtilen hususlara uymaması, hatalı, kusurlu veya eksik iş yapıldığı tutanakla tespit edilmesi halinde idarî şartname ve sözleşmede belirtilen cezalar uygulanacak ve Yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.

MADDE 10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Çamaşır Teslimatlarında Kullanılacak Formlar:

10.1.1. Yükleniciye veya yetkilisine yapılacak kirli çamaşır teslimatları ile temiz çamaşır teslim alma esnasında; 4734 ve 5018 sayılı yasa ile bağlı yönetmeliklerinde kullanılması zorunlu olan tip form ve belgeler dışında, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, çamaşır yıkama hizmeti için özel olarak yazılmış program üzerinde kayıtlı formlar kullanılacaktır.

10.2. **Hakediş dosyasına konulacak diğer formlar:**10.2.1. İstihkaktan kesinti için "Sözleşmeye Aykırı İşler İçin Ceza İcmal Formu" (FORM.1) kullanılacaktır.

10.2. 2. Her hakediş dosyasına, 5018 sayılı Yasa'nın öngördüğü "Hizmet İşleri Hakediş Raporu" (FORM.2) ve "Hakediş Raporu" (FORM.3) konulacaktır.

İbrahim Özçelik
Hastane Müdür Yardımcısı

Enes Papanoğlu
Hastane Müdürü

Muhtesim CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

SÖZLEŞMEYE AYKIRI YAPILAN İŞLER İÇİN CEZA İCMAL FORMU

(Aylık Hakediş dosyasına eklenecektir)

Birimi :			
Tarih :			
S/N	Madde	Açıklama	Ceza Tutarı

Çamaşır Yıkama, Kurutma, Ütüleme ve Taşınması ihalesi hükümlerine göre tarafımızdan yapılan kontroller sonucunda Yüklenicinin yukarıda açıklanan işlerde şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilmiştir.

CEZA TUTANAĞI Var/ Yok

Eki : adet tutanak

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

FORM :1

İbrahim Kızılcık
Hastane Müdür Yardımcısı


ERSEN PAZARCI
Hastane Müdürü


M. Mesim CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı

HİZMET İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU

ÇAMAŞIR YIKAMA, KURUTMA ,ÜTÜLEME VE TAŞINMASI HİZMETİ			
Tarihi	:		
No.su	:		
Uygulama Yılı	:		
Yapılan Hizmetin Adı	:		
Yapılan Hizmetin Etüt / Proje No.su	:		
Yüklenicinin Adı/ Ticaret Unvanı	:		
Sözleşme Bedeli	:		
İhale Tarihi	:		
İhale Kom. Karar Tarihi ve No.su	:		
Sözleşme Tarihi ve No.su	:		Sayı:
İşyeri Teslim Tarihi	:		
Sözleşmeye Göre İşin Süresi	:		
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi	:		
Verilen Avanslar Toplamı	:		
Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı	:		
	Sözleşme Artış	Ek Sözleşme	Toplam Sözleşme
Sözleşme Bedeli	Onayının Tarihi No.su	Bedeli	Bedeli
Süre Uzatım Kararının			
Tarih	Sayısı	Verilen Süre	İş Bitim Tarihi

FORM:2


İbrahim Çiğdem
Hastane Müdür Yardımcısı


Ensalı PAPAĞÇI
Hastane Müdürü


Müntezim CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı

HAKEDİŞ RAPORU

ÇAMAŞIR YIKAMA, KURUTMA, ÜTÜLEME VE TAŞINMASI HİZMETİ		Hakediş No:
.....TARİHİNE KADAR YAPILAN HİZMETİN		
A	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan Hizmet Tutarı	
B	Fiyat Farkı Tutarı	
C	Toplam Tutar (A + B)	
D	Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı	
E	Bu Hakedişin Tutarı	
F	KDV (E x %.....)	
G	Tahakkuk Tutarı	
KESİNTİLER VE MAHSUPLAR	a) Gelir / Kurumlar Vergisi (E x %.....)	
	b) Damga Vergisi (E - g x %.....)	
	c) KDV Tevkifatı (F x)	
	d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi	
	e) İdare Makinesi Kiraları	
	f) Gecikme Cezası	
	g) Avans Mahsubu	
	h) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi	
H	Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı	
	Yükleniciye Ödenecek Tutar (G - H)	
YÜKLENİCİ		DÜZENLEYENLER
	 /...../ 201.
		ONAYLAYAN

FORM :3


İbrahim ÖZTÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı

ENİŞTE BAYRAKÇI
Hastane Müdürü

Muhtesim CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı

MADDE 12. YÜRÜTME

Bu şartname hükümlerini; İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimini ve Koordinasyonunda İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.


İbrahim ÖZTÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı


Enes BAKI
Hastane Müdürü


Mühtesim CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı

EK 1

1. KISIM: İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NE AİT TEKSTİLLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

• Aşağıda belirtilen beyaz tekstiller en az 120, Yeşil tekstiller en az 100 yıkama ömürlüdür.

Çarşaf:

180cm(±10cm)X280cm(±10cm) ebatlarında, beyaz renkli tekstillerden mamul, ölçülerinden ±%5 sapma ve yıkama sonucu %5 çekme olabilecek tekstillerden mamul

Pike:

160cm(±5cm) X220cm(±5cm) ebatlarında, beyaz renkli tekstillerden mamul beyaz renkli, %100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve yıkama sonucu %5 çekme olabilecek tekstillerden mamul

Nevresim:

160cm(±10cm)X240cm(±10cm) ebatlarında, beyaz renkli tekstillerden mamul beyaz renkli, 57 tel ring iplik, %100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve yıkama sonucu %5 çekme olabilecek tekstillerden mamul

Yastık Kılıfı:

50cm(±5cm)X75cm(±5cm) ebatlarında, beyaz tekstillerden mamul beyaz renkli, 57 tel ring iplik, %100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve yıkama sonucu %5 çekme olabilecek tekstillerden mamul

Yastık Alezi (Kılıf):

55cm(±5cm)X75cm(±5cm) ebatlarında, tek parça halinde, ağzı cırtlı, yanlardan dikişsiz tulum şeklinde, beyaz renkli tekstillerden mamul,%100 poliüretan triko penye havludan imal edilmiş, hava geçiren, sıvı geçirmeyen yıkama sonunca çekmeyen tekstillerden mamul

Yatak Alezi (200 x 100x25 cm):

200(±5cm) x 100cm(±5cm) ebatlarında, yatağı tam içine alabilecek, komple lastikli, hava geçiren, sıvı geçirmeyen özellikte, yıkama sonuca çekmeyen, beyaz renkli tekstillerden mamul

Düz Muayene Masa Örtüsü (150x200):

150(±%5)X 200cm(±%5) ebatlarında, beyaz renkli tekstillerden mamul

Tek kat Sedye Üst Örtüsü Mavi

120x240 ebatlarında, % 100 PAMUK, en az 1cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Mavi tekstilden, tek kat, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, Emici özellikte imal edilmiş, 90°C ısıda yıkamaya dayanıklı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde tekstillerden mamul

Sedye Koruyucu Örtü (Alezi)

%100 poliüretan triko penye havludan imal edilmiş, hava geçiren, sıvı geçirmeyen yıkama sonunca çekmeyen tekstillerden mamul 70 (±5cm) x190 (±5cm) ebatlarında olmalıdır. Dört köşeden lastikli, hava geçiren, sıvı geçirmeyen özellikte, beyaz renkli olabilecek tekstillerden mamul

Battaniye:

150cm(±10cm) x 200cm(±10cm), ölçülerinde, %50 pamuk %50 akrilik dokuma

Yastık Silikon 50x70 Cm

50X70 cm ölçülerinde, %100 Silikon, 90°C'de yıkamaya dayanıklı,

Cerrahi El Havlusu Beyaz (Havsız)30x30:

30 (±3cm) x 30 (±3cm) ebatlarında beyaz renkli çift taraflı tekstillerden mamul olmalıdır. Havsız olmalıdır, %100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve %5 çekme olabilecek çift taraflı tekstillerden mamul beyaz renkli.

Havlu Beyaz(Havsız) 50x70:

50 (±3cm) x 70cm (±3cm) ebatlarında, beyaz renkli çift taraflı tekstillerden mamul olmalıdır. Havsız olmalıdır, %100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve %5 çekme olabilecek çift taraflı tekstillerden mamul beyaz renkli.

Havlu Beyaz(Havsız) 90x150:

90 (±3cm) x 150cm (±3cm) ebatlarında, beyaz renkli çift taraflı tekstillerden mamul olmalıdır. Havsız olmalıdır,%100 pamuktan imal edilmiş, ölçülerinden ±%5 sapma ve %5 çekme olabilecek çift taraflı tekstillerden mamul beyaz renkli.

Hasta Gömleği

Erişkin içindir. Gömlekler iki çeşittir. Bir kısmı omuzlardan ve ön kısmından çitçitli ve kısa kolludur. Diğer kısmı ise arkadan bağlamalıdır. Rengi açık mavi ve pembe olmalıdır.

Hasta Gömleği Çocuk

Çocuk boyunda olmalıdır. Rengi açık mavi olmalıdır.

Refakatçi Gömleği

Erişkin için olmalıdır. Önlüğün arka kısmı zarf şeklinde kapatılabilir ve yarım kollu olmalıdır. Rengi açık pembe olmalıdır.

Tek Kat Kompres Delikli 12 Cm 100x100

100cm x 100 cm ebatlarında, tek kat yeşil keten kumaştan, emici özellikte ortası12 cm çapında yuvarlak delikli mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde olmalıdır.

Tek Katlı Ortası Delikli 10 cm 50x50cm

50cm x 50cm ebatlarında, tam ortasında 10 cm çapında deliği olmalıdır. Tek kat yeşil keten kumaştan,emici özellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı,yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde olmalıdır.

Tek Kat Kompres 50-35 Ortadan Dikili 50x50 cm

50cm x 50cm ebatlarında, 50 cm lik kenarın bir tarafından karşı kenara doğru 35 cm katlı ve katlı kısım, kenar ve tam ortadan iki cep oluşturacak şekilde dikişli olmalıdır. Tek kat yeşil keten kumaştan, emici özellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde olmalıdır.

Tek Kat Tonsil Yuvarlak Delikli 20cm 180-40 cm aşağıda 180x200

180cm x 200cm ebatlarında, 180cmlik kenarın orta hattından uçtan 40 cm aşağıda, çapı 20cm olan deliği olmalıdır. Tek kat yeşil keten kumaştan, emici özellikte mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde olmalıdır.

İstanbul Tıp Fakültesi
Hastane Müdü Yardımcısı

Erol PIRPAKÇI
Hastane Müdürü

Muhtesim CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı

Tek Kat Ortası Üçgen Delikli Ortadan 15 Cm 180-50, 180x 250 cm

180cm x 250 cm ebatlarında, tek kat yeşil keten kumaştan, emici özelliğe mamul, 180 cm'lik kenarın ortasından 50 cm aşağıda her bir kenarı 15 cm olan üçgen şeklinde delik bulunmalıdır. Üçgen deliğin tepe noktası 180 cm'lik kenara doğru olmalıdır. % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Tek Kat Kompres Ortasından Kesik 60 Cm 180x250

Tek katlı 180cm X 250cm ebatlarında, tam orta kısımdan 60cm kesik, yeşil keten kumaştan, emici özelliğe mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Tek kat kompres 100cm x 100cm

100cm x 100cm ebatlarında, tek kat yeşil keten kumaştan, emici özelliğe mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Çift Katlı Çit Delikli 12 Cm Delik Arası 12cm 160-70 160x320

160cm X 320 cm ebatlarında, 160 cm'lik (±10 cm) kenarın ortasından 70 cm aşağıda yan yana olmak üzere aralarında 12 cm olan her biri 12 cm çapında iki deliği olmalıdır. Çift kat yeşil keten kumaştan, emici özelliğe mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Tek kat kompres (150cm x 200cm)

150cm x 200cm ebatlarında, Tek kat yeşil keten kumaştan, emici özelliğe mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Tek kat kompres (180cm x 250cm)

180cm x 250cm ebatlarında, Tek kat yeşil keten kumaştan, emici özelliğe mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Tek kat kompres (80cm x 200cm)

80cm x 200cm ebatlarında, Tek kat yeşil keten kumaştan, emici özelliğe mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Çift kat kompres (50cm x 50cm)

50cm x 50cm ebatlarında, çift kat yeşil keten kumaştan, emici özelliğe mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Çift kat kompres (100cm x 100cm)

100cm x 100cm ebatlarında, çift kat yeşil keten kumaştan, emici özelliğe mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Çift Kat Kompres (150cm X 150cm)

150cm X 150cm ebatlarında, çift kat yeşil keten kumaştan, emici özelliğe mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Çift kat kompres (150cm X 200cm)

150cm X 200cm ebatlarında, Çift kat yeşil keten kumaştan, emici özelliğe mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Mayo Torbası Tek Kat

80cm X 140cm ebatlarında, tek kat yeşil keten kumaştan, 80cmlik kenarı açık, torba şeklinde, emici özelliğe mamul, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde

Boks Gömleği - Korumalı

Yeşil keten kumaştan, koruyuculuğu artırmak için önüne ve kollar bilekten dirsek üzerine kadar, ön beden göbük hizasından göğüs üzerine kadar çift kat olmalıdır. İkinci kat ıslanmaz, su geçirmez olmalıdır. Boyun kısmı boyunu rahatsız etmeyecek şekilde hafif oyuntulu olmalı, ancak boyun alt kısmını açıkta bırakacak kadar oyuntusu çok fazla olmamalıdır. Bel kısmında iki adet içeride, iki adet dışta dört bağcık, boyunda ikisi iç kısımda ikisi dışarıda olmak üzere dört adet bağcık ve bağcık uzunluğu gömlek kullanımına uygun uzunlukta olan mamül; önlük arkadan tamamen kapatılacak şekilde ve kruvaze model olmalıdır. Bağcıkların bağlama noktasında sağlam dikişli olmalıdır. Tüm bağlantı yerleri ponteriz dikiş olmalıdır. Yan dikişler en az dört iplik overlök ve güvenlik dikişli olmalıdır. Antistatik özelliğe olmalıdır.

Kol bileğinde kol bandı, eldiven giyilme sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalı, bileğinde kol bandı lycralı ribanadan olmalı, arkası kruvaze model ve beden ölçüleri standartlara uygun, beden ölçüleri XXXL, XXL, XL, L, M, S olmalı, boyun kısmına beden ölçüsünü belli eden renkli bnye dıkımış olmalıdır.

Emici özelliğe imal edilmiş, 90°C ısıda yıkamaya dayanıklı, otoklavlanmaya uygun olmalı, en az 100 yıkamada bozulmayan özelliğe olmalıdır.

Gömlek kumaşı% 99 polyester % 1 Karbon içeren materyalden mamul olup tüm önlük mikrofiberler içermelidir. Gömlekler antistatik yapıda olmalıdır.

Koruyuculuğu artırmak için ikinci kat su geçirmez kumaştan, Kol ve kolay geçişi sağlayacak özelliğe, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, en az 100 yıkamada bozulmayan malzemeden yapılmalı.

Kısa Kollu Doktor Ameliyat Kıyafeti Alt ve Üst

Kısa kollu, yakası V yaka alt ve üst kıyafeti, beden ölçüleri: .XXXXL, XXXL, XXL, XL, L, M, S olan ve boyun kısmında beden ölçülerini belirten renkli bnyeler olmalıdır. %35 pamuk, %65 polyester (Terry cotton) kumaştan mamul.

Tek Katlı Bacaklık Geniş Tarafı Açık 100x150

İbrahim Özgenç
Hastane Müdür Yardımcısı

Emine PAPAKÇI
Hastane Müdürü

Mehmet ÇİMSİT
Hastane Müdür Yardımcısı

100cm x 150cm ebatlarında. Tek kat yeşil keten kumaştan, bir ucu 150cm, diğer ucu 100cm genişliğinde, kenarları dikişli, bacağı giydirmeye uygun olmalıdır. Ürün, emici özelliğe, % 100 Pamuk, en az 1 cm kare /60 Tel (İNDRATEN) Yeşil tekstilden, 134°C de buhar sterilizasyonuna uygun, 100 yıkamada bozulmayan pamuklu malzemeden yapılmalı, yıkama sonucu %5 çekme olabilecek özelliklerde olmalıdır.

Gaz Kompres 45x45

Ürünün yapıldığı gazlı bez: Yağı alınmış pamuk ipliğinden dokunmuş, tülbent yapısında ve tıbbi kullanım amacıyla üretilmiş olmalıdır. Gazlı bezin iç kısmının en az üç yerinde yapılacak sayımda, her bir cm karede atkı ipliği sayısı 10 ve çözgü ipliği sayısı 10 toplam atkı-çözgü ipliği sayısı 20 den az olmamalıdır. Beyaz çirşsiz (apresiz), kokusuz ve lekesiz olmalıdır. Hiçbir boya maddesi içermemeli ve yüksek sıvı emme kapasitesine sahip olmalıdır. Asidik ve alkalin olmamalı, klor, sülfat, kalsiyum, nişasta, dekstrin vb. içermemelidir.

Kolonoskopi Şortu Erişkin

Yeşil renkte, Yüksek ısıya dayanıklı (+-%1 çekme olabilir), Keten kumaştan imal edilmiş, 150-200 gr. Hastanede kullanılan kononoskopi şortuna uygun olmalıdır.

Kolonoskopi şortu Çocuk

Yeşil renkte, Yüksek ısıya dayanıklı (+-%1 çekme olabilir), Keten kumaştan imal edilmiş, 30-40 gr. Hastanede kullanılan kononoskopi şortuna uygun olmalıdır.

Terlik Ameliyathane Kullanımı İçin, Otoklavlanabilir

Uzun süre ayakta çalışma kolaylığı sağlamalıdır. En az dört renkte ve altı ayak ölçüsünde olmalıdır. Terlikler özel malzemeden yapılmalı, yıkanabilir, dezenfektana dayanıklı ve 131 santigrat derecede otoklava ve 90 santigrat derece de yıkanabilir olmalıdır.

Ameliyathanelerde kullanıma uygun olmalı, ayağı havalandırmalı, ter ve koku yapmamalı, ayakta mantara neden olmamalı, bakteri oluşumunu engelleyici nitelikte olmalıdır.

Ayak tabanına sürekli masaj yaparak kan dolaşımını sağlamalı, dinlendirici olmalıdır.

Ameliyat sırasında ayağın ıslanmasına sebep olmaması için üstten delikli olmamalıdır.

Hijyenik, dayanıklı kaymaz, sessiz, anti statik, hava girişli, hafif, rahat, ortopedik, anatomik ve uzun ömürlü olmalıdır. Ortopedik olmalı, ortopedik olduğuna dair belgesi bulunmalıdır.

Bebek çarşafı

Çift katlı olmalıdır. 100x100 cm olmalıdır. Pamuklu olmalıdır.

Tekstil Teknik Şartnamesinde tanımlanan ve/veya tanımlanmayan tekstiller, hastanede mevcut kullanılan tekstillere uygun olmalıdır.


Ek. 2

ÇAMAŞIR YIKAMADA KULLANILACAK YIKAMA MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Çamaşır yıkanmasında kullanılacak tüm maddeler insan sağlığına zararlı olmayacak şekilde hijyenik özellik taşıyacaktır. Kullanılacak deterjanlar ile leke söküçüler TSE belgeli ve Sağlık Bakanlığı izni olmalıdır. Kullanılacak temizlik ürünleri ithal ise uluslararası kabul görmüş kalite standart belgesine sahip olmalıdır.

Çamaşırlar bu belgelere sahip ürünlerle yıkanacaktır. Yüklenicinin çamaşır yıkamada kullandığı deterjan ve yumuşatıcı çamaşırların renklerini soldurmuyacak veya dokusunu yıpratmayacak kalite ve nitelikte olacaktır. Kullanılan deterjan, yumuşatıcı veya leke çıkarcılar kesinlikle orijinal ambalajlarında olacak, kimyasal formülleri bu ambalajların üzerinde yazılı olacaktır. Bu malzemelerde kesinlikle sulandırma yapılmayacaktır. Bu malzemeler hastane idaresinin uygun gördüğü zamanlarda tahlil yaptırılacak olup tahlil tetkiklerinin ücreti firma tarafından karşılanacaktır.


Hastane Müdür Yardımcısı


Erol PAPAKÇI
Hastane Müdürü


Muharrem CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı