



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇAMAŞIR SUYU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Çamaşır suyu yoğun kıvamlı halde, berrak, sarı renkte olmalıdır.2. Kokusu ağır ve rahatsız edici düzeyde olmamalıdır.3. Beyaz çamaşırların ağartılmasında kullanılmalıdır.4. Çamaşır suyu etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.5. Kullanıcıya toksik ve allerjen olmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Aktif klor oranı minimum % 4.5 olmalıdır.2. Etkin ağartma için pH (direkt) 'sı 12-14 olmalıdır.3. Formülasyon içeriğindeki inorganik klor maddesinden gelen safsızlıkları tutucu madde içermelidir (Karboksilik asit % >0.1).4. Hipoklorit oranı belirtilmelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. 5-10kg. ambalajlarda olacak şekilde teslim edilmelidir.3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 5-10 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. TSEK/TSE belgesi olmalı, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE/ÇED işareti ve numarası basılı olmalıdır. Üretici firma çevre bakanlığından ÇED raporu belgelerine sahip olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.3. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.4. Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üretim izni olmalıdır ve belgesi ihale esnasında teslim edilmelidir.5. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.6. İdare gerek gördüğü zaman Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesine duyarlılık testi yaptırabilecektir. Testin olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.8. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan ZULMAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba APISLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MEKANİK TEMİZLİK SIVISI (OVUCU KREM TEMİZLEYİCİ)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Görünüşü beyaz krem sıvı olmalıdır.2. Kir çözme özelliği iyi performans göstermelidir.3. Uygulandığı zemine zarar vermemelidir.4. Cilde zarar verecek muhteviyat içermemelidir5. Suyu kolay durulanabilmelidir.6. İz bırakmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. İçeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri min. %80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.2. Etkin temizlik için pH (direkt) 'sı min 10.5 olmalıdır.3. Anyonik aktif madde %: min. 3.0 olmalıdır.4. Noniyonik aktif madde %: min. 1.20 olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1.500gr ve1000 gr aralığında orijinal kaplarda getirilmelidir.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 500 gr ve 1000 gr aralığında 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.3. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.4. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.6. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan DUTAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	BANYO, TUVALET VE LAVABO TEMİZLEYİCİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Jel kıvamında olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Etkin temizlik için hidroklorik asit içermelidir. 2. Hoş kokulu olmalıdır. 3. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak doğada parçalanmalıdır. 4. Hijyenik temizlik için katyonik aktif içermelidir. 5. Virüs ve mantarları yok etmelidir. 6. Sarı pas lekelerini, kireç ve üre taşı birikimlerini kimyasal etkinliği ile çözüp ağartarak temizlemelidir. 7. Ağır kokuların oluşmasını önlemeli, dezenfekte edici etkisi olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. 500gr /1000 gr'lık ambalajlarla getirilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 500/1000 gr'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 4. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir. 5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 6. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Bülent ÇELİKAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Elhan ARÇILAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	POLİMER CİLA
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Her türlü düzgün zeminlerin (PVC, VAT, marley, linoieum, suni ve doğal taş zeminler, plastik vb.) cilalanmasına uygun olmalıdır.Ömrü uzun olmalı ve alkole dayanmalıdır. Yüzeye nüfuz ederek sert, çizilmeyen ve parlak bir yüzey oluşturulmalıdır.Zemini kayganlaştırmamalı, sudan etkilenmemeli, kir tutmamalıdır.Parfüm içermemelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">pH (direkt) ' sı 7.5-9 olmalıdır.Noniyonik aktif madde, solvent karışımı, polymer dispersiyon içermelidir.Fonksiyonuna uygun formüle edilmiş olup, stiren – akrilik dispersiyon oranı %30-50 olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">5/10 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidirÜrün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 5/10 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan KILIÇAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ibrahim ÖZTÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KİR VE CİLA SÖKÜCÜ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. PVC, VAT ve taş vb alkali ürünlere dayanıklı zeminler üzerindeki kirlerin ve cila artıklarının sökülmesinde ve zeminin temizlenmesinde kullanılmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Kir çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli ve noniyonik aktif madde içermelidir. 2. Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır. 3. Fonksiyonuna uygun formüle edilmiş solvent, etkin iyon tutucu madde içermeli ve monoethanolamine oranı min. % 3 olmalıdır. 4. pH (direkt) 'sı 12.5-13.7 olmalıdır. 5. Solvent içermelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. 5-10 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 5-10 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. TSEK /TSE belgesi olmalı, orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/ TSE/ ÇED işareti numarası basılı olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 4. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir. 5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 6. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Burhan TURAN
Hastane Müdür Yardımcısı

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ARAP SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Az kokulu berrak vizközsarımtrak olmalıdır. 2. Deri ile temasta iritan olmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Atık yağdan yapılmamış olmalıdır 2. Su ile karıştırıldığında tamamen karışmalıdır. 3. PH 9-+1 olmalıdır. İçerdiği yağ asidi %5-30 olmalıdır. 4. Kostik oranı 5-25 olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. 0 – 35 c aralığında serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. 16 kg'lık paketler halinde getirilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 16 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir. 4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 5. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan ZAMAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZDEMİR
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	SIVI EL SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Hassas ciltlere uygun özel aktif madde karışımı içermeli; nemlendirici ve gliserin içermelidir.2. Onaylı sağlık sertifikasına sahip hoş kokulu parfüm içermelidir3. Dispenserden akış için uygun olmalıdır.4. Görünümü berrak sıvı olmalıdır.5. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.6. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, iritasyon ve alerji yapmamalıdır.7. Her 100 lt sıvı sabunla birlikte duvara sabitlene bilir basmalı sıvı sabunluk verilecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.2. pH (direkt)'sı cilt pH' sına uygun olarak 5-5.5 olmalı ve koruyucu madde içermelidir.3. Anyonik aktif madde %: 6-7.5 olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. 5 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır..
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Ürünün alerji ve iritasyon (patch test) testleri bulunmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.3. Sağlık Bakanlığı tarafından 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kozmetik Yönetmeliği" doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.4. TS 11885 (Türk Standardı Uygunluk Belgesi) olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.5. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.6. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.7. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.8. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.9. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Burhan ÜZÜMLÜ
Hastane Müdür Yardımcısı

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İbrahim ÖZÜM
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KÖPÜK EL SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Hassas ciltlere uygun özel aktif madde karışımı içermeli; nemlendirici ve gliserin içermelidir.2. Onaylı sağlık sertifikasına sahip hoş kokulu parfüm içermelidir3. Dispenserden akış için uygun olmalıdır.4. Görünümü berrak sıvı olmalıdır.5. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.6. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, iritasyon ve alerji yapmamalıdır.7. Her 100 kg sıvı sabunla birlikte duvara sabitlenebilir basmalı sıvı sabunluk verilecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.2. pH (direkt)'sı cilt pH' sına uygun olarak 5-5.5 olmalı ve koruyucu madde içermelidir.3. Anyonik aktif madde %: 6-7.5 olmalıdır
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. 5 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Ürünün alerji ve iritasyon (patch test) testleri bulunmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.3. Sağlık Bakanlığı tarafından 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kozmetik Yönetmeliği" doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.4. TS 11885 (Türk Standardı Uygunluk Belgesi) olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.5. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.6. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.7. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.8. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.9. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Mustafa ÖZKAN
Hastane Müdür Yardımcısı

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İbrahim ÖZKAN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	GENEL YÜZEY SIVI TEMİZLEME MADDESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Her türlü yüzeyin (cam dahil) temizliğinde kullanılabilir.Yüzeyleri çizmemeli ve matlaştırmamalıdır.Onaylı sağlık sertifikasına sahip parfüm içermeli ve hoş bir temizlik kokusu bırakmalıdır.5-10 kg ambalajlarda olmalıdır.Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iriten etkisi olmamalıdır.Ürün zeminde kayganlık yapmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Amonyum hidroksit içermelidir ve etkin performans için pH (direkt) 'sı 6.0-9.0 olmalıdır.Anyonik aktif madde oranı % 3.5-5.0 olmalı ve formülasyonda yer almalıdır.Noniyonik aktif madde oranı % 2-4 olmalı ve formülasyonda yer almalıdır.İçerisinde bulunan yüzey aktif maddeleri min. % 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 5-10 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.TSEK/TSE belgesi olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan ARSLAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür-Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı