




T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU




MALZEMENİN ADI	DİSK FIRÇALI KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNASI İÇİN DETERJAN
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Yağ ve kir çözme özelliğine sahip aktif maddelerin karışımını içermelidir. 2. Etkin temizlik için formüle edilmiş olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Etkin temizlik için (pH direkt) 'sı 8.5 – 10.5 arasında olmalı 2. Min. 80% oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. 5/10 kg ambalajlarda olmalıdır. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 5/10 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. TSEK /TSE belgeleri ve ÇED raporu olmalı, ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 4. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir. 5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 6. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE


Burhan ARSLAN

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE


Tuba ARSLAN

İMZA-KAŞE


Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇAMAŞIR SUYU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Çamaşır suyu yoğun kıvamlı halde, berrak, sarı renkte olmalıdır.2. Kokusu ağır ve rahatsız edici düzeyde olmamalıdır.3. Beyaz çamaşırların ağartılmasında kullanılmalıdır.4. Çamaşır suyu etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.5. Kullanıcıya toksik ve allerjen olmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Aktif klor oranı minimum % 4.5 olmalıdır.2. Etkin ağartma için pH (direkt) 'sı 10-14 arasında olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme 5 kg'lık orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE/ÇED işareti ve numarası mutlaka basılı olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.3. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. TSEK/TSE ve ÇED raporu belgelerine sahip olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.3. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.4. Ürünün Ticaret Bakanlığı üretim izni olmalıdır ve belgesi ihale esnasında teslim edilmelidir.5. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.6. İdare gerek gördüğü zaman Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesine duyarlılık testi yaptırabilecektir. Testin olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir.7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.8. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MEKANİK TEMİZLİK SIVISI (OVUCU KREM TEMİZLEYİCİ)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Görünüşü beyaz krem sıvı olmalıdır.2. Kir çözme özelliği iyi performans göstermelidir.3. Uygulandığı zemine zarar vermemelidir.4. Cilde zarar verecek muhteviyat içermemelidir5. Suyla kolay durulanabilmelidir.6. İz bırakmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. İçeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri min. %80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.2. Etkin temizlik için pH (direkt) 'sı minimum 10.5 olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1.500gr ve1000 gr aralığında orijinal kaplarda getirilmelidir.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.3.Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.4.Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 500 gr ve 1000 gr aralığında 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecekler. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.3. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.5. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan KULAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	BANYO,TUVALET VE LAVABO TEMİZLEYİCİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Jel kıvamında olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Etkin temizlik için hidroklorik asit içermelidir. 2. Hoş kokulu olmalıdır. 3. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak doğada parçalanmalıdır. 4. Virüs ve mantarları yok etmelidir. 5. Sarı pas lekelerini, kireç ve üre taşı birikimlerini kimyasal etkinliği ile çözüp ağartarak temizlemelidir. 6. Ağır kokuların oluşmasını önlemeli, dezenfekte edici etkisi olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. 500gr /1000 gr'lık ambalajlarla getirilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 500/1000 gr'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapılandırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 4. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir. 5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 6. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan DUMAN

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÇETİN

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	POLİMER CİLA
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Her türlü düzgün zeminlerin (PVC, VAT, marley, linoicum, suni ve doğal taş zeminler, plastik vb.) cilalanmasına uygun olmalıdır.Ömrü uzun olmalı ve alkole dayanmalıdır. Yüzeye nüfuz ederek sert, çizilmeyen ve parlak bir yüzey oluşturulmalıdır.Zemini kayganlaştırmamalı, sudan etkilenmemeli, kir tutmamalıdır.Parfüm içermemelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">pH (direkt) ' sı 7.5-9 arasında olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">5/10 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidirÜrün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 5/10 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

[Signature]
Burhan ZULHAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

[Signature]
İbrahim İZZET
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

[Signature]
Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KİR VE CİLA SÖKÜCÜ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">PVC, VAT ve taş vb alkali ürünlere dayanıklı zeminler üzerindeki kirlerin ve cila artıklarının sökülmesinde ve zeminin temizlenmesinde kullanılmalıdır.Kir çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli ve noniyonik aktif madde içermelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.pH (direkt) 'sı 12.5-14 arasında olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">5-10 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme Deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.TSEK /TSE belgeleri ve ÇED raporu olmalı, ihale esnasında teslim edilmelidir.Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan TUNAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Burhan TUNAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ARAP SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Az kokulu berrak vizközsarımtrak olmalıdır. 2. Deri ile temasta irritan olmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Atık yağdan yapılmamış olmalıdır 2. Soğuk suda çabuk çözülebilmelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. 0 – 35 c aralığında serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. 16 kg'lık paketler halinde getirilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 16 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir. 4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 5. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Pınar ARSLAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ARSLAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	SIVI EL SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Hassas ciltlere uygun özel aktif madde karışımı içermeli; nemlendirici ve gliserin içermelidir.2. Hoş kokulu parfüm içermelidir3. Dispenserden akış için uygun olmalıdır.4. Görünümü berrak sıvı olmalıdır.5. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.6. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.7. Her 100 lt sıvı sabunla birlikte duvara sabitlenebilir basmalı sıvı sabunluk verilecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.2. pH (direkt)'sı cilt pH' sına uygun olarak 5-5.5 olmalı ve koruyucu madde içermelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. 5 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme Deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Ürünün alerji ve iritasyon (patch test) testleri bulunmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.3. Sağlık Bakanlığı tarafından 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kozmetik Yönetmeliği" doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.4. TSEK /TSE belgeleri ve ÇED raporu olmalı, ihale esnasında teslim edilmelidir.5. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.6. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.7. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.8. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.9. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

PURCAN İLHAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İBRAHİM ÇETİNKAYA
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KÖPÜK EL SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Hassas ciltlere uygun özel aktif madde karışımı içermeli; nemlendirici ve gliserin içermelidir.2. Hoş kokulu parfüm içermelidir3. Dispenserden akış için uygun olmalıdır.4. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.5. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, iritasyon ve alerji yapmamalıdır.6. Her 100 kg sıvı sabunla birlikte duvara sabitlenebilir basmalı sabunluk verilecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.2. pH (direkt)'sı cilt pH' sına uygun olarak 5-5.5 olmalı ve koruyucu madde içermelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. 5 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Ürünün alerji ve iritasyon (patch test) testleri bulunmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.3. Sağlık Bakanlığı tarafından 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kozmetik Yönetmeliği" doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.4. TSEK /TSE belgeleri ve ÇED raporu olmalı, ihale esnasında teslim edilmelidir.5. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.6. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.7. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.8. Yüklenici firma: ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.9. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan DÖĞRÜK
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim DÖĞRÜK

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	GENEL YÜZEY SIVI TEMİZLEME MADDESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Her türlü yüzeyin (cam dahil) temizliğinde kullanılabilir.2. Yüzeyleri çizmemeli ve matlaştırmamalıdır.3. Hoş bir temizlik kokusu bırakmalıdır.4. 5 kg ambalajlarda olmalıdır.5. Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.6. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iriten etkisi olmamalıdır.7. Ürün zeminde kayganlık yapmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. pH (direkt) 'sı 6.0-9.0 arasında olmalıdır.2. İçeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri min. % 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no matlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme Deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında 5 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. TSEK/TSE belgeleri ve ÇED raporu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.3. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. Tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.4. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.5. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.6. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.7. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan K. R. R. R.
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZÜNK
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇAMAŞIR İÇİN ANA YIKAMA MADDESİ (MATİK)
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Anyonik aktif madde %:min 12-13 olmalıdır.2. Parfüm içermelidir.3. Min %80 doğada parçalanabilir olmalıdır.4. Noniyonik aktif madde %:min1,0 olmalıdır.5. Düşük sıcaklıkta etkin yıkama performansına ulaşmak için oksijen aktivatörü içermeli. TAED%:min 1,3-1,4 olmalıdır.6. İyon tutucu madde (fosfonat) içermelidir.7. Aktif oksijen %:min 2,0 olmalıdır.8. ph:10-11 olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. 10 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajlarda 10 kg'lık 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.3. TSE 518 (Türk Standardı Uygunluk Belgesi) olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.4. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.6. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE


BURHAN KULAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE


İbrahim ÖZDÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE


Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PASPAS PÜSKÜLÜ (KASKAM)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Dikişsiz ve sık püsküllü olmalıdır.2. 400 gr +- 30 ağırlığında olmalıdır.3. Püskülü dökülmemeli ve tüy bırakmamalıdır.4. Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır.5. Kirini kolay bırakmalıdır.6. Piyasada satılan mop aparatlarına uygun olmalıdır.7. Birinci kalite pamuktan imal edilmiş ve dayanıklı olmalıdır.8. 70 °C sıcaklıkta yıkanabilir olmalı, yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.9. Püskül uzunluğu en az 35 cm olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Purhan DURAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇALI SÜPÜRGE
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Ürün bahçe temizliğine uygun olmalıdır.2. Ürünün kafa kısmı elle tutmaya uygun olmalıdır.3. Ürün dayanıklı ve uzun ömürlü olmalı, kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır.4. Sapı ile birlikte teslim edilmelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

MUSTAFA DUBAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İsmail ÖZTÜRK
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇÖP KOVASI (KAPAKTAN İTMELİ)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Çöp kovası 14 ±2 lt olmalıdır.2. Çöp kovası sert pvc den mamül olmalıdır.3. Çöp kovası itme kapaklı olmalıdır.4. Çöp kovası her türlü taşınmaya ve çarpmaya dayanıklı olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan DULAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim NİZİMLİ
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	YER ÇEKECEĞİ (KÜÇÜK TAKIM)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Yüzeylerden ıslaklığın giderilmesi için kullanılacaktır.2. Plastik gövdesi olmalıdır.3. Yer-çek tek lastikten oluşmalı ve uzun ömürlü olmalıdır.4. Ürün 35 cm olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme Deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan DUMAN

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTUNA

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN

Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	OTO FIRÇASI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Çizilebilir zeminleri yıkamaya uygun yumuşak yapıda fırça olmalıdır. 2. Oto fırçası sapı ile birlikte verilmelidir. 3. Sapı 150cm±5 uzunluğunda olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan YILAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZKAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇÖP KOVASI (BATTAL BOY)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. En az 70 lt kapasiteye sahip olmalıdır.2. Kapaklı olmalıdır.3. Orta sertlikte plastikten imal edilmiş olmalıdır.4. Darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan ÖZKAN

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZKAN

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN

Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MAŞRAPA
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.2. Sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.3. 1 lt'lik olmalıdır.4. Ağız ve taban çapı 13 ± 2 cm olmalıdır.5. Kulplu olmalıdır.6. Maşrapanın üzerinde miktarları gösteren ölçü çizgileri olmalıdır.7. Şeffaf renkte olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan DUMAN

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN

Hastane Müdür Yard



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Plastik kısımları; dayanıklı 1.sınıf plastik alaşımdan, mekanik kısımları, pres mili paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.2. 2 adet 25(+2) Litrelik iki ayrı renkte plastik kirli ve temiz su kovaları bulunmalıdır.3. Pratik ve sorunsuz kullanım özelliklerine sahip olmalıdır.4. Sıkma mekanizması çift taraflı kapanır özellikte ve dayanıklı olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan DUMAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim UZUN

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	CAM SİLME PELUŞU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Peluş lastikli ve aparata geçebilen özellikte olmalıdır.2. Peluşun su emici özelliği olmalıdır. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.3. Peluş 45 cm aparata uyumlu olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan BULAN

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

CAM SİLME PELUŞ APARATI

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. Cam Peluşu aparatı plastik olmalıdır.
2. Peluş aparatının ebatları 35 cm ve 45 cm olmalıdır. Adetler idare tarafından belirlenecektir.

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADI

1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Burhan DULGAN

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim Şenlik

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.