



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ATAŞ (KAĞIT TUTTURUCU) BÜYÜK BOY
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Kağıt demetlerini raptetmek için kullanılan, üzeri bakır veya kalay ile kaplanmış çelik telden yapılmış tutturuculardan olmalıdır. 2-Ataşın uzunluğu en az 3 cm ve eni en az 7 mm olmalıdır. 3-Bir kutuda en az 100 adet olmalıdır. 4-Kutusunda kaç adet olduğu yazılı olacaktır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Kağıt tutturulmasında kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-En az beş yıllık kullanıma sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde ölçü ve özellikler yazılı olacaktır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. kutu orijinal numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE
Veli ALÇINKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE
Metin ÖZEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE
Nihat POYRAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	CD-R (BEYAZ ZEMİNLİ DİJİTAL YAZI YAZILABİLEN) TEKNİK ŞARTNAMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Fakültemiz Röntgen Birimlerinde mevcut bulunan Epson PP 200 (DVD-writer robot) cihazları ile uyumlu olmalıdır. 2-CD kapasitesi 700 MB olmalıdır. 3-CD üst yüzeyi beyaz zeminli ve mürekkep püskürtmeli baskı (tüm yüzeyi basılabilir-full surface print) için uygun ve mevcut CD-DVD robot sistemi ile de uyumlu olmalıdır 4-Kartuşlar CD'lerin üst yüzeyine inkjet renkli ve/veya siyah mürekkeple yazabilir olmalıdır. 5-CD'ler tıbbi dataları kayıt ve arşiv için uzun ömürlü olmalıdır. 6-CD'lerin kayıt hızı en az 40X olmalı ve CD-R nitelikte olmalıdır. 7-Her bir adet boş cd için kaliteli kağıttan üretilmiş pencereless zarf ücretsiz olarak teslim edilecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-En az 10 yıl arşivleme ve raflama sistemine uygun olmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Hasta hizmeti ve büro işlemlerine ait kayıtların arşivlemesinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1- En az 10 sene kullanıma ve raflama özelliğine sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde ölçü ve özellikler yazılı olacaktır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 2 adet cd ve zarf numunesini ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2- CD'lerde yazdırma ve bozulmalara karşı 1 yıl boyunca garanti verilecektir. Bu belge malzeme tesliminde muayene ve kabul komisyonuna verilecektir. 3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Veli ALÇINKAYA
Veli ALÇINKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Metin ÖZEN
Metin ÖZEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Nihat FOYRAZ
Nihat FOYRAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

BOŞ CD TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1-CD-R 700 MB/80MIN özelliğinde olmalıdır. Bir kez yazılabilir olmalıdır.
2-Bir kutu içinde en çok 100 adet olmalıdır.
3-Her bir adet boş cd için kaliteli kağıttan üretilmiş pencereci zarf ücretsiz verilecektir.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1-En az 10 yıl arşivleme ve raflama sistemine uygun olmalıdır.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

1-Hasta hizmeti ve büro işlemlerine ait kayıtların arşivlemesinde kullanılacaktır.

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADI

1- En az 10 sene kullanıma ve raflama özelliğine sahip olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1-Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde ölçü ve özellikler yazılı olacaktır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.
2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **cd ve zarf malzemesinden en az 2 şer adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Veli ALÇINKAYA
Veli ALÇINKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Metin ÖZEN
Metin ÖZEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Nihat POYRAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	FOTOKOPİ KAĞIDI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-I.Hamur 80 g/m2 Beyaz (210x297 mm) A4 boyutunda ve fotokopi makinelerinde kullanılacağı yöne göre, su yolu uzun kenara paralel olmalıdır. 2-% 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş, beyazlık derecesi en az %86' olmalıdır. 3-Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite ve sertlik değerlerine sahip olmalıdır. 4-500 adetlik paketler halinde ve orijinal kutular içinde olmalıdır, 5-Kuru sistem fotokopi makinelerinde çoğaltma kağıdı olarak kullanılan tabaka halinde 80g/m2'lik beyaz opak kağıtlardan üretilmiş olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-En az 10 yıl arşivleme ve raflama sistemine uygun olmalıdır. Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır. (% 55 nem oranlı depo koşullarında saklanmış ve saklanacak olmalıdır.)
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Yazıcıdan baskı alma ve çoğaltma işlemlerinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1- En az 10 sene kullanıma ve raflama özelliğine sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde ölçü ve özellikler yazılı olacaktır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 paket orijinal ambalajlı numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

Veli ALÇINKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Metin ÖZEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	İŞARETLEME KALEMİ (TEXT MARKER)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<p>1-Okunan metinlerin önemli kısımlarının işaretlemekte kullanılan türden olacaktır.</p> <p>2-Her çeşit yazı ; daktilo,fotokopi,faks veya otokopili yazıları silmeden ve üzerini kapatmadan okunabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenmesine olanak sağlamalıdır.</p> <p>3-Suya ve ışığa dayanıklı, parlak, su bazlı mürekkep olmalıdır.</p> <p>4- Geniş mürekkep haznesi olmalıdır.</p> <p>5- PP gövde, klipsli kapak olmalıdır.</p> <p>6-1-5 mm çizgi kalınlığında kesik uçlu olmalıdır.</p> <p>7-Renk ; isteğe göre muhtelif olacaktır.</p>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Yazı renklendirilmesi ve işaretlenmesinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-En az beş yıllık kullanıma sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde ölçü ve özellikler yazılı olacaktır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<p>1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.</p> <p>2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</p>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<p>1-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</p> <p>2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</p> <p>4-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.</p>

İMZA-KAŞE
Veli ALÇINKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE
Metin ÖZEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE
Nihat POYRAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KARTON TELLİ DOSYA (TAM KAPAKLI)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<p>1-Evrakların tasnif ve muhafazasında ve hasta kayıt evraklarının saklanmasında kullanılacak türden olmalıdır.</p> <p>2-300 gr'lık birinci kalite dosyalık kartondan imal edilmiş olmalıdır. Hamurdan boyama olmalıdır. Sonradan boyama olmamalıdır. (Yırtılınca içi başka renk olmamalı.) 227x324 mm. ölçülerinde olacaktır.</p> <p>3-Üst kapakta antet bulunmalı ve dosya pembe renkte olmalıdır.</p> <p>4-Dosyanın içinde evrak yerleştirilebilir iyi kaliteli delikli dosya teli bulunmalıdır.</p> <p>5-Dosya sabitleme tel tutucusu uzunluğu en az 12 cm, eni en az 1,1 cm uçları oval olacak ve her iki kenar uçta en az 6 mm delik bulunacaktır. Dosya kağıdını sabitlemek için en az 5 mm eninde ve en az 14 cm uzunluğunda ve uç kısımları oval kesilmiş ve pürüzsüz piyasanın en iyisi paslanmaz tel olacaktır.</p> <p>6-Üst kapakta antet bulunmalı ve dosya açık pembe renkte olmalıdır. Renk ve karton özelliğinde İdarenin talebine uyulacaktır.</p>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-En az 10 yıl arşivleme ve raflama sistemine uygun olmalıdır. Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır. (% 55 nem oranlı depo koşullarında saklanmış ve saklanacak olmalıdır.)
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Hasta yatış ve çıkış işlemlerinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1- En az 10 sene kullanıma ve raflama özelliğine sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde ölçü ve özellikler yazılı olacaktır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<p>1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.</p> <p>2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</p>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<p>1-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...2.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</p> <p>2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</p> <p>3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.</p>

İMZA-KAŞE

Veli ALÇINKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Metin ÖZEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Nihat FOYRAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PLASTİK TELLİ DOSYA
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Plastik telli dosya türünde olmalıdır, 2-Plastikten (pp) mamul malzemeden üretilmiş şeffaf olmalıdır, 3-Klasörlere takılabilir türünde olmalıdır ve klasöre takıldığında ağırlık taşıma kalınlığında ve özelliğinde olmalıdır. 4-235X310 mm ölçülerinde olmalıdır, 5-Renk ; isteğe göre muhtelif olacaktır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Hasta yatış ve çıkış işlemlerinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-En az beş yıllık kullanıma sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde ölçü ve özellikler yazılı olacaktır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...2.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE


Veli ALÇINKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE


Metin ÖZEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE


Nihat POYRAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ZIMBA MAKİNESİ TELİ (RAPTIYE MAKİNESİ TELİ) 24/6
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Normal No: 24/6 Kutusu en çok 2000 adetli olmalıdır. 2-Devamlı olarak birbirinden ayrılmaması gereken kağıtların tutturulması için raptiye makinelerinde kullanılan tellerden olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1- Kağıt zımbalama işleminde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-En az beş yıllık kullanıma sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde ölçü ve özellikler yazılı olacaktır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1...kutu orijinal numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

Veli ALÇINKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Metin ÖZEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU




MALZEMENİN ADI	ALKALEN PİL ŞARTNAMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<p>1-Pillerin üzerinde marka, model vb. özellikleri yazılı olmalıdır.</p> <p>2-Birebir hasta hizmetinde kullanılan cihazlarda kullanılacağı için kaliteli ve piyasanın en yüksek verimli olan akıtmayan ve uzun ömürlü olup en az 72 saat sürekli olarak cihazda çalışır vaziyette olacak pillerden olmalıdır.</p> <p>3-İstenen piller; 1,5 volt AA alkale kalem pil, 1,5 volt AAA alkale kalem pil ve 1,5 V V13 alkale yuvarlak pil</p> <p>4-Yüksek (ultra) alkaline özellikte olmalıdır.</p>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1-Çevreye zarar verecek civa kimyasalı olmamalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Serin oda sıcaklığında
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Pille çalışan tüm elektronik cihazlarda kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1-Alkaline pil (şarj edilmeyen) üzerinde en az iki yıllık raf ömrü yazılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<p>1-Tüm malzemeler orijinal ambalajlar içinde olacaktır. Ambalajlar standart sayıda olacaktır. Standart ambalajlı olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.</p> <p>2-Pillerin ambalajı üzerinde marka, model vb. diğer özellikleri yazılı olmalıdır. üretim barkodu olmalıdır.</p>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<p>1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.</p> <p>2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</p>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<p>1-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her üründen en az 2 şer adet numune ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</p> <p>2-Piller en az 72 saat hasta üzerinde cihaza takılı olarak test edilecek ve çıkan sonuca göre değerlendirilerek uygunluk verilecektir.</p> <p>3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünleri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</p> <p>4-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.</p>

İMZA-KAŞE
Veli ALÇINKAYA
Veli ALÇINKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE
Metin ÖZEN
Metin ÖZEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE
Nihat POYRAZ
Nihat POYRAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

BİLGİSAYAR YAZICI MAKİNELERİ İÇİN TONER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Fakültemiz birimlerinde kullanılan mevcut yazıcı makinelerine ait sarf malzemelerinin temin edilmesi için;
2-İstenen ürünler Fakültemiz birimlerinde kullanılan mevcut yazıcı makinelerine uyumlu olmalıdır.
3-İstenen tonerlere ait özellik ve kopya sayısı;

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GRUP ADI	MALZEME ADI	ÖZELLİK	KOPYA
YAZICI TONERİ	HP 17A CF217A LASER JET PRO M102A -MFP M 130 fw SİYAH TONER	MUADİL	2000
YAZICI TONERİ	CE 255A LASER JET P3015/P3015D/P3015DN/P3015X,L PB 6750DN	MUADİL	6000
YAZICI TONERİ	CE505A SİYAH (P2035/2055) TONER	MUADİL	2300
YAZICI TONERİ	HP 35A CB435A	MUADİL	1500
YAZICI TONERİ	HP LASER JET CE278A TONER	MUADİL	2000
YAZICI TONERİ	HP LASERJET Q2612A TONER	MUADİL	2200
YAZICI TONERİ	Q5949A YAZICI TONERİ	MUADİL	3000

- 4-Muadil olarak istenen tonerler için dolun teklif edilmeyecektir.
5-Tonerlerin kopya sayısına dair taahhünameyi Mal Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu'na sunacaklardır.
6-Malzemelerin üzerinde yazılı bulunan tarih, seri numarası ve üretilen ülke gibi yazı, rakam ve vb. gibi işaretler belirgin olmalıdır.
7-Ürün koruyucu poşeti içinde olacaktır. Toner dış koruma kutusu tamamen kapalı olacaktır. Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
8-Ürün kullanımı esnasında toner üzerinde klipsli açma şeridi olmalıdır.

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ŞARTLARI

1-Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır.

KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ

1-Aynı model ve marka cihazların bulunduğu birimlerde kullanılacaktır.

İMZA-KAŞE


Veli ALÇINKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Metin ÖZEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-Malzemenin üretim tarihi; malzemenin teslim edildiği tarihten itibaren en az bir yıllık üretime sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Malzemeler üretici firmanın fabrikasyon ambalajı içinde olacaktır. Ambalaj üzerinde marka, model, miktar vb. özellikler üzerinde yazılı olacaktır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her üründen en az 1 adet üretici fabrikasyonu ambalajında olan numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edeceklerdir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilecek ve üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2-Tonerler teslim alınırken kopya sayısı tespiti için mevcut makinelerde tam sayfada % 5 doluluk oranı için çıktı alınarak tespiti yapılacaktır. Listede yazılı bulunan en az net kopya çıktısı verilmeyen ürünler kabul edilmeyecektir. 3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından tonerin çıktı sayısı tespitinde kullanılacak toner ve sarfların masrafı yüklenici firmaya aittir. 4-Tonerlerin kullanımı esnasında makinelerin zarar görmesi durumunda yüklenici tüm masrafları karşılamak zorundadır. Yanlış malzeme teslim edildiği tespiti halinde yüklenici firma hakkında yasal işlem yapılacaktır. 5- Tonerler toz mürekkebini akıtmamalıdır. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir. 6-Tonerlerle ilgili olarak, 4. ve 5. maddelerde yazılı olan ve çıkacak hataların giderilmesi için, 10 (On) takvim günü içinde sorunlu olan ürünü yenisi ile değiştireceğine dair ıslak imzalı yazılı taahhünameyi Muayene ve Kabul Komisyonu'na sunacaktır.

İMZA-KAŞE

Veli ALÇINKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Metin ÖZEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

KALICI TRANSFER FORMU

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. 210X297 mm (A4) ebadında otokopili 2'li olmalıdır.
2. Sayfalar ayrı renk (CB+CF) şeklinde olmalıdır.
3. Snep tutkallı ve tutkallı üstten olmalıdır.
4. Üst tutkalmın kopma özelliği sağlam olmalı, dağılmamalıdır.
5. Yazılan bilgiler her iki nüshada net bir şekilde okunmalıdır.
6. Her bir koçan en çok 50 otokopili olmalıdır.
7. Nüshalar birbirine uyumlu olmalıdır.
8. Formun sağ üst köşesinde bulunan görseller renkli olmalıdır.(Yonca görseli yeşil, çiçek görselinin iç kısmı sarı yaprakları mavi, yaprak görseli sarı, yıldız görseli kırmızı)
9. İkinci nüshadaki görseller renkli olmamalıdır.
10. Form kurumun belirlediği içerikte olmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1. Normal oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADİ

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

- 1.Tüm malzemeler ambalajlar içinde olacaktır. Ambalajların üzerinde kaç adet olduğu yazılı olacaktır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

- 1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

- 1.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere yukarıda bahsi geçen fiziksel özelliklere sahip bir koçan numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir.
2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
- 3.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilecektir.

İMZA-KAŞE

Dr. Şehrinaz POLAT
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

İMZA-KAŞE

Fatma OK SEVER
İst. Tıp Fakültesi Hast. ABB
Bardakçı İstasyonu

İMZA-KAŞE

Uzm. Hem. Dr. KAVLI
Genel Hemşirelik Servisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	İMİTASYON ZARFLAR (BASKILI) 150-01-03-03-02-01-02-10 KESE (TORBA) ZARF İMİTASYON KRAFT BASKILI 225X300 MM
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Zarf istenen imitasyon kraft kağıttan üretilmiş ve baskılı olacaktır. Verilen numuneye uyulacaktır. Numune üzerindeki değişiklik isteminde İdarenin tercihine uyulacaktır. 2-Zarf uzun süreli kullanıma dayanıklı olmalıdır. Dikiş yerleri açılmayacak ve 1.kalitede sağlam yapıştırıcı kullanılmalıdır. 3-Zarfların ağzı kapaklı olacaktır. Zarf kapağı düz taraftan arka kısmına doğru kapanacaktır. Ağız kapatılması için sağlam ve iyi yapıştırıcı kullanılmış olmalıdır. Arka alt dikiş kısmı en az iki (2) cm olacaktır. Zarfın arka kısmı dikiş yeri sağ tarafından ve en az iki (2) cm olacaktır. 4-Zarf en az 90 gram ağırlığında olacaktır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-En az 10 yıl arşivleme ve raflama sistemine uygun olmalıdır. Normal depo sıcaklığında saklanmalıdır. (% 55 nem oranlı depo koşullarında saklanmış ve saklanacak olmalıdır.)
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Hasta bilgilerine ait arşivlemede ve hasta filmlerin tesliminde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-En az 10 yıl kullanıma ve raflama özelliğine sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Malzemeler 50 veya 100 adetli paketler halinde getirilecektir. Paketlerin üzerinde kaç adet bulunduğu ve özellikleri yazılı olacaktır. 2-Malzemeler ekli listedeki birimler bazında paketlenmiş olacak ve ayrı olarak teslimi yapılacaktır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her üründen en az ...2.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Atıl YÜKSEL
Dip. Tescil No: 24137
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Cenk Yaza Prof. Dr. Alihan Yıldırım



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

HASTA İZLEM FORMU

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. 90 gr birinci hamur kağıttan olmalıdır.
2. Kağıtların ön yüzü ve arka tek renk, iki kalıp olmalıdır.
3. 75X40 cm ebatlarında olmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1. Normal oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

1. Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı'nda kullanılacaktır.

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADI

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1. Tüm malzemeler ambalajlar içinde olacaktır. 1000 adetli paketler halinde olacaktır. Ambalajların üzerinde kaç adet olduğu yazılı olacaktır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vastasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İ.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Prof. Dr. Demet DEMİRKOL
Çocuk Yoğun Bakım B.D.
Dip. Tesc. No: 90996

İMZA-KAŞE

Tulay YAKUT
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Yoğun Bakım B.D.
Sorumlu Hemşire

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Sevil KÖRDENİR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. Tesc. No: 71319
İMZA-KAŞE