



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

Mini poşet (kırmızı) (55x60 100 mikron)

FİZİKSEL  
ÖZELLİKLERİ

1. Çöp torbalarının ebatları 55x60 cm olmalıdır.
2. Tıbbi atık torbalarının çift kat kalınlıkları en az 100 mikron olmalıdır.
3. Torbalar, yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır.
4. Torbaların üzerinde ve görülebilecek büyüklükte "Uluslararası Biyoteknik" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresi bulunmalıdır.

KİMYASAL  
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA  
ŞARTLARI

1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM YERİ VE  
ÖZELLİĞİ

1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.

ÜRETİM TARİHİ VE  
MİADI

1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE  
MİKTARI

1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
3. Koli üzerinde içinde kaç adet rulo olduğu ve her rulonun kaç adet olduğu belirtilmelidir.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

1. Malzemeler 25.01.2017 tarih, 29959 sayılı Resmi gazetede yayımlanan tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun olmalıdır.

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU  
ÖZELLİKLER

1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Ehsun PAPAKÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>Mini poşet (siyah veya mavi) (55x60)</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Çöp torbası sızdırmaz olmalıdır.</li><li>2. Çöp torbası rulo şeklinde olmalıdır.</li><li>3. Her ruloda 20 adet olmalıdır.</li><li>4. Çöp torbası 55x60 cm ebadında olmalıdır.</li><li>5. Mavi renkte olmalıdır.</li><li>6. Çöp poşetleri atık plastikten imal edilmiş olmayacaktır.</li><li>7. Çöp torbası taşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.</li></ol>
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.</li><li>3. Koli üzerinde içinde kaç adet rulo olduğu ve her rulonun kaç adet olduğu belirtilmelidir.</li></ol>
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş <b>tek seferde</b> teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>en az 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ehsan PAPAĞÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	SÜT CİLA
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>Her türlü düzgün zeminlerin (PVC. VAT, marley, linoieum, suni ve doğal taş zeminler, plastik vb.) cilalanmasına uygun olmalıdır.</li><li>Ömrü uzun olmalı ve alkole dayanmalıdır. Yüzeze nüfuz ederek sert, çizilmeyen ve parlak bir yüzey oluşturulmalıdır.</li><li>Zemini kayganlaştırmamalı, sudan etkilenmemeli, kir tutmamalıdır.</li><li>Parfüm içermemelidir.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>pH (direkt) ' sı 7.5-9 olmalıdır.</li><li>Noniyonik aktif madde, solvent karışımı, polymer dispersiyon içermelidir.</li><li>Fonksiyonuna uygun formüle edilmiş olup, stiren – akrilik dispersiyon oranı %30-50 olmalıdır.</li></ol>
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>5/10 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.</li><li>Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir</li><li>Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.</li></ol>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş <b>tek seferde</b> teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>orijinal ambalajlarda 5/10 kg'lık 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.</li><li>Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ehsan PAPAĞÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	SIVI EL SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hassas ciltlere uygun özel aktif madde karışımı içermeli; nemlendirici ve gliserin içermelidir.</li><li>2. Onaylı sağlık sertifikasına sahip hoş kokulu parfüm içermelidir</li><li>3. Dispenserden akış için uygun olmalıdır.</li><li>4. Görünümü berrak sıvı olmalıdır.</li><li>5. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.</li><li>6. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, iritasyon ve alerji yapmamalıdır.</li><li>7. Her 100 lt sıvı sabunla birlikte duvara sabitlene bilir basmalı sıvı sabunluk verilecektir.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.</li><li>2. pH (direkt)'sı cilt pH' sına uygun olarak 5-5.5 olmalı ve koruyucu madde içermelidir.</li><li>3. Anyonik aktif madde %: 6-7.5 olmalıdır.</li></ol>
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 5 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.</li><li>2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır..</li></ol>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş <b>tek seferde</b> teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>orijinal ambalajında 5 kg'lık 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>2. Ürünün alerji ve iritasyon (patch test) testleri bulunmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>3. Sağlık Bakanlığı tarafından 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kozmetik Yönetmeliği" doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.</li><li>4. TS 11885 (Türk Standardı Uygunluk Belgesi) olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>5. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>6. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>7. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.</li><li>8. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>9. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ehsan PAPAĞÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	YER YÜZEY DEZENFEKTANI
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Yüzeylerin eşyaların düşük düzeyde dezenfeksiyonunu sağlamalıdır.</li><li>2. Ürün konsantre çözelti veya tablet şeklinde olmalıdır.</li><li>3. Ürün aldehit, fenol ve fostat içermemelidir.</li><li>4. Gereken temas süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.</li><li>5. Sağlık bakanlığı tarafından 31.12.2009 Tarih Sayı:27449 sayılı resmi gazete’de yayımlanan “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” kapsamında ruhsatnameye sahip olmalıdır maddesi olmalıdır.</li><li>6. Her bir kutu/ambalaj için Türkçe Prospektüsü olmalıdır.</li><li>7. Kullandığı malzemelere zararlı etki (renk solması, aşındırma, boyama vb.) göstermemeli ve koku rahatsızlık vermemelidir.</li><li>8. 5 kg’lık ambalajlarda getirilmelidir.</li><li>9. Yüklenici, ürünü konsantre çözelti şeklinde teslim edecektir. Ancak bu konsantre ürünün ne kadar sulandırılmış ürüne karşılık geleceği Mikrobiyolojik aktivite belgesine göre hesaplanacağından aktivite belgesi konsantre ürün ile birlikte idareye sunulmak zorundadır. Mutlaka hastane enfeksiyon kontrol komitesinin (HEKK) yazılı görüşü alınmalıdır.</li><li>12. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.)</li><li>13. Ürün teslimlerinde Hastanelere Malzeme Güvenlik Bilgi Formu verilecektir.</li><li>14. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.</li><li>15. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.</li><li>16. Ürün bilgilerini içeren katalog verilmelidir.</li></ol>
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.</li></ol>
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine <b>tek seferde</b> teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ehsan PAZAKÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İmza



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



**ZORUNLU  
ÖZELLİKLER**

1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
2. Fiziksel özelliklerdeki 12. , 13. ve 16. maddeye ait belgeler ihale esnasında teslim edilmelidir.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

**Ehsan PAPAĞÇI**  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

**Tuba ARSLAN**  
Hastane Müdür Yard

İMZA-KAŞE

**...**  
...



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	Temizlik Bezi (40x40cm mikrofiber) (+-3cm)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.</li><li>2. Temizlik bezi 40x40cm (<math>\pm 3</math> cm) ebadında olmalıdır.</li><li>3. Temizlik bezi mikrofiber kumaştan olmalıdır.</li><li>4. Temizlik bezi dayanıklı, pamuklu iplikten dokunmuş olmalıdır.</li><li>5. Temizlik bezi yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olmalıdır.</li><li>6. Renk miktarları idare tarafından belirlenecektir.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.</li></ol>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş <b>tek seferde</b> teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>en az 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ehsan PAPAĞÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	Mop Orta Boy iplik 60 'lık
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beyaz renkli olmalıdır.</li><li>2. Mop pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.</li><li>3. Boyu 60 cm <math>\pm</math>1 olmalıdır.</li><li>4. Dikişler sağlam, polyester kumaş üzerine pamuklu iplikten kilitli dikiş suretiyle dokunmuş, kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.</li><li>5. Dikiş esnasında tabanda oluşmuş (orlon ipler arasında) boşluk olmamalı. Bozuk dikişli teslim alınmayacak ya da gelmiş ürün varsa tamamını iyisiyle değiştirilmesi istenecek teslim alınmayacak ya da gelmiş ürün varsa tamamının iyisiyle değiştirilmesi istenecektir.</li><li>6. İpler dökülmeyecek şekilde sağlam dikişli olmalıdır.</li><li>7. Kullanım esnasında çabuk deforme olan ürünlerin ve elde kullanılmamış olan ürünlerin yüklenici firma tarafından değiştirilmesi istenecektir.</li><li>8. Deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılabilir özellikte olmalıdır.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.</li></ol>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ehson PAPAKÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim ÇELİK  
Hastane Müdürü





T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	Mop Orta Boy orlon 60 'lık
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mavi renkli olmalıdır.</li><li>2. Mop orlondan imal edilmiş olmalıdır.</li><li>3. Boyu 60 cm <math>\pm</math>1 olmalıdır.</li><li>4. Dikişler sağlam, polyester kumaş üzerine pamuklu iplikten kilitli dikiş suretiyle dokunmuş, kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.</li><li>5. Dikiş esnasında tabanda oluşmuş (orlon ipler arasında) boşluk olmamalı. Bozuk dikişli teslim alınmayacak ya da gelmiş ürün varsa tamamını iyisiyle değiştirilmesi istenecek teslim alınmayacak ya da gelmiş ürün varsa tamamının iyisiyle değiştirilmesi istenecektir.</li><li>6. İpler dökülmeyecek şekilde sağlam dikişli olmalıdır.</li><li>7. Kullanım esnasında çabuk deforme olan ürünlerin ve elde kullanılmamış olan ürünlerin yüklenici firma tarafından değiştirilmesi istenecektir.</li><li>8. Deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılabilir özellikte olmalıdır.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.</li></ol>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ehsan PAPAĞÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim  
Hastane Müdür Yard.



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KÖPÜK EL SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hassas ciltlere uygun özel aktif madde karışımı içermeli; nemlendirici ve gliserin içermelidir.</li><li>2. Onaylı sağlık sertifikasına sahip hoş kokulu parfüm içermelidir</li><li>3. Dispenserden akış için uygun olmalıdır.</li><li>4. Görünümü berrak sıvı olmalıdır.</li><li>5. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.</li><li>6. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, iritasyon ve alerji yapmamalıdır.</li><li>7. Her 100 kg sıvı sabunla birlikte duvara sabitlenebilir basmalı sıvı sabunluk verilecektir.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.</li><li>2. pH (direkt)'sı cilt pH' sına uygun olarak 5-5.5 olmalı ve koruyucu madde içermelidir.</li><li>3. Anyonik aktif madde %: 6-7.5 olmalıdır</li></ol>
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 5 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.</li><li>2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.</li></ol>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>orijinal ambalajlarda 5 kg'lık 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>2. Ürünün alerji ve iritasyon (patch test) testleri bulunmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>3. Sağlık Bakanlığı tarafından 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kozmetik Yönetmeliği" doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.</li><li>4. TS 11885 (Türk Standardı Uygunluk Belgesi) olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>5. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>6. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>7. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir.</li><li>8. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>9. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ehsan PARAKÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK  
Hastane Müdür Yard.