



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ÇAMAŞIR SUYU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Çamaşır suyu <b>yoğun kıvamlı</b> halde, berrak, sarı renkte olmalıdır. 2. Kokusu ağır ve rahatsız edici düzeyde olmamalıdır. 3. Beyaz çamaşırların ağartılmasında kullanılmalıdır. 4. Çamaşır suyu etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır. 5. Kullanıcıya toksik ve allerjen olmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Aktif klor oranı minimum % 4.5 olmalıdır. 2. Etkin ağartma için pH (direkt) 'sı 10-14 arasında olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme 5 kg'lık orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE/ÇED işareti mutlaka basılı olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 3. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>orijinal ambalajında 5 kg'lık 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. TSEK/TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu belgelerine sahip olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 4. Ürünün Ticaret Bakanlığı üretim izni olmalıdır ve belgesi ihale esnasında teslim edilmelidir. 5. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 6. İdare gerek gördüğü takdirde testleri tekrar yaptırabilecektir. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir. 7. Yüklenici firma: ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 8. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Ehsan KARAKOÇ  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim KARAKOÇ  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	MEKANİK TEMİZLİK SIVISI (OVUCU KREM TEMİZLEYİCİ)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Görünüşü beyaz krem sıvı olmalıdır.</li><li>2. Kir çözme özelliği iyi performans göstermelidir.</li><li>3. Uygulandığı zemine zarar vermemelidir.</li><li>4. Cilde zarar verecek muhteviyat içermemelidir</li><li>5. Suyla kolay durulanabilmelidir.</li><li>6. İz bırakmamalıdır.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İçeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri min. %80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.</li><li>2. Etkin temizlik için pH (direkt) 'sı minimum 10.5 olmalıdır.</li></ol>
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 500gr ve 1000 gr aralığında orijinal kaplarda getirilmelidir.</li><li>2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.</li><li>4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.</li></ol>
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>orijinal ambalajlarda 500 gr ve 1000 gr aralığında 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>2. TSEK/TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>3. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>4. İdare gerek gördüğü takdirde testleri tekrar yaptırabilecektir. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir.</li><li>5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>6. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ehsan PAPAĞÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZDEMİR  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	BANYO, TUVALET VE LAVABO TEMİZLEYİCİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Jel kıvamında olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Etkin temizlik için hidroklorik asit içermelidir. 2. Hoş kokulu olmalıdır. 3. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak doğada parçalanmalıdır. 4. Virüs ve mantarları yok etmelidir. 5. Sarı pas lekelerini, kireç ve üre taşı birikimlerini kimyasal etkinliği ile çözüp ağartarak temizlemelidir. 6. Ağır kokuların oluşmasını önlemeli, dezenfekte edici etkisi olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. 500gr /1000 gr'lık ambalajlarla getirilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>orijinal ambalajlarda 500/1000 gr'lık 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. TSEK/TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu belgelerine sahip olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 4. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 5. İdare gerek gördüğü takdirde testleri tekrar yaptırabilecektir. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir. 6. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 7. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Ehsan PAPAKÇI  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ARAP SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Az kokulu berrak vizközsarımtrak olmalıdır. 2. Deri ile temasta iritan olmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Atık yağdan yapılmamış olmalıdır 2. Soğuk suda çabuk çözülebilmelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. 0 – 35 c aralığında serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. 15 kg'lık paketler halinde getirilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>orijinal ambalajında 15 kg'lık 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Ehsan FAPAKÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK  
Hastane Müdür Yard.



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	SIVI EL SABUNU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hassas ciltlere uygun özel aktif madde karışımı içermeli; nemlendirici ve gliserin içermelidir.</li><li>2. Hoş kokulu parfüm içermelidir</li><li>3. Dispenserden akış için uygun olmalıdır.</li><li>4. Görünümü berrak sıvı olmalıdır.</li><li>5. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.</li><li>6. Dermatolojik test edilmiş olmalı, cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.</li><li>7. Her 100 lt sıvı sabunla birlikte duvara sabitlenebilir basmalı sıvı sabunluk verilecektir.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Min.% 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.</li><li>2. pH (direkt)'sı cilt pH' sına uygun olarak 5-6 olmalı ve koruyucu madde içermelidir.</li></ol>
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 5 kg'lık ambalajlarda getirilmelidir.</li><li>2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>3. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır.</li><li>4. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.</li></ol>
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>orijinal ambalajında 5 kg'lık 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştirılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>2. TSEK /TSE veya ISO belgesi ve ÇED raporu olmalı, ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>3. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>4. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve ihale esnasında teslim edilmelidir.</li><li>5. İdare gerek gördüğü takdirde testleri tekrar yaptırabilecektir. Sonucun olumsuz çıkması halinde alınan ürünlerin tümü değiştirilecektir.</li><li>6. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>7. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Enes KARAKÖŞ  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

İbrahim KARAKÖŞ  
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	FARAŞ TAKIMI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faraş takımı; 1 faraş (kürek), 1 fırça, sapın 1 adedi faraşa, 1 adedi fırçada olmak üzere 2 adet saptan oluşmalıdır.</li><li>2. Faraş kaliteli ve sert plastikten olmalıdır.</li><li>3. Fırça ve kılları kaliteli, dayanıklı plastikten ve sık dokunmuş olmalıdır, kıllar arasında geniş açıklıklar olmamalıdır.</li><li>4. Faraş ile fırçanın bir arada durması için tutturucu kelepçesi olmalıdır.</li><li>5. Saplar dayanıklı plastik malzemeden olmalıdır.</li></ol>
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.</li></ol>
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sarf Malzeme deposuna teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>en az 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ehsan PAPAKÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.